

# Förteckning över Sveriges fågeltaxa

Sveriges Ornitologiska Förening/Birdlife Sverige presenterar här den officiella listan över Sveriges fåglar. Den publiceras och uppdateras årligen av SOF:s Raritetskommitté (Rk). Den här versionen är uppdaterad med fynd till och med 2018.

När det gäller de svenska, vetenskapliga och engelska namnen liksom ordningsföljden mellan arterna följer denna förteckning den av Taxonomikommittén (Tk) fortlöpande uppdaterade webbaserade Västpalearktislstan på Tk:s hemsida: <http://birdlife.se/tk/>.

Samtliga fåglar i listan uppdelas i kategorierna **A**, **B**, **C**, **D** och **E** i enlighet med AERC:s (Association of European Rarities Committees) riktlinjer:

## Kategori A

Spontant uppträdande taxa (arter och raser) som häckar eller har påträffats minst en gång fr.o.m. år 1950, t.ex. lövsångare och klippsvala.

## Kategori B

Spontant uppträdande taxa som påträffats minst en gång t.o.m. år 1949 men ej senare. Dessa utgörs av gråhakedopping av rasen *holbollii* (1835), garfågel (1783), papegojalka (1860), strömand (senast 1893), dvärgskarv (1913) och ökenlöpare (senast 1942).

## Kategori C

Inplanterade eller förrymda taxa som etablerat frihäckande och självreproducerande bestånd, vilket i Sverige sedan länge gäller för kanadagås, fasan och tamduva. Till denna kategori förs även fynd av fåglar som kan anses härröra från sådant bestånd utanför Sverige, vilket för tillfället gäller för amerikansk kopparand och nilgås.

## Kategori D

Taxa som skulle ha placerats i kategori **A** eller **B**, om det inte förelegat visst tvivel huruvida de med säkerhet har uppträtt spontant, t.ex. gulkindad kricka och indigofink.

## Kategori E

Taxa vilka betraktas som förrymda eller utsläppta från fångenskap (t.ex. undulat). Till denna kategori förs även införda fåglar som har häckat eller häckar i frihet, men som inte uppnått ett självreproducerande bestånd (t.ex. stripgås).

Arter i kategori **A**, **B** och **C** utgör tillsammans Sveriges officiella fågellista, medan de som tillhör kategori **D** och **E** inte anses vara fullvärdiga medlemmar av den svenska fågelfaunan. Samma taxon kan naturligtvis uppträda i olika kategorier, men i listorna nedan förekommer respektive taxon bara i den ”högsta” av aktuella kategorier.

## Sveriges fågeltaxa (kategori A-C)

Den officiella svenska listan omfattar t.o.m. 31 december 2018 totalt 520 arter, vilka fördelas på kategori **A** (510 arter), **B** (5 arter) och **C** (5 arter).

När det gäller några polytypiska arter är två eller fler entydigt bestämda raser anträffade. Om man för dessa arter räknar varje ras för sig är antalet anträffade taxa i Sverige 561, vilka fördelas på kategori **A** (550 taxa), **B** (6 taxa) och **C** (5 taxa).

Utöver detta är tre taxa som inte är entydigt bestämda till art anträffade: obestämd fregattfågel, obestämd atlantpetrell/madeirapetrell samt obestämd gulnäbbad lira/scopolilira. Hos tre polytypiska arter har det vidare anträffats individer som har konstaterats tillhöra en annan rasgrupp än entydigt rasbestämda fåglar: rostgumpsvala av raserna *daurica/japonica*, svart rödstjärt av raserna *semirufus/phoenicuroides/rufiventris/xerophilus* samt gulärta av raserna *flavissima/lutea*. Med dessa grupper av arter och raser är det totala antalet anträffade taxa 567, vilka fördelas på kategori **A** (556 taxa), **B** (6 taxa) och **C** (5 taxa).

### Viktiga förändringar sedan den förra versionen av listan (från 2018-12-01):

#### Tillagda taxa

- Fiskmåsa av rasen *heinei* (ny ras för landet 2018)
- Rödtrast (ny art för landet 2018)
- Rubinnäktergal (ny art för landet 2018)
- Svart buskskvätta (ny art för landet 2018)
- Sädesärta av rasen *ocularis* (ny ras för landet 2018)

#### Större taxonomiska förändringar

- Knölsvärta delas upp i två arter: amerikansk knölsvärta (*Melanitta deglandi*) och sibirisk knölsvärta (*Melanitta stejnegeri*).
- Vitgumpad buskskvätta delas upp i två arter: vitgumpad buskskvätta (*Saxicola maurus*) och amurbuskskvätta (*Saxicola stejnegeri*).
- Medelhavsstenskvätta delas upp i två arter: västlig medelhavsstenskvätta (*Oenanthe hispanica*) och östlig medelhavsstenskvätta (*Oenanthe melanoleuca*).
- Lunnefågel anses numera vara monotypisk (tidigare ansågs de två raserna *arctica* och *grabae* vara anträffade i landet).

#### I listan nedan ges följande information i de tre inledande kolumnerna:

- Kolumn 1: För att lättare åskådliggöra vilka arter och raser som skall bedömas av Rk markeras dessa med **X** i första kolumnen. För vissa arter gäller endast bedömningskrav för en eller några av raserna, och i dessa fall markeras endast dessa. Om samtliga raser av en art skall bedömas markeras endast artnamnet.
- Kolumn 2: I andra kolumnen markeras till vilken kategori respektive art/ras har förts av Rk enligt den definition som används av AERC (Association of European Rarities Committees). För rasuppdelade arter anges kategoritillhörighet endast för förekommande raser.
- Kolumn 3: I tredje kolumnen har varje art/ras försetts med en symbol efter samma princip som "Miniförteckning över Sveriges fåglar". Dessa symboler anger status i Sverige och ser ut på följande sätt:

**H** = Regelbunden häckfågel.

**h** = Artens status som regelbunden häckfågel är oklar.

**F** = Regelbundet uppträdande under flyttning (vanligen i stora antal).

**T** = Tillfällig gäst (flertalet arter anträffas årligen, ibland åtskilliga exemplar), anträffade med 100 exemplar eller fler.

**R** = Rariteter anträffade vid högst 100 tillfällen.

			<b>Prutgås</b> <i>Branta bernicla</i> Brant Goose
	<b>A</b>	<b>F</b>	<i>B. b. bernicla</i>
	<b>A</b>	<b>T</b>	<i>B. b. hrota</i>
	<b>A</b>	<b>T</b>	<i>B. b. nigricans</i>
	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>Rödhsalsad gås</b> <i>Branta ruficollis</i> Red-breasted Goose
			<b>Kanadagås</b> <i>Branta canadensis</i> Canada Goose
	<b>C</b>	<b>H</b>	<i>B. c. canadensis</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Vitkindad gås</b> <i>Branta leucopsis</i> Barnacle Goose
			<b>Grågås</b> <i>Anser anser</i> Greylag Goose
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>A. a. anser</i>
			<b>Sädgås</b> <i>Anser fabalis</i> Bean Goose
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>A. f. fabalis</i>
	<b>A</b>	<b>T</b>	<i>A. f. rossicus</i>
	<b>A</b>	<b>F</b>	<b>Spetsbergsgås</b> <i>Anser brachyrhynchus</i> Pink-footed Goose
			<b>Bläsgås</b> <i>Anser albifrons</i> Greater White-fronted Goose
	<b>A</b>	<b>F</b>	<i>A. a. albifrons</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>A. a. flavirostris</i>
	<b>A</b>	<b>h</b>	<b>Fjällgås</b> <i>Anser erythropus</i> Lesser White-fronted Goose
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Knölsvan</b> <i>Cygnus olor</i> Mute Swan
			<b>Mindre sångsvan</b> <i>Cygnus columbianus</i> Tundra Swan
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>C. c. columbianus</i>
	<b>A</b>	<b>F</b>	<i>C. c. bewickii</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Sångsvan</b> <i>Cygnus cygnus</i> Whooper Swan

	C <sup>1</sup>	T	<b>Nilgås</b> <i>Alopochen aegyptiaca</i> Egyptian Goose
	A	H	<b>Gravand</b> <i>Tadorna tadorna</i> Common Shelduck
	A	T	<b>Rostand</b> <i>Tadorna ferruginea</i> Ruddy Shelduck
	A	H	<b>Årta</b> <i>Anas querquedula</i> Garganey
X	A	R	<b>Blåvingad årta</b> <i>Anas discors</i> Blue-winged Teal
	A	H	<b>Skedand</b> <i>Anas clypeata</i> Northern Shoveler
			<b>Snatterand</b> <i>Anas strepera</i> Gadwall
	A	H	<i>A. s. strepera</i>
	A	H	<b>Bläsand</b> <i>Anas penelope</i> Eurasian Wigeon
	A	R	<b>Amerikansk bläsand</b> <i>Anas americana</i> American Wigeon
			<b>Gräsand</b> <i>Anas platyrhynchos</i> Mallard
	A	H	<i>A. p. platyrhynchos</i>
X	A	R	<b>Svartand</b> <i>Anas rubripes</i> American Black Duck
	A	H	<b>Stjärtand</b> <i>Anas acuta</i> Northern Pintail
	A	H	<b>Kricka</b> <i>Anas crecca</i> Eurasian Teal
	A	T	<b>Amerikansk kricka</b> <i>A. carolinensis</i> Green-winged Teal
	A	T	<b>Rödhuvad dykand</b> <i>Netta rufina</i> Red-crested Pochard
	A	H	<b>Brunand</b> <i>Aythya ferina</i> Common Pochard
	A	R	<b>Vitögd dykand</b> <i>Aythya nyroca</i> Ferruginous Duck
	A	R	<b>Ringand</b> <i>Aythya collaris</i> Ring-necked Duck
	A	H	<b>Vigg</b> <i>Aythya fuligula</i> Tufted Duck
			<b>Bergand</b> <i>Aythya marila</i> Greater Scaup
	A	H	<i>A. m. marila</i>
X	A	R	<b>Mindre bergand</b> <i>Aythya affinis</i> Lesser Scaup
	A	T	<b>Alförrädare</b> <i>Polysticta stelleri</i> Steller's Eider
	A	T	<b>Praktejder</b> <i>Somateria spectabilis</i> King Eider
			<b>Ejder</b> <i>Somateria mollissima</i> Common Eider
	A	H	<i>S. m. mollissima</i>

X	B	R	<b>Strömand</b> <i>Histrionicus histrionicus</i> Harlequin Duck
X <sup>2</sup>	A	R	<b>Vitnackad svärta</b> <i>Melanitta perspicillata</i> Surf Scoter
	A	H	<b>Svärta</b> <i>Melanitta fusca</i> Velvet Scoter
X	A	R	<b>Amerikansk knölsvärta</b> <i>Melanitta deglandi</i> White-winged Scoter
X	A	R	<b>Sibirisk knölsvärta</b> <i>Melanitta stejnegeri</i> Siberian Scoter
	A	H	<b>Sjörre</b> <i>Melanitta nigra</i> Common Scoter
X	A	R	<b>Amerikansk sjörre</b> <i>Melanitta americana</i> Black Scoter
	A	H	<b>Alfågel</b> <i>Clangula hyemalis</i> Long-tailed Duck
			<b>Knipa</b> <i>Bucephala clangula</i> Common Goldeneye
	A	H	<i>B. c. clangula</i>
	A	H	<b>Salskrake</b> <i>Mergellus albellus</i> Smew
	A	H	<b>Småskrake</b> <i>Mergus serrator</i> Red-breasted Merganser
			<b>Storskrake</b> <i>Mergus merganser</i> Common Merganser
	A	H	<i>M. m. merganser</i>
	C <sup>1</sup>	R	<b>Amerikansk kopparand</b> <i>Oxyura jamaicensis</i> Ruddy Duck
			<b>Järpe</b> <i>Tetrastes bonasia</i> Hazel Grouse
	A	H	<i>T. b. bonasia</i>
			<b>Tjäder</b> <i>Tetrao urogallus</i> Western Capercaillie
	A	H	<i>T. u. urogallus</i>
			<b>Orre</b> <i>Lyrurus tetrix</i> Black Grouse
	A	H	<i>L. t. tetrix</i>
			<b>Fjällripa</b> <i>Lagopus muta</i> Rock Ptarmigan
	A	H	<i>L. m. muta</i>
			<b>Dalripa</b> <i>Lagopus lagopus</i> Willow Ptarmigan
	A	H	<i>L. l. lagopus</i>
			<b>Rapphöna</b> <i>Perdix perdix</i> Grey Partridge
	A	H	<i>P. p. perdix</i>
			<b>Vaktel</b> <i>Coturnix coturnix</i> Common Quail

	A	H	<i>C. c. coturnix</i>
			<b>Fasan</b> <i>Phasianus colchicus</i> Common Pheasant
	C	H	<i>Ph. c. ssp.</i>
	A	H	<b>Smålom</b> <i>Gavia stellata</i> Red-throated Loon
			<b>Storlom</b> <i>Gavia arctica</i> Black-throated Loon
	A	H	<i>G. a. arctica</i>
X	A	R	<b>Stillahavslom</b> <i>Gavia pacifica</i> Pacific Loon
	A	T	<b>Svartnäbbad islom</b> <i>Gavia immer</i> Common Loon
	A	T	<b>Vitnäbbad islom</b> <i>Gavia adamsii</i> Yellow-billed Loon
X	A	R	<b>Svartbrynad albatross</b> <i>Thalassarche melanophris</i> Black-browed Albatross
X			<b>Mindre albatross</b> <i>Thalassarche chlororhynchus</i> Yellow-nosed Albatross
	A	R	<i>T. c. chlororhynchus</i>
			<b>Stormsvala</b> <i>Hydrobates pelagicus</i> European Storm Petrel
	A	T	<i>H. p. pelagicus</i>
			<b>Klykstjärtad stormsvala</b> <i>Oceanodroma leucorhoa</i> Leach's Storm Petrel
	A	T	<i>O. l. leucorhoa</i>
			<b>Stormfågel</b> <i>Fulmarus glacialis</i> Northern Fulmar
	A	F	<i>F. g. glacialis</i>
X	A <sup>3</sup>	R	<b>Obest. atlantpetrell/madeirapetrell</b> <i>Pterodroma feae/madeira</i> Unid. Fea's/Zino's Petrel
X	A	T	<b>Obest. gulnäbbad lira/scopolilira</b> <i>Calonectris borealis/diomedea</i> Unid. Cory's/Scopoli's Shearwater
	A	T	<b>Grålira</b> <i>Ardenna grisea</i> Sooty Shearwater
X	A	R	<b>Större lira</b> <i>Ardenna gravis</i> Great Shearwater
	A	T	<b>Mindre lira</b> <i>Puffinus puffinus</i> Manx Shearwater
X	A	R	<b>Balearisk lira</b> <i>Puffinus mauretanicus</i> Balearic Shearwater
			<b>Smådopping</b> <i>Tachybaptus ruficollis</i> Little Grebe
	A	H	<i>T. r. ruficollis</i>

			<b>Gråhakedopping</b> <i>Podiceps grisegena</i> Red-necked Grebe
	A	H	<i>P. g. grisegena</i>
X	B	R	<i>P. grisegena holbollii</i>
			<b>Skäggdopping</b> <i>Podiceps cristatus</i> Great Crested Grebe
	A	H	<i>P. c. cristatus</i>
			<b>Svarthakedopping</b> <i>Podiceps auritus</i> Horned Grebe (Slavonian Grebe)
	A	H	<i>P. a. auritus</i>
			<b>Svarthalsad dopping</b> <i>Podiceps nigricollis</i> Black-necked Grebe
	A	H	<i>P. n. nigricollis</i>
	A	h	<b>Svart stork</b> <i>Ciconia nigra</i> Black Stork
			<b>Vit stork</b> <i>Ciconia ciconia</i> White Stork
	A	h	<i>C. c. ciconia</i>
	A	R	<b>Bronsibis</b> <i>Plegadis falcinellus</i> Glossy Ibis
			<b>Skedstork</b> <i>Platalea leucorodia</i> Eurasian Spoonbill
	A	R	<i>P. l. leucorodia</i>
			<b>Rördrom</b> <i>Botaurus stellaris</i> Eurasian Bittern
	A	H	<i>B. s. stellaris</i>
X	A	R	<b>Amerikansk rördrom</b> <i>Botaurus lentiginosus</i> American Bittern
X			<b>Dvärrördrom</b> <i>Ixobrychus minutus</i> Little Bittern
	A	R	<i>I. m. minutus</i>
			<b>Natthäger</b> <i>Nycticorax nycticorax</i> Black-crowned Night Heron
	A	R	<i>N. n. nycticorax</i>
X	A	R	<b>Rallhäger</b> <i>Ardeola ralloides</i> Squacco Heron
X			<b>Kohäger</b> <i>Bubulcus ibis</i> Cattle Egret
	A	R	<i>B. i. ibis</i>
			<b>Gråhäger</b> <i>Ardea cinerea</i> Grey Heron
	A	H	<i>A. c. cinerea</i>

X			<b>Purpurhäger</b> <i>Ardea purpurea</i> Purple Heron
	A	R	<i>A. p. purpurea</i>
			<b>Ägretthäger</b> <i>Ardea alba</i> Great Egret
	A	h	<i>A. a. alba</i>
			<b>Silkeshäger</b> <i>Egretta garzetta</i> Little Egret
	A	T	<i>E. g. garzetta</i>
X	A <sup>4</sup>	R	<b>Obest. fregattfågel</b> <i>Fregata</i> sp. Unid. Frigatebird
	A	F	<b>Havssula</b> <i>Morus bassanus</i> Northern Gannet
X	B	R	<b>Dvärgskarv</b> <i>Microcarbo pygmaeus</i> Pygmy Cormorant
			<b>Toppskarv</b> <i>Phalacrocorax aristotelis</i> European Shag
	A	H	<i>Ph. a. aristotelis</i>
			<b>Storskarv</b> <i>Phalacrocorax carbo</i> Great Cormorant
	A	F	<i>Ph. c. carbo</i>
	A	H	<i>Ph. carbo sinensis</i>
			<b>Fiskgjuse</b> <i>Pandion haliaetus</i> Osprey
	A	H	<i>P. h. haliaetus</i>
X			<b>Svartvingad glada</b> <i>Elanus caeruleus</i> Black-winged Kite
	A	R	<i>E. c. caeruleus</i>
X			<b>Smutsgam</b> <i>Neophron percnopterus</i> Egyptian Vulture
	A	R	<i>N. p. percnopterus</i>
	A	H	<b>Bivråk</b> <i>Pernis apivorus</i> European Honey-buzzard
X			<b>Gåsgam</b> <i>Gyps fulvus</i> Griffon Vulture
	A	R	<i>G. f. fulvus</i>
X	A	R	<b>Grågam</b> <i>Aegyptius monachus</i> Cinereous Vulture
	A	R	<b>Ormörn</b> <i>Circaetus gallicus</i> Short-toed Snake Eagle
	A	T	<b>Mindre skrikörn</b> <i>Clanga pomarina</i> Lesser Spotted Eagle
	A	T	<b>Större skrikörn</b> <i>Clanga clanga</i> Greater Spotted Eagle
X	A	R	<b>Dvärgörn</b> <i>Hieraaetus pennatus</i> Booted Eagle

X			<b>Stäppörn</b> <i>Aquila nipalensis</i> Steppe Eagle
	A	R	<i>A. nipalensis orientalis</i>
X	A	R	<b>Kejsarörn</b> <i>Aquila heliaca</i> Eastern Imperial Eagle
			<b>Kungsörn</b> <i>Aquila chrysaetos</i> Golden Eagle
	A	H	<i>A. c. chrysaetos</i>
			<b>Sparvhök</b> <i>Accipiter nisus</i> Eurasian Sparrowhawk
	A	H	<i>A. n. nisus</i>
			<b>Duvhök</b> <i>Accipiter gentilis</i> Northern Goshawk
	A	H	<i>A. g. gentilis</i>
			<b>Brun kärrhök</b> <i>Circus aeruginosus</i> Western Marsh Harrier
	A	H	<i>C. ae. Aeruginosus</i>
	A	H	<b>Blå kärrhök</b> <i>Circus cyaneus</i> Hen Harrier
	A	T	<b>Stäpphök</b> <i>Circus macrourus</i> Pallid Harrier
	A	H	<b>Ängshök</b> <i>Circus pygargus</i> Montagu's Harrier
			<b>Röd glada</b> <i>Milvus milvus</i> Red Kite
	A	H	<i>M. m. milvus</i>
			<b>Brun glada</b> <i>Milvus migrans</i> Black Kite
	A	h	<i>M. m. migrans</i>
	A	H	<b>Havsörn</b> <i>Haliaeetus albicilla</i> White-tailed Eagle
			<b>Fjällvråk</b> <i>Buteo lagopus</i> Rough-legged Buzzard
	A	H	<i>B. l. lagopus</i>
X			<b>Örnvråk</b> <i>Buteo rufinus</i> Long-legged Buzzard
	A	R	<i>B. r. rufinus</i>
			<b>Ormvråk</b> <i>Buteo buteo</i> Common Buzzard
	A	H	<i>B. b. buteo</i>
X			<b>Stortrapp</b> <i>Otis tarda</i> Great Bustard
	A	R <sup>5</sup>	<i>O. t. tarda</i>
X	A	R	<b>Kragtrapp</b> <i>Chlamydotis macqueenii</i> Macqueen's Bustard

X	A	R	<b>Småtrapp</b> <i>Tetrax tetrax</i> Little Bustard
			<b>Vattenrall</b> <i>Rallus aquaticus</i> Water Rail
	A	H	<i>R. a. aquaticus</i>
	A	H	<b>Kornknarr</b> <i>Crex crex</i> Corn Crake
	A	T	<b>Mindre sumphöna</b> <i>Porzana parva</i> Little Crake
X			<b>Dvärgsumphöna</b> <i>Porzana pusilla</i> Baillon's Crake
	A	R	<i>P. pusilla intermedia</i>
	A	H	<b>Småfläckig sumphöna</b> <i>Porzana porzana</i> Spotted Crake
X	A	R	<b>Karolinasumphöna</b> <i>Porzana carolina</i> Sora
			<b>Rörhöna</b> <i>Gallinula chloropus</i> Common Moorhen
	A	H	<i>G. c. chloropus</i>
			<b>Sothöna</b> <i>Fulica atra</i> Eurasian Coot
	A	H	<i>F. a. atra</i>
X			<b>Prärietrana</b> <i>Grus canadensis</i> Sandhill Crane
	A	R	<i>G. c. ssp.</i>
X	A	R	<b>Jungfrutrana</b> <i>Grus virgo</i> Demoiselle Crane
			<b>Trana</b> <i>Grus grus</i> Common Crane
	A	H	<i>G. g. grus</i>
			<b>Tjockfot</b> <i>Burhinus oedichnemus</i> Eurasian Stone-curlew
	A	R	<i>B. oe. Oedichnemus</i>
			<b>Strandskata</b> <i>Haematopus ostralegus</i> Eurasian Oystercatcher
	A	H	<i>H. o. ostralegus</i>
			<b>Styltlöpare</b> <i>Himantopus himantopus</i> Black-winged Stilt
	A	R	<i>H. h. himantopus</i>
	A	H	<b>Skärfläcka</b> <i>Recurvirostra avosetta</i> Pied Avocet
	A	H	<b>Tofsvipa</b> <i>Vanellus vanellus</i> Northern Lapwing
X	A	R	<b>Stäppvipa</b> <i>Vanellus gregarius</i> Sociable Lapwing
X	A	R	<b>Sumpvipa</b> <i>Vanellus leucurus</i> White-tailed Lapwing

	A	H	<b>Ljungpipare</b> <i>Pluvialis apricaria</i> European Golden Plover
X	A	R	<b>Sibirisk tundrapipare</b> <i>Pluvialis fulva</i> Pacific Golden Plover
X	A	R	<b>Amerikansk tundrapipare</b> <i>Pluvialis dominica</i> American Golden Plover
			<b>Kustpipare</b> <i>Pluvialis squatarola</i> Grey Plover
	A	F	<i>P. s. squatarola</i>
			<b>Större strandpipare</b> <i>Charadrius hiaticula</i> Common Ringed Plover
	A	H	<i>Ch. h. hiaticula</i>
	A	H	<i>Ch. hiaticula tundrae</i>
			<b>Mindre strandpipare</b> <i>Charadrius dubius</i> Little Ringed Plover
	A	H	<i>Ch. dubius curonicus</i>
			<b>Svartbent strandpipare</b> <i>Charadrius alexandrinus</i> Kentish Plover
	A	T	<i>Ch. a. alexandrinus</i>
X			<b>Mongolpipare</b> <i>Charadrius mongolus</i> Lesser Sand Plover
	A	R	<i>Ch. mongolus</i> ssp.
X			<b>Ökenpipare</b> <i>Charadrius leschenaultii</i> Greater Sand Plover
	A	R	<i>Ch. l.</i> ssp.
X	A	R	<b>Kaspisk pipare</b> <i>Charadrius asiaticus</i> Caspian Plover
	A	H	<b>Fjällpipare</b> <i>Charadrius morinellus</i> Eurasian Dotterel
X	A	R	<b>Piparsnäppa</b> <i>Bartramia longicauda</i> Upland Sandpiper
			<b>Småspov</b> <i>Numenius phaeopus</i> Whimbrel
	A	H	<i>N. ph. phaeopus</i>
X	A	R	<b>Dvärgspov</b> <i>Numenius minutus</i> Little Curlew
			<b>Storspov</b> <i>Numenius arquata</i> Eurasian Curlew
	A	H	<i>N. a. arquata</i>
			<b>Myrspov</b> <i>Limosa lapponica</i> Bar-tailed Godwit
	A	H	<i>L. l. lapponica</i>

			<b>Rödspov</b> <i>Limosa limosa</i> Black-tailed Godwit
	A	H	<i>L. l. limosa</i>
	A	T	<i>L. limosa islandica</i>
X	A	R	<b>Hudsonspov</b> <i>Limosa haemastica</i> Hudsonian Godwit
			<b>Roskarl</b> <i>Arenaria interpres</i> Ruddy Turnstone
	A	H	<i>A. i. interpres</i>
X	A	R	<b>Kolymasnäppa</b> <i>Calidris tenuirostris</i> Great Knot
			<b>Kustsnäppa</b> <i>Calidris canutus</i> Red Knot
	A	F	<i>C. c. canutus</i>
	A	F	<i>C. canutus islandica</i>
	A	H	<b>Brushane</b> <i>Calidris pugnax</i> Ruff
			<b>Myrsnäppa</b> <i>Calidris falcinellus</i> Broad-billed Sandpiper
	A	H	<i>C. f. falcinellus</i>
X	A	R	<b>Spetsstjärtad snäppa</b> <i>Calidris acuminata</i> Sharp-tailed Sandpiper
X	A	R	<b>Styltsnäppa</b> <i>Calidris himantopus</i> Stilt Sandpiper
	A	F	<b>Spovsnäppa</b> <i>Calidris ferruginea</i> Curlew Sandpiper
	A	H	<b>Mosnäppa</b> <i>Calidris temminckii</i> Temminck's Stint
X	A	R	<b>Långtåsnäppa</b> <i>Calidris subminuta</i> Long-toed Stint
X	A	R	<b>Röd Halsad snäppa</b> <i>Calidris ruficollis</i> Red-necked Stint
			<b>Sandlöpare</b> <i>Calidris alba</i> Sanderling
	A	F	<i>C. a. alba</i>
			<b>Kärrsnäppa</b> <i>Calidris alpina</i> Dunlin
	A	H	<i>C. a. alpina</i>
	A	H	<i>C. alpina schinzii</i>
	A	H	<b>Skärsnäppa</b> <i>Calidris maritima</i> Purple Sandpiper
X	A	R	<b>Gulbröstad snäppa</b> <i>Calidris bairdii</i> Baird's Sandpiper
	A	F	<b>Småsnäppa</b> <i>Calidris minuta</i> Little Stint

X	A	R	<b>Vitgumpsnäppa</b> <i>Calidris fuscicollis</i> White-rumped Sandpiper
	A	R	<b>Prärielöpare</b> <i>Calidris subruficollis</i> Buff-breasted Sandpiper
	A	T	<b>Tuvsnäppa</b> <i>Calidris melanotos</i> Pectoral Sandpiper
X	A	R	<b>Sandsnäppa</b> <i>Calidris pusilla</i> Semipalmated Sandpiper
X	A	R	<b>Tundrasnäppa</b> <i>Calidris mauri</i> Western Sandpiper
X	A	R	<b>Större beckasinsnäppa</b> <i>Limnodromus scolopaceus</i> Long-billed Dowitcher
X			<b>Mindre beckasinsnäppa</b> <i>Limnodromus griseus</i> Short-billed Dowitcher
	A	R	<i>L. g. ssp.</i>
	A	H	<b>Morkulla</b> <i>Scolopax rusticola</i> Eurasian Woodcock
	A	H	<b>Dvärgbeckasin</b> <i>Lymnocyptes minimus</i> Jack Snipe
	A	H	<b>Dubbelbeckasin</b> <i>Gallinago media</i> Great Snipe
			<b>Enkelbeckasin</b> <i>Gallinago gallinago</i> Common Snipe
	A	H	<i>G. g. gallinago</i>
	A	T	<b>Tereksnäppa</b> <i>Xenus cinereus</i> Terek Sandpiper
X	A	R	<b>Wilsonsimsnäppa</b> <i>Phalaropus tricolor</i> Wilson's Phalarope
	A	H	<b>Smalnäbbad simsnäppa</b> <i>Phalaropus lobatus</i> Red-necked Phalarope
	A	T	<b>Brednäbbad simsnäppa</b> <i>Phalaropus fulicarius</i> Red Phalarope
	A	H	<b>Drillsnäppa</b> <i>Actitis hypoleucos</i> Common Sandpiper
X	A	R	<b>Fläckdrillsnäppa</b> <i>Actitis macularius</i> Spotted Sandpiper
	A	H	<b>Skogssnäppa</b> <i>Tringa ochropus</i> Green Sandpiper
X			<b>Amerikansk skogssnäppa</b> <i>Tringa solitaria</i> Solitary Sandpiper
	A	R	<i>T. s. ssp.</i>
X	A	R	<b>Sibirisk gråsnäppa</b> <i>Tringa brevipes</i> Grey-tailed Tattler
X	A	R	<b>Mindre gulbena</b> <i>Tringa flavipes</i> Lesser Yellowlegs
			<b>Rödbena</b> <i>Tringa totanus</i> Common Redshank
	A	H	<i>T. t. totanus</i>
	A	F	<i>T. totanus robusta</i>
	A	T	<b>Dammsnäppa</b> <i>Tringa stagnatilis</i> Marsh Sandpiper

	A	H	<b>Grönbena</b> <i>Tringa glareola</i> Wood Sandpiper
	A	H	<b>Svartsnäppa</b> <i>Tringa erythropus</i> Spotted Redshank
	A	H	<b>Gluttsnäppa</b> <i>Tringa nebularia</i> Common Greenshank
X	A	R	<b>Större gulbena</b> <i>Tringa melanoleuca</i> Greater Yellowlegs
X			<b>Ökenlöpare</b> <i>Cursorius cursor</i> Cream-coloured Courser
	B	R	<i>C. cursor</i> ssp.
X			<b>Rödvingad vadarsvala</b> <i>Glareola pratincola</i> Collared Pratincole
	A	R	<i>G. p. pratincola</i>
X	A	R	<b>Orientvadarsvala</b> <i>Glareola maldivarum</i> Oriental Pratincole
X	A	R	<b>Svartvingad vadarsvala</b> <i>Glareola nordmanni</i> Black-winged Pratincole
			<b>Tretåig mås</b> <i>Rissa tridactyla</i> Black-legged Kittiwake
	A	H	<i>R. t. tridactyla</i>
X	A	R	<b>Ismås</b> <i>Pagophila eburnea</i> Ivory Gull
	A	T	<b>Tärnmås</b> <i>Xema sabini</i> Sabine's Gull
X	A	R	<b>Långnäbbad mås</b> <i>Chroicocephalus genei</i> Slender-billed Gull
X	A	R	<b>Träd mås</b> <i>Chroicocephalus philadelphia</i> Bonaparte's Gull
	A	H	<b>Skrattmåsen</b> <i>Chroicocephalus ridibundus</i> Black-headed Gull
	A	H	<b>Dvärgmåsen</b> <i>Hydrocoloeus minutus</i> Little Gull
X	A	R	<b>Rosenmåsen</b> <i>Rhodostethia rosea</i> Ross's Gull
X			<b>Sotvingad mås</b> <i>Leucophaeus atricilla</i> Laughing Gull
	A	R	<i>L. a. megalopterus</i>
X	A	R	<b>Präriemåsen</b> <i>Leucophaeus pipixcan</i> Franklin's Gull
	A	h	<b>Svarthuvad måsen</b> <i>Ichthyaetus melanocephalus</i> Mediterranean Gull
X	A	R	<b>Svarthuvad trut</b> <i>Ichthyaetus ichthyaetus</i> Pallas's Gull
			<b>Fiskmåsen</b> <i>Larus canus</i> Mew Gull
	A	H	<i>L. c. canus</i>
X	A	R	<i>L. c. heinei</i>
X	A	R	<b>Ringnäbbad mås</b> <i>Larus delawarensis</i> Ring-billed Gull

	A	H	<b>Havstrut</b> <i>Larus marinus</i> Great Black-backed Gull
			<b>Vittrut</b> <i>Larus hyperboreus</i> Glaucous Gull
	A	T	<i>L. h. hyperboreus</i>
			<b>Vitvingad trut</b> <i>Larus glaucoides</i> Iceland Gull
	A	T	<i>L. g. glaucoides</i>
X	A	R	<i>L. glaucoides kumlieni</i>
			<b>Gråtrut</b> <i>Larus argentatus</i> European Herring Gull
	A	H	<i>L. a. argentatus</i>
	A	T	<b>Kaspisk trut</b> <i>Larus cachinnans</i> Caspian Gull
			<b>Medelhavstrut</b> <i>Larus michahellis</i> Yellow-legged Gull
	A	T	<i>L. m. michahellis</i>
			<b>Silltrut</b> <i>Larus fuscus</i> Lesser Black-backed Gull
	A	H	<i>L. f. fuscus</i>
	A	H	<i>L. fuscus intermedius</i>
	A	T	<i>L. fuscus graellsii</i>
X			<b>Sandtärna</b> <i>Gelochelidon nilotica</i> Gull-billed Tern
	A	R	<i>G. n. nilotica</i>
	A	H	<b>Skräntärna</b> <i>Hydroprogne caspia</i> Caspian Tern
	A	H	<b>Kentsk tärna</b> <i>Thalasseus sandvicensis</i> Sandwich Tern
			<b>Småtärna</b> <i>Sternula albifrons</i> Little Tern
	A	H	<i>S. a. albifrons</i>
X			<b>Tygeltärna</b> <i>Onychoprion anaethetus</i> Bridled Tern
	A	R	<i>O. a. melanopterus</i>
X			<b>Sottärna</b> <i>Onychoprion fuscatus</i> Sooty Tern
	A	R	<i>O. f. fuscatus</i>
X			<b>Rosentärna</b> <i>Sterna dougallii</i> Roseate Tern
	A	R	<i>S. d. dougallii</i>

			<b>Fisktärna</b> <i>Sterna hirundo</i> Common Tern
	A	H	<i>S. h. hirundo</i>
	A	H	<b>Silvertärna</b> <i>Sterna paradisaea</i> Arctic Tern
X	A	R	<b>Kärrtärna</b> <i>Sterna forsteri</i> Forster's Tern
X			<b>Skäggtärna</b> <i>Chlidonias hybrida</i> Whiskered Tern
	A	R	<i>C. h. hybrida</i>
	A	T	<b>Vitvingad tärna</b> <i>Chlidonias leucopterus</i> White-winged Tern
			<b>Svarttärna</b> <i>Chlidonias niger</i> Black Tern
	A	H	<i>C. n. niger</i>
	A	T	<b>Storlabb</b> <i>Stercorarius skua</i> Great Skua
	A	T	<b>Bredstjärtad labb</b> <i>Stercorarius pomarinus</i> Pomarine Skua
	A	H	<b>Kustlabb</b> <i>Stercorarius parasiticus</i> Parasitic Skua
	A	H	<b>Fjälllabb</b> <i>Stercorarius longicaudus</i> Long-tailed Skua
			<b>Alkekung</b> <i>Alle alle</i> Little Auk
	A	F	<i>A. a. alle</i>
X			<b>Spetsbergsgrissla</b> <i>Uria lomvia</i> Brünnich's Murre
	A	R	<i>U. l. lomvia</i>
			<b>Sillgrissla</b> <i>Uria aalge</i> Common Murre
	A	H	<i>U. a. aalge</i>
	A	F	<i>U. aalge albionis</i>
	A	F	<i>U. aalge hyperborea</i>
			<b>Tordmule</b> <i>Alca torda</i> Razorbill
	A	H	<i>A. t. torda</i>
	A	F	<i>A. torda islandica</i>
X	B	R <sup>6</sup>	<b>Garfågel</b> <i>Pinguinus impennis</i> Great Auk

			<b>Tobisgrissla</b> <i>Cephus grylle</i> Black Guillemot
	A	H	<i>C. g. grylle</i>
	A	H	<i>C. grylle arcticus</i>
X	B	R	<b>Papegojalka</b> <i>Aethia psittacula</i> Parakeet Auklet
	A	T	<b>Lunnefågel</b> <i>Fratercula arctica</i> Atlantic Puffin
X	A	R	<b>Tofslunne</b> <i>Fratercula cirrhata</i> Tufted Puffin
X	A	R <sup>7</sup>	<b>Stäppflyghöna</b> <i>Syrhaptes paradoxus</i> Pallas's Sandgrouse
	C	H	<b>Tamduva</b> <i>Columba livia</i> var. <i>domestica</i> Feral Pigeon
			<b>Skogsduva</b> <i>Columba oenas</i> Stock Dove
	A	H	<i>C. oe. oenas</i>
			<b>Ringduva</b> <i>Columba palumbus</i> Common Wood Pigeon
	A	H	<i>C. p. palumbus</i>
			<b>Turturduva</b> <i>Streptopelia turtur</i> European Turtle Dove
	A	T	<i>S. t. turtur</i>
X			<b>Större turturduva</b> <i>Streptopelia orientalis</i> Oriental Turtle Dove
	A	R	<i>S. o. orientalis</i>
			<b>Turkduva</b> <i>Streptopelia decaocto</i> Eurasian Collared Dove
	A	H	<i>S. d. decaocto</i>
X			<b>Spetsstjärtad duva</b> <i>Zenaida macroura</i> Mourning Dove
	A	R	<i>Z. m. ssp.</i>
X	A	R	<b>Skatgök</b> <i>Clamator glandarius</i> Great Spotted Cuckoo
			<b>Gök</b> <i>Cuculus canorus</i> Common Cuckoo
	A	H	<i>C. c. canorus</i>

X			<b>Tornuggla</b> <i>Tyto alba</i> Barn Owl
	A	R	<i>T. a. alba</i>
	A	h	<i>T. alba guttata</i>
X			<b>Dvärguv</b> <i>Otus scops</i> Eurasian Scops Owl
	A	R	<i>O. s. scops</i>
	A	h	<b>Fjälluggla</b> <i>Bubo scandiacus</i> Snowy Owl
			<b>Berguv</b> <i>Bubo bubo</i> Eurasian Eagle Owl
	A	H	<i>B. b. bubo</i>
			<b>Kattuggla</b> <i>Strix aluco</i> Tawny Owl
	A	H	<i>S. a. aluco</i>
			<b>Slaguggla</b> <i>Strix uralensis</i> Ural Owl
	A	H	<i>S. uralensis liturata</i>
			<b>Lappuggla</b> <i>Strix nebulosa</i> Great Grey Owl
	A	H	<i>S. nebulosa lapponica</i>
			<b>Hökuggla</b> <i>Surnia ulula</i> Northern Hawk Owl
	A	H	<i>S. u. ulula</i>
			<b>Sparvuggla</b> <i>Glaucidium passerinum</i> Eurasian Pygmy Owl
	A	H	<i>G. p. passerinum</i>
X			<b>Minervauggla</b> <i>Athene noctua</i> Little Owl
	A	R	<i>A. n. noctua</i>
			<b>Pärluggla</b> <i>Aegolius funereus</i> Boreal Owl
	A	H	<i>Ae. f. funereus</i>
			<b>Hornuggla</b> <i>Asio otus</i> Long-eared Owl
	A	H	<i>A. o. otus</i>
			<b>Jorduggla</b> <i>Asio flammeus</i> Short-eared Owl
	A	H	<i>A. f. flammeus</i>

			<b>Nattskärra</b> <i>Caprimulgus europaeus</i> European Nightjar
	A	H	<i>C. e. europaeus</i>
X			<b>Ökennattskärra</b> <i>Caprimulgus aegyptius</i> Egyptian Nightjar
	A	R	<i>C. a. ssp.</i>
X			<b>Taggstjärtseglare</b> <i>Hirundapus caudacutus</i> White-throated Needletail
	A	R	<i>H. c. caudacutus</i>
X	A	R	<b>Skorstensseglare</b> <i>Chaetura pelagica</i> Chimney Swift
			<b>Alpseglare</b> <i>Apus melba</i> Alpine Swift
	A	R	<i>A. m. ssp.</i>
			<b>Tornseglare</b> <i>Apus apus</i> Common Swift
	A	H	<i>A. a. apus</i>
X			<b>Blek tornseglare</b> <i>Apus pallidus</i> Pallid Swift
	A	R	<i>A. p. ssp.</i>
X			<b>Orientseglare</b> <i>Apus pacificus</i> Pacific Swift
	A	R	<i>A. p. ssp.</i>
X			<b>Stubbstjärtseglare</b> <i>Apus affinis</i> Little Swift
	A	R	<i>A. a. ssp.</i>
X	A	R	<b>Vitgumpseglare</b> <i>Apus caffer</i> White-rumped Swift
			<b>Blåkråka</b> <i>Coracias garrulus</i> European Roller
	A	T	<i>C. g. garrulus</i>
			<b>Kungsfiskare</b> <i>Alcedo atthis</i> Common Kingfisher
	A	H	<i>A. atthis ispida</i>
X			<b>Grön biätare</b> <i>Merops persicus</i> Blue-cheeked Bee-eater
	A	R	<i>M. p. ssp.</i>
	A	T	<b>Biätare</b> <i>Merops apiaster</i> European Bee-eater
			<b>Härfågel</b> <i>Upupa epops</i> Eurasian Hoopoe
	A	T	<i>U. e. epops</i>

			<b>Göktyta</b> <i>Jynx torquilla</i> Eurasian Wryneck
	A	H	<i>J. t. torquilla</i>
			<b>Tretåig hackspett</b> <i>Picoides tridactylus</i> Eurasian Three-toed Woodpecker
	A	H	<i>P. t. tridactylus</i>
			<b>Mindre hackspett</b> <i>Dendrocopos minor</i> Lesser Spotted Woodpecker
	A	H	<i>D. m. minor</i>
X			<b>Mellanspett</b> <i>Dendrocopos medius</i> Middle Spotted Woodpecker
	A	R <sup>8</sup>	<i>D. m. medius</i>
			<b>Större hackspett</b> <i>Dendrocopos major</i> Great Spotted Woodpecker
	A	H	<i>D. m. major</i>
			<b>Vitryggig hackspett</b> <i>Dendrocopos leucotos</i> White-backed Woodpecker
	A	H	<i>D. l. leucotos</i>
			<b>Spillkråka</b> <i>Dryocopus martius</i> Black Woodpecker
	A	H	<i>D. m. martius</i>
			<b>Gröngöling</b> <i>Picus viridis</i> European Green Woodpecker
	A	H	<i>P. v. viridis</i>
			<b>Gråspett</b> <i>Picus canus</i> Grey-headed Woodpecker
	A	H	<i>P. c. canus</i>
X	A	R	<b>Rödfalk</b> <i>Falco naumanni</i> Lesser Kestrel
			<b>Tornfalk</b> <i>Falco tinnunculus</i> Common Kestrel
	A	H	<i>F. t. tinnunculus</i>
	A	T	<b>Aftonfalk</b> <i>Falco vespertinus</i> Red-footed Falcon
X	A	R	<b>Amurfalk</b> <i>Falco amurensis</i> Amur Falcon
X	A	R	<b>Eleonorafalk</b> <i>Falco eleonora</i> Eleonora's Falcon
			<b>Stenfalk</b> <i>Falco columbarius</i> Merlin
	A	H	<i>F. columbarius aesalon</i>
			<b>Lärkfalk</b> <i>Falco subbuteo</i> Eurasian Hobby
	A	H	<i>F. s. subbuteo</i>

	A	H	<b>Jaktfalk</b> <i>Falco rusticolus</i> Gyrfalcon
			<b>Pilgrimsfalk</b> <i>Falco peregrinus</i> Peregrine Falcon
	A	H	<i>F. p. peregrinus</i>
X			<b>Brun törnskata</b> <i>Lanius cristatus</i> Brown Shrike
	A	R	<i>L. c. cristatus</i>
	A	H	<b>Törnskata</b> <i>Lanius collurio</i> Red-backed Shrike
X			<b>Isabellatörnskata</b> <i>Lanius isabellinus</i> Isabelline Shrike
	A	R	<i>L. i. isabellinus</i>
X	A	R	<b>Turkestantörnskata</b> <i>Lanius phoenicuroides</i> Red-tailed Shrike
X			<b>Rostgumpad törnskata</b> <i>Lanius schach</i> Long-tailed Shrike
	A	R	<i>L. schach erythronotus</i>
	A	T	<b>Svartpannad törnskata</b> <i>Lanius minor</i> Lesser Grey Shrike
			<b>Varfågel</b> <i>Lanius excubitor</i> Great Grey Shrike
	A	H	<i>L. e. excubitor</i>
X			<b>Ökenvarfågel</b> <i>Lanius elegans</i> Southern Grey Shrike
	A	R	<i>L. elegans pallidirostris</i>
X			<b>Rödhuvad törnskata</b> <i>Lanius senator</i> Woodchat Shrike
	A	R	<i>L. s. senator</i>
	A	R	<i>L. senator badius</i>
	A	R	<i>L. senator niloticus</i>
X	A	R	<b>Masktörnskata</b> <i>Lanius nubicus</i> Masked Shrike
	A	H	<b>Sommargylling</b> <i>Oriolus oriolus</i> Eurasian Golden Oriole
			<b>Lavskrika</b> <i>Perisoreus infaustus</i> Siberian Jay
	A	H	<i>P. i. infaustus</i>
			<b>Nötskrika</b> <i>Garrulus glandarius</i> Eurasian Jay
	A	H	<i>G. g. glandarius</i>

			<b>Skata</b> <i>Pica pica</i> Common Magpie
	A	H	<i>P. p. pica</i>
	A	H	<i>P. pica fennorum</i>
			<b>Nötkråka</b> <i>Nucifraga caryocatactes</i> Spotted Nutcracker
	A	H	<i>N. c. caryocatactes</i>
	A	H	<i>N. caryocatactes macrorhynchos</i>
			<b>Kaja</b> <i>Corvus monedula</i> Western Jackdaw
	A	H	<i>C. m. monedula</i>
X	A	R	<b>Klippkaja</b> <i>Corvus dauuricus</i> Daurian Jackdaw
			<b>Råka</b> <i>Corvus frugilegus</i> Rook
	A	H	<i>C. f. frugilegus</i>
			<b>Kråka</b> <i>Corvus corone</i> Carrion Crow
	A	T	<i>C. c. corone</i>
	A	H	<i>C. corone cornix</i>
			<b>Korp</b> <i>Corvus corax</i> Northern Raven
	A	H	<i>C. c. corax</i>
			<b>Sidensvans</b> <i>Bombycilla garrulus</i> Bohemian Waxwing
	A	H	<i>B. g. garrulus</i>
			<b>Svartmes</b> <i>Periparus ater</i> Coal Tit
	A	H	<i>P. a. ater</i>
			<b>Tofsmes</b> <i>Lophophanes cristatus</i> Crested Tit
	A	H	<i>L. c. cristatus</i>
			<b>Entita</b> <i>Poecile palustris</i> Marsh Tit
	A	H	<i>P. p. palustris</i>
			<b>Talltita</b> <i>Poecile montanus</i> Willow Tit
	A	H	<i>P. montanus borealis</i>

			<b>Lappmes</b> <i>Poecile cinctus</i> Siberian Tit
	A	H	<i>P. cinctus lapponicus</i>
			<b>Blåmes</b> <i>Cyanistes caeruleus</i> Eurasian Blue Tit
	A	H	<i>C. c. caeruleus</i>
X			<b>Azurmes</b> <i>Cyanistes cyanus</i> Azure Tit
	A	R	<i>C. c. ssp.</i>
			<b>Talgoxe</b> <i>Parus major</i> Great Tit
	A	H	<i>P. m. major</i>
			<b>Pungmes</b> <i>Remiz pendulinus</i> Eurasian Penduline Tit
	A	H	<i>R. p. pendulinus</i>
			<b>Skäggmes</b> <i>Panurus biarmicus</i> Bearded Reedling
	A	H	<i>P. b. biarmicus</i>
			<b>Trädlärka</b> <i>Lullula arborea</i> Wood Lark
	A	H	<i>L. a. arborea</i>
X	A	R	<b>Vitvingad lärka</b> <i>Alauda leucoptera</i> White-Winged Lark
			<b>Sånglärka</b> <i>Alauda arvensis</i> Eurasian Sky Lark
	A	H	<i>A. a. arvensis</i>
			<b>Tofslärka</b> <i>Galerida cristata</i> Crested Lark
	A	T	<i>G. c. cristata</i>
			<b>Berglärka</b> <i>Eremophila alpestris</i> Horned Lark
	A	H	<i>E. alpestris flava</i>
			<b>Korttälärka</b> <i>Calandrella brachydactyla</i> Greater Short-toed Lark
	A	T	<i>C. b. ssp.</i>
X	A	R	<b>Asiatisk kalanderlärka</b> <i>Melanocorypha bimaculata</i> Bimaculated Lark
X			<b>Kalanderlärka</b> <i>Melanocorypha calandra</i> Calandra Lark
	A	R	<i>M. c. ssp.</i>
X	A	R	<b>Svartlärka</b> <i>Melanocorypha yeltoniensis</i> Black Lark

X			<b>Dvärglärka</b> <i>Alaudala rufescens</i> Lesser Short-toed Lark
	A	R	<i>C. r. ssp.</i>
			<b>Backsvala</b> <i>Riparia riparia</i> Sand Martin
	A	H	<i>R. r. riparia</i>
			<b>Ladusvala</b> <i>Hirundo rustica</i> Barn Swallow
	A	H	<i>H. r. rustica</i>
X	A	R	<b>Klippsvala</b> <i>Ptyonoprogne rupestris</i> Eurasian Crag Martin
			<b>Hussvala</b> <i>Delichon urbicum</i> Common House Martin
	A	H	<i>D. u. urbicum</i>
			<b>Rostgumpsvala</b> <i>Cecropis daurica</i> Red-rumped Swallow
	A	T	<i>C. d. rufula</i>
X	A	R	<i>C. d. daurica/japonica</i>
X			<b>Stensvala</b> <i>Petrochelidon pyrrhonota</i> American Cliff Swallow
	A	R	<i>P. p. ssp.</i>
X			<b>Cettisångare</b> <i>Cettia cetti</i> Cetti's Warbler
	A	R <sup>9</sup>	<i>C. c. albiventris</i>
			<b>Stjärtmes</b> <i>Aegithalos caudatus</i> Long-tailed Tit
	A	H	<i>Ae. c. caudatus</i>
	A	T	<i>Ae. caudatus europaeus</i>
			<b>Lövsångare</b> <i>Phylloscopus trochilus</i> Willow Warbler
	A	H	<i>Ph. t. trochilus</i>
	A	H	<i>Ph. trochilus acredula</i>
			<b>Gransångare</b> <i>Phylloscopus collybita</i> Chiffchaff
	A	H	<i>Ph. c. collybita</i>
	A	H	<i>Ph. collybita abietinus</i>
	A	T	<i>Ph. collybita tristis</i>
X	A	R	<b>Iberisk gransångare</b> <i>Phylloscopus ibericus</i> Iberian Chiffchaff
X	A	R	<b>Dvärgsångare</b> <i>Phylloscopus neglectus</i> Plain Leaf Warbler

X	A	R	<b>Bergsångare</b> <i>Phylloscopus bonelli</i> Western Bonelli's Warbler
X	A	R	<b>Balkansångare</b> <i>Phylloscopus orientalis</i> Eastern Bonelli's Warbler
	A	H	<b>Grönsångare</b> <i>Phylloscopus sibilatrix</i> Wood Warbler
			<b>Brunsångare</b> <i>Phylloscopus fuscatus</i> Dusky Warbler
	A	T	<i>Ph. f. fuscatus</i>
	A	R	<b>Videsångare</b> <i>Phylloscopus schwarzi</i> Radde's Warbler
	A	T	<b>Kungsfågelsångare</b> <i>Phylloscopus proregulus</i> Pallas's Leaf Warbler
	A	T	<b>Tajgasångare</b> <i>Phylloscopus inornatus</i> Yellow-browed Warbler
X			<b>Bergtajgasångare</b> <i>Phylloscopus humei</i> Hume's Leaf Warbler
	A	T	<i>Ph. h. humei</i>
	A	H	<b>Nordsångare</b> <i>Phylloscopus borealis</i> Arctic Warbler
X	A	R	<b>Kaukasisk lundsångare</b> <i>Phylloscopus nitidus</i> Green Warbler
			<b>Lundsångare</b> <i>Phylloscopus trochiloides</i> Greenish Warbler
	A	H	<i>Ph. trochiloides viridanus</i>
X	A	R	<b>Sibirisk lundsångare</b> <i>Phylloscopus plumbeitarsus</i> Two-barred Warbler
			<b>Trastsångare</b> <i>Acrocephalus arundinaceus</i> Great Reed Warbler
	A	H	<i>A. a. arundinaceus</i>
X	A	R	<b>Vattensångare</b> <i>Acrocephalus paludicola</i> Aquatic Warbler
	A	H	<b>Sävsångare</b> <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> Sedge Warbler
	A	H	<b>Busksångare</b> <i>Acrocephalus dumetorum</i> Blyth's Reed Warbler
X	A	R	<b>Fältsångare</b> <i>Acrocephalus agricola</i> Paddyfield Warbler
			<b>Rörsångare</b> <i>Acrocephalus scirpaceus</i> Eurasian Reed Warbler
	A	H	<i>A. s. scirpaceus</i>
	A	H	<b>Kärrsångare</b> <i>Acrocephalus palustris</i> Marsh Warbler
X	A	R	<b>Stäppsångare</b> <i>Iduna caligata</i> Booted Warbler
X	A	R	<b>Saxaulsångare</b> <i>Iduna rama</i> Sykes's Warbler

X			<b>Eksångare</b> <i>Iduna pallida</i> Olivaceous Warbler
	A	R	<i>I. pallida elaeica</i>
X	A	R	<b>Macchiasångare</b> <i>Iduna opaca</i> Isabelline Warbler
X	A	R	<b>Polyglottsångare</b> <i>Hippolais polyglotta</i> Melodious Warbler
	A	H	<b>Härmsångare</b> <i>Hippolais icterina</i> Icterine Warbler
			<b>Gräshoppsångare</b> <i>Locustella naevia</i> Common Grasshopper Warbler
	A	H	<i>L. n. naevia</i>
	A	H	<b>Flodsångare</b> <i>Locustella fluviatilis</i> River Warbler
			<b>Vassångare</b> <i>Locustella luscinioides</i> Savi's Warbler
	A	H	<i>L. l. luscinioides</i>
X	A	R	<b>Träksångare</b> <i>Locustella lanceolata</i> Lanceolated Warbler
X			<b>Starrsångare</b> <i>Locustella certhiola</i> Pallas's Grasshopper Warbler
	A	R	<i>L. c. ssp.</i>
X			<b>Grässångare</b> <i>Cisticola juncidis</i> Zitting Cisticola
	A	R	<i>C. j. ssp.</i>
			<b>Svarthätta</b> <i>Sylvia atricapilla</i> Blackcap
	A	H	<i>S. a. atricapilla</i>
	A	H	<b>Trädgårdssångare</b> <i>Sylvia borin</i> Garden Warbler
			<b>Höksångare</b> <i>Sylvia nisoria</i> Barred Warbler
	A	H	<i>S. n. nisoria</i>
			<b>Ärtsångare</b> <i>Sylvia curruca</i> Lesser Whitethroat
	A	H	<i>S. c. curruca</i>
X	A	R	<i>S. c. halimodendri</i>
X	A	R	<i>S. c. blythi</i>
X	A	R	<b>Ökensångare</b> <i>Sylvia nana</i> Asian Desert Warbler
			<b>Törnsångare</b> <i>Sylvia communis</i> Common Whitethroat
	A	H	<i>S. c. communis</i>

X			<b>Provincesångare</b> <i>Sylvia undata</i> Dartford Warbler
	A	R	<i>S. u. ssp.</i>
X			<b>Rödstrupig sångare</b> <i>Sylvia cantillans</i> Eastern Subalpine Warbler
	A	R	<i>S. c. ssp.</i>
X			<b>Rostsångare</b> <i>Sylvia inornata</i> Western Subalpine Warbler
	A	R	<i>S. i. ssp.</i>
X	A	R	<b>Moltonisångare</b> <i>Sylvia subalpina</i> Moltoni's Warbler
X			<b>Sammethätta</b> <i>Sylvia melanocephala</i> Sardinian Warbler
	A	R	<i>S. m. melanocephala</i>
			<b>Brandkronad kungsfågel</b> <i>Regulus ignicapilla</i> Firecrest
	A	H	<i>R. i. ignicapilla</i>
			<b>Kungsfågel</b> <i>Regulus regulus</i> Goldcrest
	A	H	<i>R. r. regulus</i>
			<b>Gärdsmyg</b> <i>Troglodytes troglodytes</i> Eurasian Wren
	A	H	<i>T. t. troglodytes</i>
			<b>Nötväcka</b> <i>Sitta europaea</i> Eurasian Nuthatch
	A	H	<i>S. e. europaea</i>
	A	T	<i>S. europaea asiatica</i>
			<b>Trädskrypare</b> <i>Certhia familiaris</i> Eurasian Treecreeper
	A	H	<i>C. f. familiaris</i>
			<b>Trädgårdsträdskrypare</b> <i>Certhia brachydactyla</i> Short-toed Treecreeper
	A	h	<i>C. b. brachydactyla</i>
	A	T	<b>Rosenstare</b> <i>Pastor roseus</i> Rose-coloured Starling
			<b>Stare</b> <i>Sturnus vulgaris</i> Common Starling
	A	H	<i>S. v. vulgaris</i>
X			<b>Sibirisk trast</b> <i>Geokichla sibirica</i> Siberian Thrush
	A	R	<i>G. s. ssp.</i>

X			<b>Guldtrast</b> <i>Zoothera aurea</i> White's Thrush
	A	R	<i>Z. a. aurea</i>
X			<b>Rostskogstrast</b> <i>Catharus fuscescens</i> Veery
	A	R	<i>C. f. ssp.</i>
X			<b>Beigekindad skogstrast</b> <i>Catharus ustulatus</i> Swainson's Thrush
	A	R	<i>C. u. ssp.</i>
X			<b>Eremitskogstrast</b> <i>Catharus guttatus</i> Hermit Thrush
	A	R	<i>C. g. ssp.</i>
			<b>Ringtrast</b> <i>Turdus torquatus</i> Ring Ouzel
	A	H	<i>T. t. torquatus</i>
X	A	R	<i>T. torquatus alpestris</i>
			<b>Koltrast</b> <i>Turdus merula</i> Common Blackbird
	A	H	<i>T. m. merula</i>
X	A	R	<b>Gråhalsad trast</b> <i>Turdus obscurus</i> Eyebrowed Thrush
X	A	R	<b>Svarthalsad trast</b> <i>T. atrogularis</i> Black-throated Thrush
X	A	R	<b>Rödtrast</b> <i>Turdus naumanni</i> Naumann's Thrush
X	A	R	<b>Bruntrast</b> <i>Turdus eunomus</i> Dusky Thrush
	A	H	<b>Björktrast</b> <i>Turdus pilaris</i> Fieldfare
			<b>Rödvingetrast</b> <i>Turdus iliacus</i> Redwing
	A	H	<i>T. i. iliacus</i>
			<b>Taltrast</b> <i>Turdus philomelos</i> Song Thrush
	A	H	<i>T. ph. philomelos</i>
			<b>Dubbeltrast</b> <i>Turdus viscivorus</i> Mistle Thrush
	A	H	<i>T. v. viscivorus</i>
X			<b>Vandringstrast</b> <i>Turdus migratorius</i> American Robin
	A	R	<i>T. migratorius ssp.</i>
			<b>Grå flugsnappare</b> <i>Muscicapa striata</i> Spotted Flycatcher

	A	H	<i>M. s. striata</i>
X			<b>Glasögonflugsnappare</b> <i>Muscicapa dauurica</i> Asian Brown Flycatcher
	A	R	<i>M. d. ssp.</i>
			<b>Rödhake</b> <i>Erithacus rubecula</i> European Robin
	A	H	<i>E. r. rubecula</i>
			<b>Blåhake</b> <i>Luscinia svecica</i> Bluethroat
	A	H	<i>L. s. svecica</i>
	A	h	<i>L. svecica cyanecula</i>
	A	H	<b>Näktergal</b> <i>Luscinia luscinia</i> Thrush Nightingale
X			<b>Sydnäktergal</b> <i>Luscinia megarhynchos</i> Common Nightingale
	A	R	<i>L. m. megarhynchos</i>
	A	R	<i>L. megarhynchos golzii</i>
X	A	R	<b>Vitstrupig näktergal</b> <i>Irania gutturalis</i> White-throated Robin
	A	R	<b>Tajgablåstjärt</b> <i>Tarsiger cyanurus</i> Red-flanked Bluetail
X			<b>Rubinnäktergal</b> <i>Calliope calliope</i> Siberian Rubythroat
	A	R	<i>C. c. ssp.</i>
			<b>Svartvit flugsnappare</b> <i>Ficedula hypoleuca</i> European Pied Flycatcher
	A	H	<i>F. h. hypoleuca</i>
	A	H	<b>Halsbandsflugsnappare</b> <i>Ficedula albicollis</i> Collared Flycatcher
	A	H	<b>Mindre flugsnappare</b> <i>Ficedula parva</i> Red-breasted Flycatcher
X	A	R	<b>Tajgaflugsnappare</b> <i>Ficedula albicilla</i> Taiga Flycatcher
			<b>Svart rödstjärt</b> <i>Phoenicurus ochruros</i> Black Redstart
	A	H	<i>Ph. o. gibraltariensis</i>
X	A	R	<i>Ph. ochruros semirufus/phoenicuroides/rufiventris/xerophilus</i>
			<b>Rödstjärt</b> <i>Phoenicurus phoenicurus</i> Common Redstart
	A	H	<i>Ph. ph. phoenicurus</i>
X	A	R	<b>Stentrast</b> <i>Monticola saxatilis</i> Rufous-tailed Rock Thrush
X			<b>Blåtrast</b> <i>Monticola solitarius</i> Blue Rock Thrush

	A	R	<i>M. s. ssp.</i>
	A	H	<b>Buskskvätta</b> <i>Saxicola rubetra</i> Whinchat
			<b>Svarthakad buskskvätta</b> <i>Saxicola rubicola</i> European Stonechat
	A	H	<i>S. r. rubicola</i>
X			<b>Vitgumpad buskskvätta</b> <i>Saxicola maurus</i> Eastern Stonechat
	A	R <sup>10</sup>	<i>S. maurus hemprichii</i>
X	A	R	<b>Amurbuskskvätta</b> <i>Saxicola stejnegeri</i> Stejneger's Stonechat
X			<b>Svart buskskvätta</b> <i>Saxicola caprata</i> Pied Bushchat
	A	R	<i>S. c. ssp.</i>
			<b>Stenskvätta</b> <i>Oenanthe oenanthe</i> Northern Wheatear
	A	H	<i>Oe. oe. oenanthe</i>
X	A	R	<i>Oe. oenanthe leucorhoa</i>
X	A	R	<b>Isabellastenskvätta</b> <i>Oenanthe isabellina</i> Isabelline Wheatear
X			<b>Ökenstenskvätta</b> <i>Oenanthe deserti</i> Desert Wheatear
	A	R	<i>Oe. d. ssp.</i>
X	A	R	<b>Västlig medelhavsstenskvätta</b> <i>Oenanthe hispanica</i> Western Black-eared Wheatear
X	A	R	<b>Östlig medelhavsstenskvätta</b> <i>Oenanthe melanoleuca</i> Eastern Black-eared Wheatear
X	A	R	<b>Nunnestenskvätta</b> <i>Oenanthe pleschanka</i> Pied Wheatear
			<b>Strömstare</b> <i>Cinclus cinclus</i> White-throated Dipper
	A	H	<i>C. c. cinclus</i>
			<b>Gråsparv</b> <i>Passer domesticus</i> House Sparrow
	A	H	<i>P. d. domesticus</i>
X			<b>Spansk sparv</b> <i>Passer hispaniolensis</i> Spanish Sparrow
	A	R	<i>P. h. ssp.</i>
			<b>Pilfink</b> <i>Passer montanus</i> Eurasian Tree Sparrow
	A	H	<i>P. m. montanus</i>
X			<b>Alpjärnsparv</b> <i>Prunella collaris</i> Alpine Accentor
	A	R	<i>P. c. collaris</i>

X			<b>Sibirisk järnsparv</b> <i>Prunella montanella</i> Siberian Accentor
	A	R	<i>P. m. montanella</i>
X			<b>Svartstrupig järnsparv</b> <i>Prunella atrogularis</i> Black-throated Accentor
	A	R	<i>P. a. atrogularis</i>
			<b>Järnsparv</b> <i>Prunella modularis</i> Dunnock
	A	H	<i>P. m. modularis</i>
			<b>Gulärkla</b> <i>Motacilla flava</i> Yellow Wagtail
	A	H	<i>M. f. flava</i>
	A	H	<i>M. flava thunbergi</i>
X	A	R	<i>M. flava flavissima/lutea</i>
X	A	R	<i>M. flava feldegg</i>
			<b>Citronärkla</b> <i>Motacilla citreola</i> Citrine Wagtail
	A	T	<i>M. citreola</i> ssp.
			<b>Forsärkla</b> <i>Motacilla cinerea</i> Grey Wagtail
	A	H	<i>M. c. cinerea</i>
			<b>Sädesärkla</b> <i>Motacilla alba</i> White Wagtail
	A	H	<i>M. a. alba</i>
	A	T	<i>M. alba yarrellii</i>
X	A	R	<i>M. alba ocularis</i>
X	A	R	<i>M. alba personata</i>
	A	T	<b>Större piplärka</b> <i>Anthus richardi</i> Richard's Pipit
X	A	R	<b>Mongolpiplärka</b> <i>Anthus godlewskii</i> Blyth's Pipit
	A	H	<b>Fältpiplärka</b> <i>Anthus campestris</i> Tawny Pipit
	A	H	<b>Ängspiplärka</b> <i>Anthus pratensis</i> Meadow Pipit
			<b>Trädpiplärka</b> <i>Anthus trivialis</i> Tree Pipit
	A	H	<i>A. t. trivialis</i>
X			<b>Sibirisk piplärka</b> <i>Anthus hodgsoni</i> Olive-backed Pipit
	A	R	<i>A. h.</i> ssp.

X			<b>Tundrapiplärka</b> <i>Anthus gustavi</i> Pechora Pipit
	A	R	<i>A. g. ssp.</i>
	A	H	<b>Rödstrupig piplärka</b> <i>Anthus cervinus</i> Red-throated Pipit
X			<b>Hedpiplärka</b> <i>Anthus rubescens</i> Buff-bellied Pipit
	A	R	<i>A. r. rubescens</i>
	A	R	<i>A. rubescens japonicus</i>
			<b>Vattenpiplärka</b> <i>Anthus spinoletta</i> Water Pipit
	A	T	<i>A. s. spinoletta</i>
			<b>Skärpiplärka</b> <i>Anthus petrosus</i> Rock Pipit
	A	H	<i>A. petrosus littoralis</i>
			<b>Bofink</b> <i>Fringilla coelebs</i> Common Chaffinch
	A	H	<i>F. c. coelebs</i>
	A	H	<b>Bergfink</b> <i>Fringilla montifringilla</i> Brambling
			<b>Stenknäck</b> <i>Coccothraustes coccothraustes</i> Hawfinch
	A	H	<i>C. c. coccothraustes</i>
			<b>Tallbit</b> <i>Pinicola enucleator</i> Pine Grosbeak
	A	H	<i>P. e. enucleator</i>
			<b>Domherre</b> <i>Pyrrhula pyrrhula</i> Eurasian Bullfinch
	A	H	<i>P. p. pyrrhula</i>
X			<b>Ökentrupetare</b> <i>Bucanetes githagineus</i> Trumpeter Finch
	A	R	<i>B. g. ssp.</i>
			<b>Rosenfink</b> <i>Carpodacus erythrinus</i> Common Rosefinch
	A	H	<i>C. e. erythrinus</i>
			<b>Grönfink</b> <i>Chloris chloris</i> European Greenfinch
	A	H	<i>C. c. chloris</i>
			<b>Vinterhämpling</b> <i>Linaria flavirostris</i> Twite
	A	H	<i>L. f. flavirostris</i>
			<b>Hämpling</b> <i>Linaria cannabina</i> Common Linnet

	A	H	<i>L. c. cannabina</i>
			<b>Gråsiska</b> <i>Acanthis flammea</i> Redpoll
	A	H	<i>A. f. flammea</i>
	A	H	<i>A. flammea cabaret</i>
X	A	R	<i>A. flammea rostrata</i>
	A	H	<i>A. flammea exilipes</i>
	A	H	<b>Större korsnäbb</b> <i>Loxia pytyopsittacus</i> Parrot Crossbill
			<b>Mindre korsnäbb</b> <i>Loxia curvirostra</i> Red Crossbill
	A	H	<i>L. c. curvirostra</i>
	A	H	<b>Bändelkorsnäbb</b> <i>Loxia bifasciata</i> Two-barred Crossbill
			<b>Steglits</b> <i>Carduelis carduelis</i> European Goldfinch
	A	H	<i>C. c. carduelis</i>
	A	H	<b>Gulhämling</b> <i>Serinus serinus</i> European Serin
	A	H	<b>Grönsiska</b> <i>Spinus spinus</i> Eurasian Siskin
X			<b>Sångsparv</b> <i>Melospiza melodia</i> Song Sparrow
	A	R	<i>M. m. ssp.</i>
X	A	R	<b>Vitstrupig sparv</b> <i>Zonotrichia albicollis</i> White-throated Sparrow
X			<b>Tundrasparv</b> <i>Spizelloides arborea</i> American Tree Sparrow
	A	R	<i>S. a. ssp.</i>
X			<b>Mörkögd junco</b> <i>Junco hyemalis</i> Dark-eyed Junco
	A	R	<i>J. h. ssp.</i>
			<b>Kornsparv</b> <i>Emberiza calandra</i> Corn Bunting
	A	H	<i>E. c. calandra</i>
			<b>Gulsparv</b> <i>Emberiza citrinella</i> Yellowhammer
	A	H	<i>E. c. citrinella</i>
X			<b>Tallsparv</b> <i>Emberiza leucocephalos</i> Pine Bunting
	A	R	<i>E. l. leucocephalos</i>
X			<b>Klippsparv</b> <i>Emberiza cia</i> Rock Bunting

	A	R	<i>E. c. ssp.</i>
X	A	R	<b>Bergortolan</b> <i>Emberiza buchanani</i> Grey-necked Bunting
	A	R	<i>E. b. ssp.</i>
	A	H	<b>Ortolansparv</b> <i>Emberiza hortulana</i> Ortolan Bunting
X	A	R	<b>Rostsparv</b> <i>Emberiza caesia</i> Cretzschmar's Bunting
X	A	R	<b>Häcksparv</b> <i>Emberiza cirlus</i> Cirl Bunting
X			<b>Rödkindad sparv</b> <i>Emberiza fucata</i> Chestnut-eared Bunting
	A	R	<i>E. f. ssp.</i>
	A	H	<b>Dvärgsparv</b> <i>Emberiza pusilla</i> Little Bunting
X	A	R	<b>Gulbrynad sparv</b> <i>Emberiza chrysophrys</i> Yellow-browed Bunting
			<b>Videsparv</b> <i>Emberiza rustica</i> Rustic Bunting
	A	H	<i>E. r. rustica</i>
X			<b>Gyllensparv</b> <i>Emberiza aureola</i> Yellow-breasted Bunting
	A	R	<i>E. a. aureola</i>
X	A	R	<b>Svarthuvad sparv</b> <i>Emberiza melanocephala</i> Black-headed Bunting
X			<b>Gråhuvad sparv</b> <i>Emberiza spodocephala</i> Black-faced Bunting
	A	R	<i>E. s. spodocephala</i>
X			<b>Dvärgsävparv</b> <i>Emberiza pallasi</i> Pallas's Reed Bunting
	A	R	<i>E. p. ssp.</i>
			<b>Sävparv</b> <i>Emberiza schoeniclus</i> Common Reed Bunting
	A	H	<i>E. s. schoeniclus</i>
			<b>Lappsparv</b> <i>Calcarius lapponicus</i> Lapland Longspur
	A	H	<i>C. l. lapponicus</i>
			<b>Snösparv</b> <i>Plectrophenax nivalis</i> Snow Bunting
	A	H	<i>P. n. nivalis</i>
X	A	R	<b>Brokig kardinal</b> <i>Pheucticus ludovicianus</i> Rose-breasted Grosbeak

- 1** Efter beslut i Rk 2 april 2000 ändras nilgåsens och amerikanska kopparandens status i landet från kategori E till C för fåglar som inte är uppenbara rymlingar, eftersom de torde härröra från de expanderande frilevande populationerna i Storbritannien och angränsande delar av kontinenten. Denna förändring gäller även retroaktivt.
- 2** Rk granskar endast honfärgade fåglar – hanar granskas av Rrk.
- 3** Troligen avser det svenska fyndet atlantpetrell eftersom madeirapetrellen är ytterst sällsynt och fåtalig.
- 4** Fynd av bestämda fregattfåglar i Europa har med endast något undantag utgjorts av praktfregattfågel *Fregata magnificens* och troligen avsåg det svenska fyndet denna art.
- 5** Status fr.o.m. år 1900. Tidigare troligen häckfågel i Skåne.
- 6** Utdöd sedan 1844.
- 7** Status fr.o.m. år 1900 – efter invasionerna på 1800-talet.
- 8** Status fr.o.m. år 1983 – efter att arten dog ut som häckfågel.
- 9** Hittills har endast en cettisångare godkänts till ras, och denna bedömdes tillhöra den centralasiatiska *C. c. albiventris*. Nominatformen *C. c. cetti* finns på närmare avstånd och kan säkert vara inblandad i övriga fynd.
- 10** Sannolikt är även rasen *maurus* inblandad i det svenska uppträdandet, men på grund av svårigheter att skilja denna ras från amurbuskkvätta och i viss mån rasen *variegatus* hos vitgumpad buskqvätta föreligger inga säkra fynd. Raritetskommittén arbetar med en genomgång av fyndmaterialet.

## Kategori D

Totalt har 18 arter förts till kategori **D**. Exemplar av arter i denna kategori kan ha nått Sverige på naturligt sätt, men eftersom det finns omständigheter som gör detta tveksamt har Rk valt att inte placera dessa arter på den officiella svenska listan (kategori **A-C**). Fynd av arter i kategori **D** skall bedömas av Rk med undantag av snögås.

Skillnaden mellan att hamna i kategori **D** eller **E** kan vara hårfin. Som en tumregel kan dock sägas att en **D**-art bör ha en potentiell möjlighet att uppträda spontant i landet, medan möjligheten att en **E**-art skall nå landet av egen kraft anses i det närmaste obefintlig. I vissa fall kan potentiella **D**-arter ändå hamna i kategori **E**, om det på goda grunder kan anses att berörda exemplar härstammar från fångenskap.

Kejsargås	<i>Anser canagica</i>	Emperor Goose
Dvärgsnögås	<i>Anser rossii</i>	Ross's Goose
Snögås	<i>Anser caerulescens</i>	Snow Goose
Gulkindad kricka	<i>Anas formosa</i>	Baikal Teal
Praktand	<i>Anas falcata</i>	Falcated Duck
Buffelhuvud	<i>Bucephala albeola</i>	Bufflehead
Kamskrake	<i>Lophodytes cucullatus</i>	Hooded Merganser
Större flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Greater Flamingo
Vit pelikan	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Great White Pelican
Tatarfalk	<i>Falco cherrug</i>	Saker Falcon
Alpkaja	<i>Pyrhacorax graculus</i>	Alpine Chough
Svartryggig rödstjärt	<i>Phoenicurus aureus</i>	Daurian Redstart
Långstjärtad rosenfink	<i>Carpodacus sibiricus</i>	Long-tailed Rosefinch
Praktsparv	<i>Emberiza elegans</i>	Yellow-throated Bunting
Stäppsparv	<i>Emberiza bruniceps</i>	Red-headed Bunting
Gulhuvad ängstrupial	<i>Xanthocephalus xanthocephalus</i>	Yellow-headed Blackbird
Blåtjocknäbb	<i>Passerina caerulea</i>	Blue Grosbeak
Indigofink	<i>Passerina cyanea</i>	Indigo Bunting

## Kategori E

Totalt har 53 arter förts till kategori E. I kategori E ingår några arter som ej listats i SOF:s *Holarktis Fåglar*. För dessa arter föreslås ordningsföljden och de använda namnen i listan tills vidare utgöra de officiella i SOF:s publikationer. Fynd av arter i kategori E skall bedömas av rrk.

Denna lista får anses som provisorisk. Den är kanske omöjlig att få fullständig - i princip ingår ju i denna kategori alla exotiska fågelarter, som rymmer eller släpps ut i frihet. När det gäller fynd av arter i denna kategori är det endast en begränsad del som kommer till allmän kännedom och ännu färre är de fynd som publiceras. Främst har här listats de fynd som behandlats och godkänts till art av rrk eller Rk och publicerats i *Vår Fågelvärld* eller i dess supplement *Fågelåret* (dessa har \*-märkts i listan), men även andra dokumenterade fynd har medtagits i den mån de kommit till Rk:s kännedom. Här finns en möjlighet för intresserade att till rrk rapportera i litteraturen eller dagspressen kända fall av ytterligare arter för att få listan så komplett som möjligt.

Dvärgkanadagås*	<i>Branta hutchinsii</i>	Cackling Goose
Stripgås*	<i>Anser indicus</i>	Bar-headed Goose
Svangås	<i>Anser cygnoides</i>	Swan Goose
Svart svan*	<i>Cygnus atratus</i>	Black Swan
Gråhuvad rostand	<i>Tadorna cana</i>	South African Shelduck
Australisk gravand*	<i>Tadorna tadornoides</i>	Australian Shelduck
Paradisrostand	<i>Tadorna variegata</i>	Paradise Shelduck
Brudand*	<i>Aix sponsa</i>	Wood Duck
Mandarinand*	<i>Aix galericulata</i>	Mandarin Duck
Kanelårta*	<i>Anas cyanoptera</i>	Cinnamon Teal
Chilebläsand*	<i>Anas sibilatrix</i>	Chiloë Wigeon
Bahamaand*	<i>Anas bahamensis</i>	White-cheeked Pintail
Kapand*	<i>Anas capensis</i>	Cape Teal
Gulnäbbad kricka*	<i>Anas flavirostris</i>	Yellow-billed Teal
Vitstrupig vaktel*	<i>Colinus virginianus</i>	Northern Bobwhite
Berghöna*	<i>Alectoris chukar</i>	Chukar
Rödhöna*	<i>Alectoris rufa</i>	Red-legged Partridge
Japansk vaktel*	<i>Coturnix japonica</i>	Japanese Quail
Karibflamingo	<i>Phoenicopterus ruber</i>	Caribbean Flamingo
Chileflamingo	<i>Phoenicopterus chilensis</i>	Chilean Flamingo
Mindre flamingo*	<i>Phoeniconaias minor</i>	Lesser Flamingo
Helig ibis*	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	African Sacred Ibis
Rosaryggig pelikan*	<i>Pelecanus rufescens</i>	Pink-backed Pelican
Kalkongam*	<i>Cathartes aura</i>	Turkey Vulture
Savannörn*	<i>Aquila rapax</i>	Tawny Eagle
Vithövdad havsörn*	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>	Bald Eagle
Jättehavsörn*	<i>Haliaeetus pelagicus</i>	Steller's Sea Eagle
Snötrana	<i>Grus leucogeranus</i>	Siberian Crane
Palmduva*	<i>Streptopelia senegalensis</i>	Laughing Dove
Nordlig tofskarakara*	<i>Caracara cheriway</i>	Northern Crested Caracara
Nordlig karminbiätare*	<i>Merops nubicus</i>	Northern Carmine Bee-eater
Slagfalk*	<i>Falco biarmicus</i>	Lanner Falcon
Blågul ara*	<i>Ara ararauna</i>	Blue-and-yellow Macaw

Halsbandsparakit	<i>Psittacula krameri</i>	Rose-ringed Parakeet
Undulat	<i>Melopsittacus undulatus</i>	Budgerigar
Svartbulbyl*	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	Black Bulbul
Pärlnittertrast	<i>Garrulax ocellatus</i>	Spotted Laughingthrush
Brun majna*	<i>Acridotheres tristis</i>	Common Myna
Blåkindad glansstare	<i>Lamprotornis chalybaeus</i>	Greater Blue-eared Glossy Starling
Purpurglansstare	<i>Lamprotornis purpureus</i>	Purple Glossy Starling
Gulbrynad narcissflugsnappare*	<i>Ficedula narcissina</i>	Narcissus Flycatcher
Forsrödstjärt*	<i>Rhyacornis fuliginosus</i>	Plumbeous Redstart
Mindre maskvävare	<i>Ploceus intermedius</i>	Masked Weaver
Dominikaneränka	<i>Vidua macroura</i>	Pin-tailed Whydah
Bredstjärtad paradisänka	<i>Vidua obtusa</i>	Broad-tailed Paradise Whydah
Halsbandsstenknäck	<i>Mycerobas affinis</i>	Collared Grosbeak
Mindre maskstenknäck*	<i>Euphona migratoria</i>	Chinese Grosbeak
Större maskstenknäck*	<i>Eophona personata</i>	Japanese Grosbeak
Orientgrönfink*	<i>Carduelis sinica</i>	Grey-capped Greenfinch
Svarthuvad grönfink*	<i>Carduelis ambigua</i>	Black-headed Greenfinch
Svartspurv*	<i>Calamospiza melanocorys</i>	Lark Bunting
Lazulifink*	<i>Passerina amoena</i>	Lazuli Bunting
Påvefink*	<i>Passerina ciris</i>	Painted Bunting