

Planera med landskapskrävande arter i fokus

Karaktärer landskapskrävande arter

- Kända habitatkrav
- Kända tröskelnivåer av habitat (t.ex. x % död ved, x ha lövskog etc)
- Representerar värdefulla miljöer på landskapsnivå
- Möjlig paraplyart
- Sparsamt förekommande

Huvudkandidater

Tjäder (Götaland, Svealand)
Mindre hackspett (Hela landet)
Tretåig hackspett (Norra Sverige)
Järpe (Hela landet)
Vitryggig hackspett (Hela landet)
Lavskrika (Norra Sverige)
Gråspett (Värmland, Gävleborg)

EXEMPELMATERIAL

1. Finns värdekärnor för arten?

2. Kan arten prioriteras i värdetrakten?

Värdekärna



Värdetrakt



Värdekärna




EXEMPELMATERIAL

Illustration: Grön Infrastruktur
i skogen – så kan du bidra:
Naturvårdsverket

Arter med kända tröskelnivåer



Lämpliga skogsbestånd om minst 25 hektar. Svårspriid.



100–150 hektar sammanhållen lövskog (> 80 år), inom ca 500 hektar. Andel död lövved 20 – 50 (m³sk/ha). Andelen gran < 5 % - 25 % inom 150 hektar.



Barrskogsfågel förekommer i större skogsområden (> 300 ha), där det finns tillräckligt mycket av lämpliga året-tunt miljöer.



Sammanlagd yta av minst 100 hektar äldre skog, kombinerat med kärnområden med mycket hög andel död ved > 20-30 m³sk/hektar.

För att häcka framgångsrikt behöver ett par cirka 40 ha äldre lövträdsdominerad skog inom ett område på upp till 200 ha i södra Sverige.



EXEMPELMATERIAL

Tjäder

Arter med liknande habitatkrav




EXEMPELMATERIAL

Artvis vägledning Tjäder


<https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/lag-och-tillsyn/artskydd/vagledningar-for-hansyn-till-faglar/tjader-vagledning-hansyn2.pdf>

Hänsyn i landskapet kring lekplatser

- Undvik alla skogsbruksåtgärder inklusive tillvaratagande av ris (GROT) < 500 meter från lekområdet under perioden 15 februari – 15 juni.
- **Undvik förröjning inför skogsbruksåtgärder.**
- **Kycklinghabitatet bör förbindas med korridorer mellan blåbärsrika marker med gott skydd och näraliggande myrmark och sumpskog.**
- Behåll ett starkt inslag av tall i landskapet.
- Gynna lövträd, särskilt asp, vid röjning, gallring och avverkning. Spara hänsynsträd, gärna i form av grupper av tallar, aspar och kjolgranar.
- Lämna funktionella, flerskiktade kantzoner av tall, gran och lövträd mot sjöar, vattendrag, sumpskogar, myrar, berg och bäckmarker. En funktionell kantzon utgår från våtmarksgränsen – inte från gränsen mellan skog och öppen mark – och omfattar **minst en trädlängd fastmark** där även större träd sparas. (20 meter)



Hänsyn vid tjäderlekplats



-  0-100m. Lekplatsområde.
-  0-500m. Tjädertupparnas kärnområde
-  0-1000m. Totala upptagningsområdet

- **Undvik eller begränsa åtgärder kring lekcentrum.** Ett småskaligt och försiktigt virkesuttag genom hyggesfria metoder kan i vissa fall vara möjligt i området inom 200 m från lekcentrum.
- Inom 200–500 m bör den avverkade ytan vid ett enskilt tillfälle **inte överskrida 1 hektar** för att undvika alltför stora och snabba förändringar. Undantag kan göras i de fall det handlar om avverkning av täta granplanteringar och andra helt tjäderovänliga miljöer så länge landskapets samlade värden inte försämras.
- **Högst 25 %** av ytan inom 500 meter från lekcentrum består av öppna marker, hyggen, ungskog, enskiktad granskog och annan skog utan tillräckliga kvaliteter för att hysa tjäder.
- Inom 500–1000 meter från lekplatscentrum kan såväl hyggenas storlek som andelen tjäderovänlig miljö ökas till 40–60 % beroende på lekens storlek.
- Behovet av hänsyn bör bedömas utifrån lekplatsens storlek och den omgivande skogens utseende. **Ju större lekplatser desto större är behovet av hänsyn.**

Dokumentet innehåller 44 sidor totalt

EXEMPELMATERIAL