


Vad kännetecknar goda fågelmiljöer?

Detta bildspel handlar om de viktiga strukturer som kännetecknar goda fågelbiotoper. Varje struktur är styrkt med en eller flera vetenskapliga belägg och studier.

EXEMPELMATERIAL

Fågelfaunan i olika skogsmiljöer -

en studie på beståndsnivå



Mats Forslund

Sveriges mest omfattande inventering någonsin?


Fältarbetet genomfördes av Mats Forslund i södra Dalarna under åren 1991 - 1996. Revirtaxering av fågelfaunan genomfördes och skogsområdenas miljö beskrevs. 61 områden inventerades och de hade en sammanlagd yta av 332,78 ha. Totalt har 53 fågelarter tagits med i utvärderingen. Hos dessa 2960 hel- eller delrevir. Flertalet av områdena besöktes 10 - 14 gånger. Hela rapporten med tillhörande websida finns på: <http://www.skogsfaglar.info/>

EXEMPELMATERIAL

Löv


EXEMPELMATERIAL

Störst antal fågelarter i blandskog



	Barrskog (90%)	Blandskog (11-85%)	Lövskog (90%)
Antal arter	8 till 19	14 till 37	9 till 31

Störst fågeltäthet i lövskog



	Barrskog (90%)	Blandskog (11-89%)	Lövskog (90%)
Antal par/ha	0,8 - 4,5	1,2 - 14, 7	2,6 - 41,5



Lövandel inom revir

Enskilda fågelarters
genomsnittliga
lövträdsandel i
reviren.

Blåmarkerade
genomsnittlig
lövträdsandel
på 0-9 %

Grönmarkerade
genomsnittlig
lövträdsandel
på 90-100 %

Omarkerade
genomsnittlig
lövträdsandel
på 11-89%



EXEMPELMATERIAL

Dokumentet innehåller 42 sidor totalt

EXEMPELMATERIAL