




Bryn, åkerholmar – rika fågelmiljöer

Törnskata – indikatorart för värdefulla bryn

Art	Boplat	Art	Boplat
Buskskvätta	Mark	Ortolansparv	Mark
Törnsångare	Buske	Näktergal	Mark
Rosenfink	Buske	Grönfink	Buske
Hämspling	Buske/mark	Järnsparv	Buske
Ormvråk	Träd	Gröngöling	Hål
Glada	Träd	Stare	Hål
Hornuggla	Träd	Stenskvätta	Mur
Kattuggla	Hål	Göktyta	Hål
Ärtsångare	Buske	Höksångare	Buske
Gulsparr	Mark	Nötkråka	Gran



	Biotop		
	Brynmiljö	Öppen åkermark	Skog
Häckande fåglar	16,6 arter/ha	2,9 arter/ha	2,4 arter/ha
Total mängd	20,8 revir/ha	4,6 revir/ha	5,6 revir/ha



Berg, Å. 2002. Breeding birds in short-rotation coppices on farmland in central Sweden – the importance of Salix height and adjacent habitats. Agriculture Ecosystems & Environment 90:265-276.

Betydelen av äldre träd – fler nischer



Fågeltätheten för olika fågelarter i de sex trädhöjdsnivåerna

○	Högsta värde
+	76 – 99 % av högsta
+	51 – 75 % av högsta
+	26 – 50 % av högsta
+	1 – 25 % av högsta

Trädhöjdsnivå (m)	0 - 2	3 - 7	8 -10	11 -15	16 -20	21 -	Antal revir (n)
Gök	○		+		+	+	6
Sädesärla	○	+		+	+	+	16
Gärdsmyg	○			+	+	+	16
Buskskvätta	○	+					2
Sävsparv	○		+	+		+	5
Morkulla		○	+	+	+	+	10
Ärtsångare	+	○	+				9
Järnsparv	+	+	○	+	+	+	83
Rödhake		+	○	+	+	+	218
Taltrast	+	+	○	+	+	+	62
Lövsångare	+	+	○	+	+	+	295
Talltita	+	+	○	+	+	+	69
Grönfink	+	+	○	+	+	+	68
Gulsparr	+	+	○	+	+	+	80
Järpe				○	+	+	5
Rödstjört				○			1
Törnsångare		+		○			2
Nötkråka				○		+	2
Skogsduva					○	+	4
Ringduva		+	+	+	○	+	38
Göktyta		+	+	+	○	+	12
Större hacksp.	+	+	+	+	○	+	42
Mindre hacksp.			+	+	○	+	16
Trädpiplärka	+	+	+	+	○	+	81
Koltrast	+	+	+	+	○	+	68
Björktrast		+	+	+	○	+	100
Rödvingetrast		+	+	+	○	+	121
Dubbeltrast			+	+	○	+	10


Trädhöjdsnivå (m)	0 - 2	3 - 7	8 -10	11 -15	16 -20	21 -	Antal revir (n)
Härmsångare		+	+	+	○	+	14
Trädgårdssångare	+	+	+	+	○	+	95
Svarthätta	+	+	+	+	○	+	82
Grönsångare			+	+	○	+	44
Grå flugsnappare	+	+	+	+	○	+	70
Mindre flugsn.				+	○		4
Stjærtmes	+	+	+	+	○	+	15
Entita		+	+	+	○	+	19
Blåmes	+	+	+	+	○	+	88
Talgoxe	+	+	+	+	○	+	170
Nötväcka		+	+	+	○	+	27
Trädskrypare		+	+	+	○	+	62
Korp					○		1
Stare				+	○	+	45
Bofink	+	+	+	+	○	+	413
Rosenfink		+		+	○	+	21
Grönqöling		+	+	+	○	+	15
Spillkråka		+	+	+	○	+	20
Kungsfågel		+	+	+	○	+	134
Svart-vit flugsn.			+	+	○	+	65
Tofsmes			+	+	○	+	24
Svartmes			+	+	○	+	56
Nötskrika			+	+	○	+	23
Kaja					○	+	4
Kråka		+		+	○	+	8
Antal arter	22	38	38	47	47	47	
Antal ○	5	2	7	4	26	9	

EXEMPELMATERIAL

Skiktade skogars betydelse för fåglar

För ca 85% av arterna är en tät sikttäthet i alla höjdnivåer mycket centralt.

En tät skiktning är av betydelse för de tre grundkraven föda, skydd och boplatser.



Staplarna visar de 53 arternas fördelning av sina revir i förhållande till sikttätheten. Arter som valt en större andel av en sikttäthet än vad som finns genomsnittligt har fått ett plustecken. Arter som valt en mindre andel av en sikttäthet än vad som finns genomsnittligt har fått ett minustecken.

Tvåskiktat



Enskiktat



Flerskiktat

EXEMPELMATERIAL



Dokumentet innehåller 28 sidor totalt

EXEMPELMATERIAL