

# Förteckning över Sveriges fågeltaxa

Birdlife Sverige presenterar här den officiella listan över Sveriges fåglar. Den publiceras och uppdateras årligen av Raritetskommittén (Rk). Den här versionen är uppdaterad med fynd till och med 2022.

När det gäller de svenska, vetenskapliga och engelska namnen liksom ordningsföljden mellan arterna följer denna förteckning den av Taxonomikommittén (Tk) fortlöpande uppdaterade webbaserade Västpalearktislistan på Tk:s hemsida: <https://birdlife.se/tk/>.

Samtliga fåglar i listan uppdelas i kategorierna **A**, **B**, **C**, **D** och **E** i enlighet med AERC:s (Association of European Rarities Committees) riktlinjer:

## Kategori A

Spontant uppträdande taxa (arter och raser) som häckar eller har påträffats minst en gång fr.o.m. år 1950, t.ex. lövsångare och klippsvala.

## Kategori B

Spontant uppträdande taxa som påträffats minst en gång t.o.m. år 1949 men ej senare. Dessa utgörs av strömand (senast 1893), gråhakedopping av rasen *holbollii* (1835), ökenlöpare (senast 1942), garfågel (1783), papegojalka (1860) och dvärgskarv (1913).

## Kategori C

Inplanterade eller förrymda taxa som etablerat frihäckande och självreproducerande bestånd, vilket i Sverige gäller för kanadagås, mandarinand, fasan och tamduva. Till denna kategori förs även fynd av fåglar som kan anses härröra från sådant bestånd utanför Sverige, vilket för tillfället gäller för stripgås, nilgås och amerikansk kopparand.

## Kategori D

Taxa som skulle ha placerats i kategori **A** eller **B**, om det inte förelegat visst tvivel huruvida de med säkerhet har uppträtt spontant, t.ex. snögås och praktsparv.

## Kategori E

Taxa vilka betraktas som förrymda eller utsläppta från fångenskap (t.ex. undulat). Till denna kategori förs även införda fåglar som har häckat eller häckar i frihet, men som inte uppnått ett självreproducerande bestånd (t.ex. svart svan).

Arter i kategori **A**, **B** och **C** utgör tillsammans Sveriges officiella fågellista, medan de som tillhör kategori **D** och **E** inte anses vara fullvärdiga medlemmar av den svenska fågelfaunan. Samma taxon kan naturligtvis uppträda i olika kategorier, men i listorna nedan förekommer respektive taxon bara i den "högsta" av aktuella kategorier.

## Sveriges fågeltaxa (kategori A-C)

Den officiella svenska listan omfattar t.o.m. 31 december 2022 totalt 532 arter, vilka fördelar på kategori **A** (520 arter), **B** (5 arter) och **C** (7 arter).

När det gäller några polytypiska arter är två eller fler entydigt bestämda underarter anträffade (antalet underarter inom parantes): prutgås (3), sädgås (2), bläsgås (2), mindre sångsvan (2), grähakedopping (2), större strandpipare (2), rödspov (2), kustsnäppa (2), kärrsnäppa (2), rödbena (2), fiskmås (2), vitvingad trut (2), silltrut (3), sillgrissla (3), tordmule (2), tobisgrissla (2), storskav (2), rödhuvad törnskata (3), skata (2), nötkräka (2), kråka (2), stjärtmes (2), gransångare (3), ärtsångare (3), nötväcka (2), ringtrast (2), blåhake (2), sydnäktergal (2), stenskvätta (2), gulärla (4), sädесärla (4), hedpiplärka (2) samt gråsiska (4). Om man för dessa räknar varje underart för sig är antalet anträffade taxa i Sverige 577, vilka fördelar på kategori **A** (564 taxa), **B** (6 taxa) och **C** (7 taxa).

Utöver detta är tre taxa som inte är entydigt bestämda till art anträffade: obestämd atlantpetrell/madeirapetrell, obestämd fregattfågel samt obestämd dvärglärka. Hos fyra polytypiska arter har det vidare anträffats individer som har konstaterats tillhöra andra underartsgrupper än entydigt underartsbestämda fåglar: rostgumpsvala av underarterna *daurica/japonica*, svart rödstjärt av underarterna *ochrurus/semirufus/phoenicuroides/murinus*, vitgumpad buskskvätta av underarterna *maurus/variegatus* samt gulärla av underarterna *flavissima/lutea* respektive underarterna *tschutschensis/plexa*. Med dessa totalt sju grupper av arter och underarter är det totala antalet anträffade taxa 584, vilka fördelar på kategori **A** (571 taxa), **B** (6 taxa) och **C** (7 taxa).

### Viktiga förändringar sedan den förra versionen av listan (från 2021-03-24)

#### Tillagda taxa:

- Gulnäbbad lira (ny entydigt bestämd art för landet 2021)
- Kaveldunsångare (ny art för landet 2021)
- Gulkindad kricka (flyttad till kategori A från kategori D, första fyndet 1931)
- Brunsula (ny art för landet 2021)
- Mongolpipare delas upp i två arter: Kamtjatkapipare och tibetpipare
- Dvärgsnäppa (ny art för landet 2022)
- Gulärla av underarten *cinereocapilla* (italiensk gulärla, ny underart för landet 2022)
- Lammgam (kategori E, ny art för landet 2022)
- Dvärglärka har delats upp i flera arter, i väntan på färdig genomgång av de svenska fynden (väntas under våren 2023) anges fynden som obestämd dvärglärka *Alaudala* sp.
- Svart rödstjärt av underarten *phoenicuroides* (DNA-analys har bekräftat tidigare fynd vara denna underart (turkestanrödstjärt))
- Vitgumpad buskskvätta av underarten *maurus* (DNA-analys har bekräftat tidigare fynd vara av denna underart (sibirisk buskskvätta))

I listan nedan ges följande information i de tre inledande kolumnerna:

- Kolumn 1: de arter och underarter som skall bedömas av Rk är markerade med **X**. För vissa arter gäller endast bedömningskrav för en eller några underarter, och i dessa fall markeras endast den eller dessa. Om samtliga underarter av en art skall bedömas markeras endast artnamnet. Utöver de taxa som är markerade i listan bedömer Rk även arter i kategori D (utom snögås) samt hybrider där en eller båda föräldraarterna bedöms av Rk. Notera även dokumentet "Borttagna och tillkomna Rk-arter" på Rk:s hemsida. Rrk bedömer fynd av arter och underarter som är borttagna.
- Kolumn 2: här anges till vilken kategori respektive art/underart har förts av Rk enligt den definition som används av AERC (Association of European Rarities Committees).
- Kolumn 3: här anges status i Sverige för varje art/underart enligt följande:

**H** = Regelbunden häckfågel.

**h** = Artens status som regelbunden häckfågel är oklar.

**F** = Regelbundet uppträdande under flyttning (vanligen i stora antal).

**T** = Tillfällig gäst (flertalet arter anträffas årligen, ibland åtskilliga exemplar), anträffade med 100 exemplar eller fler.

**R** = Rariteter anträffade vid högst 100 tillfällen.

			<b>Prutgås</b> <i>Branta bernicla</i> Brant Goose
	<b>A</b>	<b>F</b>	<i>B. b. bernicla</i> (mörkbukig prutgås)
	<b>A</b>	<b>T</b>	<i>B. bernicla hrota</i> (ljusbukig prutgås)
	<b>A</b>	<b>T</b>	<i>B. bernicla nigricans</i> (svartbukig prutgås)
	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>Rödhalsad gås</b> <i>Branta ruficollis</i> Red-breasted Goose
			<b>Kanadagås</b> <i>Branta canadensis</i> Canada Goose
	<b>C</b>	<b>H</b>	<i>B. c. canadensis</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Vitkindad gås</b> <i>Branta leucopsis</i> Barnacle Goose
	<b>C</b>	<b>T</b>	<b>Stripgås</b> <i>Anser indicus</i> Bar-headed Goose
			<b>Grågås</b> <i>Anser anser</i> Greylag Goose
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>A. a. anser</i>
			<b>Sädgås</b> <i>Anser fabalis</i> Bean Goose
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>A. f. fabalis</i> (tajgasädgås)
	<b>A</b>	<b>F</b>	<i>A. fabalis rossicus</i> (tundrasädgås)
	<b>A</b>	<b>F</b>	<b>Spetsbergsgås</b> <i>Anser brachyrhynchus</i> Pink-footed Goose
			<b>Bläsgås</b> <i>Anser albifrons</i> Greater White-fronted Goose
	<b>A</b>	<b>F</b>	<i>A. a. albifrons</i>

X	A	R	<i>A. albifrons flavirostris</i> (grönlandsbläsgås)
	A	h	<b>Fjällgås</b> <i>Anser erythropus</i> Lesser White-fronted Goose
	A	H	<b>Knölsvan</b> <i>Cygnus olor</i> Mute Swan
			<b>Mindre sångsvan</b> <i>Cygnus columbianus</i> Tundra Swan
X	A	R	<i>C. c. columbianus</i> (tundrasvan)
	A	F	<i>C. columbianus bewickii</i>
	A	H	<b>Sångsvan</b> <i>Cygnus cygnus</i> Whooper Swan
	C	T	<b>Nilgås</b> <i>Alopochen aegyptiaca</i> Egyptian Goose
	A	H	<b>Gravand</b> <i>Tadorna tadorna</i> Common Shelduck
	A	T	<b>Rostand</b> <i>Tadorna ferruginea</i> Ruddy Shelduck
	C	h	<b>Mandarinand</b> <i>Aix galericulata</i> Mandarin Duck
X	A	R	<b>Gulkindad kricka</b> <i>Sibirionetta formosa</i> Baikal Teal
	A	H	<b>Årta</b> <i>Spatula querquedula</i> Garganey
X	A	R	<b>Blåvingad årta</b> <i>Spatula discors</i> Blue-winged Teal
	A	H	<b>Skedand</b> <i>Spatula clypeata</i> Northern Shoveler
			<b>Snatterand</b> <i>Mareca strepera</i> Gadwall
	A	H	<i>M. s. strepera</i>
	A	H	<b>Bläsand</b> <i>Mareca penelope</i> Eurasian Wigeon
	A	R	<b>Amerikansk bläsand</b> <i>Mareca americana</i> American Wigeon
			<b>Gräsand</b> <i>Anas platyrhynchos</i> Mallard
	A	H	<i>A. p. platyrhynchos</i>
X	A	R	<b>Svartand</b> <i>Anas rubripes</i> American Black Duck
	A	H	<b>Stjärtand</b> <i>Anas acuta</i> Northern Pintail
	A	H	<b>Kricka</b> <i>Anas crecca</i> Eurasian Teal
	A	T	<b>Amerikansk kricka</b> <i>Anas carolinensis</i> Green-winged Teal
	A	T	<b>Rödhuvad dykand</b> <i>Netta rufina</i> Red-crested Pochard
	A	H	<b>Brunand</b> <i>Aythya ferina</i> Common Pochard
	A	R	<b>Vitögd dykand</b> <i>Aythya nyroca</i> Ferruginous Duck
	A	R	<b>Ringand</b> <i>Aythya collaris</i> Ring-necked Duck

	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Vigg</b> <i>Aythya fuligula</i> Tufted Duck
			<b>Bergand</b> <i>Aythya marila</i> Greater Scaup
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>A. m. marila</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Mindre bergand</b> <i>Aythya affinis</i> Lesser Scaup
	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>Alförrädare</b> <i>Polysticta stelleri</i> Steller's Eider
	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>Praktejder</b> <i>Somateria spectabilis</i> King Eider
			<b>Ejder</b> <i>Somateria mollissima</i> Common Eider
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>S. m. mollissima</i>
<b>X</b>	<b>B</b>	<b>R</b>	<b>Strömand</b> <i>Histrionicus histrionicus</i> Harlequin Duck
<b>X<sup>1</sup></b>	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>Vitnackad svärta</b> <i>Melanitta perspicillata</i> Surf Scoter
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Svärta</b> <i>Melanitta fusca</i> Velvet Scoter
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Amerikansk knölsvärta</b> <i>Melanitta deglandi</i> White-winged Scoter
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Sibirisk knölsvärta</b> <i>Melanitta stejnegeri</i> Stejneger's Scoter
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Sjöorre</b> <i>Melanitta nigra</i> Common Scoter
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Amerikansk sjöorre</b> <i>Melanitta americana</i> Black Scoter
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Alfågel</b> <i>Clangula hyemalis</i> Long-tailed Duck
			<b>Knipa</b> <i>Bucephala clangula</i> Common Goldeneye
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>B. c. clangula</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Salskrake</b> <i>Mergellus albellus</i> Smew
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Småskrake</b> <i>Mergus serrator</i> Red-breasted Merganser
			<b>Storskrake</b> <i>Mergus merganser</i> Common Merganser
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>M. m. merganser</i>
	<b>C</b>	<b>R</b>	<b>Amerikansk kopparand</b> <i>Oxyura jamaicensis</i> Ruddy Duck
			<b>Järpe</b> <i>Tetrastes bonasia</i> Hazel Grouse
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>T. b. bonasia</i>
			<b>Tjäder</b> <i>Tetrao urogallus</i> Western Capercaillie
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>T. u. urogallus</i>
			<b>Orre</b> <i>Lyrurus tetrix</i> Black Grouse
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>L. t. tetrix</i>

			<b>Fjällripa</b> <i>Lagopus muta</i> Rock Ptarmigan
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>L. m. muta</i>
			<b>Dalripa</b> <i>Lagopus lagopus</i> Willow Ptarmigan
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>L. l. lagopus</i>
			<b>Rapphäna</b> <i>Perdix perdix</i> Grey Partridge
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>P. p. perdix</i>
			<b>Vaktel</b> <i>Coturnix coturnix</i> Common Quail
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. c. coturnix</i>
			<b>Fasan</b> <i>Phasianus colchicus</i> Common Pheasant
	<b>C</b>	<b>H</b>	<i>Ph. c. ssp.</i>
			<b>Nattskärra</b> <i>Caprimulgus europaeus</i> European Nightjar
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. e. europaeus</i>
<b>X</b>			<b>Ökennattskärra</b> <i>Caprimulgus aegyptius</i> Egyptian Nightjar
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>C. a. ssp.</i>
<b>X</b>			<b>Taggstjärtseglare</b> <i>Hirundapus caudacutus</i> White-throated Needletail
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>H. c. caudacutus</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Skorstenseglare</b> <i>Chaetura pelagica</i> Chimney Swift
			<b>Alpseglare</b> <i>Apus melba</i> Alpine Swift
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>A. m. ssp.</i>
			<b>Tornseglare</b> <i>Apus apus</i> Common Swift
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>A. a. apus</i>
<b>X</b>			<b>Blek tornseglare</b> <i>Apus pallidus</i> Pallid Swift
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>A. p. ssp.</i>
<b>X</b>			<b>Orientseglare</b> <i>Apus pacificus</i> Pacific Swift
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>A. p. ssp.</i>
<b>X</b>			<b>Stubbstjärtseglare</b> <i>Apus affinis</i> Little Swift
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>A. a. ssp.</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Vitgumpseglare</b> <i>Apus caffer</i> White-rumped Swift
<b>X</b>			<b>Stortrapp</b> <i>Otis tarda</i> Great Bustard

	<b>A</b>	<b>R<sup>2</sup></b>	<i>O. t. tarda</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Kragtrapp</b> <i>Chlamydotis macqueenii</i> Macqueen's Bustard
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Småtrapp</b> <i>Tetrax tetrax</i> Little Bustard
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Skatgök</b> <i>Clamator glandarius</i> Great Spotted Cuckoo
			<b>Gök</b> <i>Cuculus canorus</i> Common Cuckoo
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. c. canorus</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R<sup>3</sup></b>	<b>Stäppflyghöna</b> <i>Syrrhaptes paradoxus</i> Pallas's Sandgrouse
			<b>Klippduva</b> <i>Columba livia</i> Rock Dove
	<b>C</b>	<b>H</b>	<i>C. livia</i> var. <i>domestica</i> (tamduva)
			<b>Skogsduva</b> <i>Columba oenas</i> Stock Dove
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. oe. oenas</i>
			<b>Ringduva</b> <i>Columba palumbus</i> Common Wood Pigeon
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. p. palumbus</i>
			<b>Turturduva</b> <i>Streptopelia turtur</i> European Turtle Dove
	<b>A</b>	<b>T</b>	<i>S. t. turtur</i>
<b>X</b>			<b>Större turturduva</b> <i>Streptopelia orientalis</i> Oriental Turtle Dove
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>S. o. orientalis</i> (orientturturduva)
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Turkduva</b> <i>Streptopelia decaocto</i> Eurasian Collared Dove
<b>X</b>			<b>Spetsstjärtad duva</b> <i>Zenaida macroura</i> Mourning Dove
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>Z. m. ssp.</i>
			<b>Vattenrall</b> <i>Rallus aquaticus</i> Water Rail
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>R. a. aquaticus</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Kornknarr</b> <i>Crex crex</i> Corn Crake
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Småfläckig sumphöna</b> <i>Porzana porzana</i> Spotted Crake
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Karolinasumphöna</b> <i>Porzana carolina</i> Sora
			<b>Rörhöna</b> <i>Gallinula chloropus</i> Common Moorhen
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>G. c. chloropus</i>
			<b>Sothöna</b> <i>Fulica atra</i> Eurasian Coot
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>F. a. atra</i>

<b>X</b>			<b>Dvärgsumphöna</b> <i>Zapornia pusilla</i> Baillon's Crake
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>Z. pusilla intermedia</i>
	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>Mindre sumphöna</b> <i>Zapornia parva</i> Little Crake
<b>X</b>			<b>Prärietrana</b> <i>Grus canadensis</i> Sandhill Crane
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>G. c. ssp.</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Jungfrutrana</b> <i>Grus virgo</i> Demoiselle Crane
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Trana</b> <i>Grus grus</i> Common Crane
			<b>Smådopping</b> <i>Tachybaptus ruficollis</i> Little Grebe
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>T. r. ruficollis</i>
			<b>Gråhakedopping</b> <i>Podiceps grisegena</i> Red-necked Grebe
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>P. g. grisegena</i>
<b>X</b>	<b>B</b>	<b>R</b>	<i>P. grisegena holboelli</i> (Holbölls gråhakedopping)
			<b>Skäggdopping</b> <i>Podiceps cristatus</i> Great Crested Grebe
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>P. c. cristatus</i>
			<b>Svarthakedopping</b> <i>Podiceps auritus</i> Horned Grebe (Slavonian Grebe)
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>P. a. auritus</i>
			<b>Svarthalsad dopping</b> <i>Podiceps nigricollis</i> Black-necked Grebe
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>P. n. nigricollis</i>
			<b>Tjockfot</b> <i>Burhinus oedicnemus</i> Eurasian Stone-curlew
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>B. oe. oedicnemus</i>
			<b>Strandskata</b> <i>Haematopus ostralegus</i> Eurasian Oystercatcher
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>H. o. ostralegus</i>
			<b>Styltlöpare</b> <i>Himantopus himantopus</i> Black-winged Stilt
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>H. h. himantopus</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Skärfläcka</b> <i>Recurvirostra avosetta</i> Pied Avocet
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Ljungpipare</b> <i>Pluvialis apricaria</i> European Golden Plover
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Sibirisk tundrapipare</b> <i>Pluvialis fulva</i> Pacific Golden Plover
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Amerikansk tundrapipare</b> <i>Pluvialis dominica</i> American Golden Plover

			<b>Kustpipare</b> <i>Pluvialis squatarola</i> Grey Plover
	<b>A</b>	<b>F</b>	<i>P. s. squatarola</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Tofsvipa</b> <i>Vanellus vanellus</i> Northern Lapwing
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Gråhuvad pipare</b> <i>Vanellus cinereus</i> Grey-headed Lapwing
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Stäpppipare</b> <i>Vanellus gregarius</i> Sociable Lapwing
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Sumppipare</b> <i>Vanellus leucurus</i> White-tailed Lapwing
			<b>Större strandpipare</b> <i>Charadrius hiaticula</i> Common Ringed Plover
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>Ch. h. hiaticula</i> (sydlig större strandpipare)
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>Ch. hiaticula tundrae</i> (tundrastrandpipare)
			<b>Mindre strandpipare</b> <i>Charadrius dubius</i> Little Ringed Plover
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>Ch. dubius curonicus</i>
			<b>Svartbent strandpipare</b> <i>Charadrius alexandrinus</i> Kentish Plover
	<b>A</b>	<b>T</b>	<i>Ch. a. alexandrinus</i>
<b>X</b>			<b>Tibetpipare</b> <i>Charadrius atrifrons</i> Tibetan Sand Plover
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>Ch. a.</i> ssp.
<b>X</b>			<b>Ökenpipare</b> <i>Charadrius leschenaultii</i> Greater Sand Plover
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>Ch. l.</i> ssp.
<b>X</b>			<b>Kamtjatkapipare</b> <i>Charadrius mongolus</i> Siberian Sand Plover
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>Ch. m.</i> ssp.
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Kaspisk pipare</b> <i>Charadrius asiaticus</i> Caspian Plover
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Orientpipare</b> <i>Charadrius veredus</i> Oriental Plover
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Fjällpipare</b> <i>Charadrius morinellus</i> Eurasian Dotterel
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Piparsnäppa</b> <i>Bartramia longicauda</i> Upland Sandpiper
			<b>Småspov</b> <i>Numenius phaeopus</i> Eurasian Whimbrel
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>N. ph. phaeopus</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Dvärgspov</b> <i>Numenius minutus</i> Little Curlew
			<b>Storspov</b> <i>Numenius arquata</i> Eurasian Curlew
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>N. a. arquata</i>
			<b>Myrspov</b> <i>Limosa lapponica</i> Bar-tailed Godwit

	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>L. l. laponica</i>
			<b>Rödspov</b> <i>Limosa limosa</i> Black-tailed Godwit
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>L. l. limosa</i> (europeisk rödspov)
	<b>A</b>	<b>T</b>	<i>L. l. islandica</i> (isländsk rödspov)
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Hudsonspov</b> <i>Limosa haemastica</i> Hudsonian Godwit
			<b>Roskarl</b> <i>Arenaria interpres</i> Ruddy Turnstone
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>A. i. interpres</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Kolymasnäppa</b> <i>Calidris tenuirostris</i> Great Knot
			<b>Kustsnäppa</b> <i>Calidris canutus</i> Red Knot
	<b>A</b>	<b>F</b>	<i>C. c. canutus</i> (tajmyrkustsnäppa)
	<b>A</b>	<b>F</b>	<i>C. canutus islandica</i> (grönlandskustsnäppa)
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Brushane</b> <i>Calidris pugnax</i> Ruff
			<b>Myrsnäppa</b> <i>Calidris falcinellus</i> Broad-billed Sandpiper
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. f. falcinellus</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Spetsstjärtad snäppa</b> <i>Calidris acuminata</i> Sharp-tailed Sandpiper
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Styltsnäppa</b> <i>Calidris himantopus</i> Stilt Sandpiper
	<b>A</b>	<b>F</b>	<b>Spovsnäppa</b> <i>Calidris ferruginea</i> Curlew Sandpiper
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Mosnäppa</b> <i>Calidris temminckii</i> Temminck's Stint
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Långtåsnäppa</b> <i>Calidris subminuta</i> Long-toed Stint
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Rödhalsad snäppa</b> <i>Calidris ruficollis</i> Red-necked Stint
			<b>Sandlöpare</b> <i>Calidris alba</i> Sanderling
	<b>A</b>	<b>F</b>	<i>C. a. alba</i>
			<b>Kärrsnäppa</b> <i>Calidris alpina</i> Dunlin
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. a. alpina</i> (nordlig kärrsnäppa)
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. alpina schinzii</i> (sydlig kärrsnäppa)
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Skärsnäppa</b> <i>Calidris maritima</i> Purple Sandpiper
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Gulbröstad snäppa</b> <i>Calidris bairdii</i> Baird's Sandpiper
	<b>A</b>	<b>F</b>	<b>Småsnäppa</b> <i>Calidris minuta</i> Little Stint
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Dvärgsnäppa</b> <i>Calidris minutilla</i> Least Sandpiper

X	A	R	Vitgumpsnäppa <i>Calidris fuscicollis</i> White-rumped Sandpiper
	A	T	Prärielöpare <i>Calidris subruficollis</i> Buff-breasted Sandpiper
	A	T	Tuvsnäppa <i>Calidris melanotos</i> Pectoral Sandpiper
X	A	R	Sandsnäppa <i>Calidris pusilla</i> Semipalmated Sandpiper
X	A	R	Tundrasnäppa <i>Calidris mauri</i> Western Sandpiper
X	A	R	Större beckasinsnäppa <i>Limnodromus scolopaceus</i> Long-billed Dowitcher
X			Mindre beckasinsnäppa <i>Limnodromus griseus</i> Short-billed Dowitcher
	A	R	<i>L. g.</i> ssp.
	A	H	Morkulla <i>Scolopax rusticola</i> Eurasian Woodcock
	A	H	Dvärgbeckasin <i>Lymnocryptes minimus</i> Jack Snipe
	A	H	Dubbelbeckasin <i>Gallinago media</i> Great Snipe
			Enkelbeckasin <i>Gallinago gallinago</i> Common Snipe
	A	H	<i>G. g. gallinago</i>
X	A	R	Wilsonbeckasin <i>Gallinago delicata</i> Wilson's Snipe
	A	T	Tereksnäppa <i>Xenus cinereus</i> Terek Sandpiper
X	A	R	Wilsonsimsnäppa <i>Phalaropus tricolor</i> Wilson's Phalarope
	A	H	Smalnäbbad simsnnäppa <i>Phalaropus lobatus</i> Red-necked Phalarope
	A	T	Brednäbbad simsnnäppa <i>Phalaropus fulicarius</i> Red Phalarope
	A	H	Drillsnäppa <i>Actitis hypoleucos</i> Common Sandpiper
X	A	R	Fläckdrillsnäppa <i>Actitis macularius</i> Spotted Sandpiper
	A	H	Skogssnäppa <i>Tringa ochropus</i> Green Sandpiper
X			Amerikansk skogssnäppa <i>Tringa solitaria</i> Solitary Sandpiper
	A	R	<i>T. s.</i> ssp.
X	A	R	Sibirisk gråsnäppa <i>Tringa brevipes</i> Grey-tailed Tattler
X	A	R	Mindre gulbena <i>Tringa flavipes</i> Lesser Yellowlegs
			Rödbena <i>Tringa totanus</i> Common Redshank
	A	H	<i>T. t. totanus</i>
	A	F	<i>T. totanus robusta</i> (isländsk rödbena)

	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>Dammsnäppa</b> <i>Tringa stagnatilis</i> Marsh Sandpiper
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Grönbena</b> <i>Tringa glareola</i> Wood Sandpiper
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Svartsnäppa</b> <i>Tringa erythropus</i> Spotted Redshank
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Gluttsnäppa</b> <i>Tringa nebularia</i> Common Greenshank
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Större gulbena</b> <i>Tringa melanoleuca</i> Greater Yellowlegs
<b>X</b>			<b>Ökenlöpare</b> <i>Cursorius cursor</i> Cream-coloured Courser
	<b>B</b>	<b>R</b>	<i>C. cursor</i> ssp.
<b>X</b>			<b>Rödvingad vadarsvala</b> <i>Glareola pratincola</i> Collared Pratincole
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>G. p. pratincola</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Orientvadarsvala</b> <i>Glareola maldivarum</i> Oriental Pratincole
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Svartvingad vadarsvala</b> <i>Glareola nordmanni</i> Black-winged Pratincole
	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>Storlabb</b> <i>Stercorarius skua</i> Great Skua
	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>Bredstjärtad labb</b> <i>Stercorarius pomarinus</i> Pomarine Jaeger
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Kustlabb</b> <i>Stercorarius parasiticus</i> Parasitic Jaeger
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Fjälllabb</b> <i>Stercorarius longicaudus</i> Long-tailed Jaeger
			<b>Alkekung</b> <i>Alle alle</i> Little Auk
	<b>A</b>	<b>F</b>	<i>A. a. alle</i>
<b>X</b>			<b>Spetsbergsgrissla</b> <i>Uria lomvia</i> Thick-billed Murre
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>U. l. lomvia</i>
			<b>Sillgrissla</b> <i>Uria aalge</i> Common Murre
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>U. a. aalge</i> (nordlig sillgrissla)
	<b>A</b>	<b>F</b>	<i>U. aalge albionis</i> (brittisk sillgrissla)
	<b>A</b>	<b>F</b>	<i>U. aalge hyperborea</i> (arktisk sillgrissla)
			<b>Tordmule</b> <i>Alca torda</i> Razorbill
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>A. t. torda</i> (nordlig tordmule)
	<b>A</b>	<b>F</b>	<i>A. torda islandica</i> (isländsk tordmule)
<b>X</b>	<b>B</b>	<b>R<sup>4</sup></b>	<b>Garfågel</b> <i>Pinguinus impennis</i> Great Auk
			<b>Tobisgrissla</b> <i>Cephus grylle</i> Black Guillemot

	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. g. grylle</i> (östersjötobisgrissla)
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. grylle arcticus</i> (atlanttobisgrissla)
<b>X</b>	<b>B</b>	<b>R</b>	<b>Papegojalka</b> <i>Aethia psittacula</i> Parakeet Auklet
	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>Lunnefågel</b> <i>Fratercula arctica</i> Atlantic Puffin
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Tofslunne</b> <i>Fratercula cirrhata</i> Tufted Puffin
			<b>Tretåig mås</b> <i>Rissa tridactyla</i> Black-legged Kittiwake
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>R. t. tridactyla</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Ismås</b> <i>Pagophila eburnea</i> Ivory Gull
	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>Tärnmås</b> <i>Xema sabini</i> Sabine's Gull
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Långnäbbad mås</b> <i>Chroicocephalus genei</i> Slender-billed Gull
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Trädmås</b> <i>Chroicocephalus philadelphia</i> Bonaparte's Gull
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Skrattmås</b> <i>Chroicocephalus ridibundus</i> Black-headed Gull
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Dvärgmås</b> <i>Hydrocoloeus minutus</i> Little Gull
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Rosenmås</b> <i>Rhodostethia rosea</i> Ross's Gull
<b>X</b>			<b>Sotvingad mås</b> <i>Leucophaeus atricilla</i> Laughing Gull
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>L. a. megalopterus</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Präriemås</b> <i>Leucophaeus pipixcan</i> Franklin's Gull
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Svarthuvad mås</b> <i>Ichthyaetus melanocephalus</i> Mediterranean Gull
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Svarthuvad trut</b> <i>Ichthyaetus ichthyaetus</i> Pallas's Gull
			<b>Fiskmås</b> <i>Larus canus</i> Common Gull
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>L. c. canus</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>L. canus heinei</i> (rysk fiskmås)
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Ringnäbbad mås</b> <i>Larus delawarensis</i> Ring-billed Gull
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Havstrut</b> <i>Larus marinus</i> Great Black-backed Gull
			<b>Vittrut</b> <i>Larus hyperboreus</i> Glaucous Gull
	<b>A</b>	<b>T</b>	<i>L. h. hyperboreus</i>
			<b>Vitvingad trut</b> <i>Larus glaucopterus</i> Iceland Gull
	<b>A</b>	<b>T</b>	<i>L. g. glaucopterus</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>L. glaucopterus kumlienii</i> (baffinrut)

			<b>Gråtrut</b> <i>Larus argentatus</i> Herring Gull
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>L. a. argentatus</i>
	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>Kaspisk trut</b> <i>Larus cachinnans</i> Caspian Gull
			<b>Medelhavstrut</b> <i>Larus michahellis</i> Yellow-legged Gull
	<b>A</b>	<b>T</b>	<i>L. m. michahellis</i>
			<b>Silltrut</b> <i>Larus fuscus</i> Lesser Black-backed Gull
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>L. f. fuscus</i> (östersjötrut)
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>L. fuscus intermedius</i> (nordsjösilltrut)
	<b>A</b>	<b>T</b>	<i>L. fuscus graellsii</i> (atlantsilltrut)
<b>X</b>			<b>Tygeltärna</b> <i>Onychoprion anaethetus</i> Bridled Tern
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>O. anaethetus melanopterus</i> (atlanttygeltärna)
<b>X</b>			<b>Sottärna</b> <i>Onychoprion fuscatus</i> Sooty Tern
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>O. f. fuscatus</i>
			<b>Småtärna</b> <i>Sternula albifrons</i> Little Tern
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>S. a. albifrons</i>
<b>X</b>			<b>Sandtärna</b> <i>Gelochelidon nilotica</i> Gull-billed Tern
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>G. n. nilotica</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Skräntärna</b> <i>Hydroprogne caspia</i> Caspian Tern
<b>X</b>			<b>Skäggtärna</b> <i>Chlidonias hybrida</i> Whiskered Tern
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>C. h. hybrida</i>
	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>Vitvingad tärna</b> <i>Chlidonias leucopterus</i> White-winged Tern
			<b>Svarttärna</b> <i>Chlidonias niger</i> Black Tern
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. n. niger</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Kentsk tärna</b> <i>Thalasseus sandvicensis</i> Sandwich Tern
<b>X</b>			<b>Rosentärna</b> <i>Sterna dougallii</i> Roseate Tern
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>S. d. dougallii</i>
			<b>Fisktärna</b> <i>Sterna hirundo</i> Common Tern
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>S. h. hirundo</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Silvertärna</b> <i>Sterna paradisaea</i> Arctic Tern

X	A	R	Kärrtärna <i>Sterna forsteri</i> Forster's Tern
	A	H	Smålom <i>Gavia stellata</i> Red-throated Loon
			Storlom <i>Gavia arctica</i> Black-throated Loon
	A	H	<i>G. a. arctica</i>
X	A	R	Stillahavslom <i>Gavia pacifica</i> Pacific Loon
	A	T	Svartnäbbad islom <i>Gavia immer</i> Common Loon
	A	T	Vitnäbbad islom <i>Gavia adamsii</i> Yellow-billed Loon
X	A	R	Svartbrynad albatross <i>Thalassarche melanophrys</i> Black-browed Albatross
X	A	R	Mindre albatross <i>Thalassarche chlororhynchos</i> Yellow-nosed Albatross
			Stormsvala <i>Hydrobates pelagicus</i> European Storm Petrel
	A	T	<i>H. p. pelagicus</i>
			Klykstjärtad stormsvala <i>Hydrobates leucorhous</i> Leach's Storm Petrel
	A	T	<i>H. l. leucorhous</i>
			Stormfågel <i>Fulmarus glacialis</i> Northern Fulmar
	A	F	<i>F. g. auduboni</i> (atlantstormfågel)
X	A <sup>5</sup>	R	Obest. atlantpetrell/madeirapetrell <i>Pterodroma feae/madeira</i> Unid. Fea's/Zino's Petrel
X	A	R	Gulnäbbad lira <i>Calonectris borealis</i> Cory's Shearwater
	A	T	Grålira <i>Ardenna grisea</i> Sooty Shearwater
X	A	R	Större lira <i>Ardenna gravis</i> Great Shearwater
	A	T	Mindre lira <i>Puffinus puffinus</i> Manx Shearwater
X	A	R	Balearisk lira <i>Puffinus mauretanicus</i> Balearic Shearwater
	A	h	Svart stork <i>Ciconia nigra</i> Black Stork
			Vit stork <i>Ciconia ciconia</i> White Stork
	A	H	<i>C. c. ciconia</i>
X	A <sup>6</sup>	R	Obest. fregattfågel <i>Fregata</i> sp. Unid. Frigatebird
	A	F	Havssula <i>Morus bassanus</i> Northern Gannet
X			Brunnsula <i>Sula leucogaster</i> Brown Booby
	A	R	<i>S. l. leucogaster</i>

<b>X</b>	<b>B</b>	<b>R</b>	<b>Dvärgskarv</b> <i>Microcarbo pygmaeus</i> Pygmy Cormorant
			<b>Storskarv</b> <i>Phalacrocorax carbo</i> Great Cormorant
	<b>A</b>	<b>F</b>	<i>Ph. c. carbo</i> (atlantstorskarv)
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>Ph. carbo sinensis</i> (mellanskarv)
			<b>Toppskarv</b> <i>Gulosus aristotelis</i> European Shag
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>G. a. aristotelis</i>
	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Bronsibis</b> <i>Plegadis falcinellus</i> Glossy Ibis
			<b>Skedstork</b> <i>Platalea leucorodia</i> Eurasian Spoonbill
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>P. l. leucorodia</i>
			<b>Rördrom</b> <i>Botaurus stellaris</i> Eurasian Bittern
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>B. s. stellaris</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Amerikansk rördrom</b> <i>Botaurus lentiginosus</i> American Bittern
<b>X</b>			<b>Dvägrördrom</b> <i>Ixobrychus minutus</i> Little Bittern
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>I. m. minutus</i>
			<b>Natthäger</b> <i>Nycticorax nycticorax</i> Black-crowned Night Heron
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>N. n. nycticorax</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Rallhäger</b> <i>Ardeola ralloides</i> Squacco Heron
<b>X</b>			<b>Kohäger</b> <i>Bubulcus ibis</i> Cattle Egret
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>B. i. ibis</i>
			<b>Gråhäger</b> <i>Ardea cinerea</i> Grey Heron
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>A. c. cinerea</i>
<b>X</b>			<b>Purpurhäger</b> <i>Ardea purpurea</i> Purple Heron
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>A. p. purpurea</i>
			<b>Ägretthäger</b> <i>Ardea alba</i> Great Egret
	<b>A</b>	<b>h</b>	<i>A. a. alba</i>
			<b>Silkeshäger</b> <i>Egretta garzetta</i> Little Egret
	<b>A</b>	<b>T</b>	<i>E. g. garzetta</i>
			<b>Fiskgjuse</b> <i>Pandion haliaetus</i> Osprey
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>P. h. haliaetus</i>

<b>X</b>			<b>Svartvingad glada</b> <i>Elanus caeruleus</i> Black-winged Kite
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>E. c. caeruleus</i>
<b>X</b>			<b>Smutsgam</b> <i>Neophron percnopterus</i> Egyptian Vulture
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>N. p. percnopterus</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Bivråk</b> <i>Pernis apivorus</i> European Honey Buzzard
<b>X</b>			<b>Gåsgam</b> <i>Gyps fulvus</i> Griffon Vulture
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>G. f. fulvus</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Grågam</b> <i>Aegypius monachus</i> Cinereous Vulture
	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Ormörn</b> <i>Circaetus gallicus</i> Short-toed Snake Eagle
	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>Mindre skrikörn</b> <i>Clanga pomarina</i> Lesser Spotted Eagle
	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>Större skrikörn</b> <i>Clanga clanga</i> Greater Spotted Eagle
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Dvärgörn</b> <i>Hieraetus pennatus</i> Booted Eagle
<b>X</b>			<b>Stäppörn</b> <i>Aquila nipalensis</i> Steppe Eagle
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>A. n. nipalensis orientalis</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Kejsarörn</b> <i>Aquila heliaca</i> Eastern Imperial Eagle
			<b>Kungsörn</b> <i>Aquila chrysaetos</i> Golden Eagle
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>A. c. chrysaetos</i>
			<b>Sparvhök</b> <i>Accipiter nisus</i> Eurasian Sparrowhawk
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>A. n. nisus</i>
			<b>Duvhök</b> <i>Accipiter gentilis</i> Northern Goshawk
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>A. g. gentilis</i>
			<b>Brun kärrhök</b> <i>Circus aeruginosus</i> Western Marsh Harrier
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. ae. aeruginosus</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Blå kärrhök</b> <i>Circus cyaneus</i> Hen Harrier
	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>Stäpphök</b> <i>Circus macrourus</i> Pallid Harrier
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Ängshök</b> <i>Circus pygargus</i> Montagu's Harrier
			<b>Röd glada</b> <i>Milvus milvus</i> Red Kite
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>M. m. milvus</i>
			<b>Brun glada</b> <i>Milvus migrans</i> Black Kite

	<b>A</b>	<b>h</b>	<i>M. m. migrans</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Havsörn</b> <i>Haliaeetus albicilla</i> White-tailed Eagle
			<b>Fjällvråk</b> <i>Buteo lagopus</i> Rough-legged Buzzard
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>B. l. lagopus</i>
<b>X</b>			<b>Örnvråk</b> <i>Buteo rufinus</i> Long-legged Buzzard
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>B. r. rufinus</i>
			<b>Ormvråk</b> <i>Buteo buteo</i> Common Buzzard
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>B. b. buteo</i>
<b>X</b>			<b>Tornuggla</b> <i>Tyto alba</i> Western Barn Owl
	<b>A</b>	<b>h</b>	<i>T. alba guttata</i> (östeuropeisk tornuggla)
			<b>Pärluggla</b> <i>Aegolius funereus</i> Boreal Owl
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>Ae. f. funereus</i>
<b>X</b>			<b>Minervauggla</b> <i>Athene noctua</i> Little Owl
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>A. n. noctua</i>
			<b>Hökuggla</b> <i>Surnia ulula</i> Northern Hawk Owl
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>S. u. ulula</i>
			<b>Sparvuggla</b> <i>Glaucidium passerinum</i> Eurasian Pygmy Owl
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>G. p. passerinum</i>
<b>X</b>			<b>Dvärguv</b> <i>Otus scops</i> Eurasian Scops Owl
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>O. s. scops</i>
			<b>Jorduggla</b> <i>Asio flammeus</i> Short-eared Owl
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>A. f. flammeus</i>
			<b>Hornuggla</b> <i>Asio otus</i> Long-eared Owl
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>A. o. otus</i>
	<b>A</b>	<b>h</b>	<b>Fjälluggla</b> <i>Bubo scandiacus</i> Snowy Owl
			<b>Berguv</b> <i>Bubo bubo</i> Eurasian Eagle Owl
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>B. b. bubo</i>
			<b>Kattuggla</b> <i>Strix aluco</i> Tawny Owl
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>S. a. aluco</i>

			<b>Slaguggla</b> <i>Strix uralensis</i> Ural Owl
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>S. uralensis liturata</i>
			<b>Lappuggla</b> <i>Strix nebulosa</i> Great Grey Owl
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>S. nebulosa lapponica</i>
			<b>Härfågel</b> <i>Upupa epops</i> Eurasian Hoopoe
	<b>A</b>	<b>h</b>	<i>U. e. epops</i>
<b>X</b>			<b>Grön biätare</b> <i>Merops persicus</i> Blue-cheeked Bee-eater
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>M. p. ssp.</i>
	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>Biätare</b> <i>Merops apiaster</i> European Bee-eater
			<b>Blåkråka</b> <i>Coracias garrulus</i> European Roller
	<b>A</b>	<b>T</b>	<i>C. g. garrulus</i>
			<b>Kungsfiskare</b> <i>Alcedo atthis</i> Common Kingfisher
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>A. atthis isspida</i>
			<b>Göktyta</b> <i>Jynx torquilla</i> Eurasian Wryneck
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>J. t. torquilla</i>
			<b>Tretåig hackspett</b> <i>Picoides tridactylus</i> Eurasian Three-toed Woodpecker
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>P. t. tridactylus</i>
<b>X</b>			<b>Mellanspett</b> <i>Dendrocoptes medius</i> Middle Spotted Woodpecker
	<b>A</b>	<b>R<sup>7</sup></b>	<i>D. m. medius</i>
			<b>Mindre hackspett</b> <i>Dryobates minor</i> Lesser Spotted Woodpecker
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>D. m. minor</i>
			<b>Större hackspett</b> <i>Dendrocopos major</i> Great Spotted Woodpecker
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>D. m. major</i>
			<b>Vitryggig hackspett</b> <i>Dendrocopos leucotos</i> White-backed Woodpecker
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>D. l. leucotos</i>
			<b>Spillkråka</b> <i>Dryocopus martius</i> Black Woodpecker
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>D. m. martius</i>
			<b>Gröngöling</b> <i>Picus viridis</i> European Green Woodpecker

	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>P. v. viridis</i>
			<b>Gråspett</b> <i>Picus canus</i> Grey-headed Woodpecker
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>P. c. canus</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Rödfalk</b> <i>Falco naumanni</i> Lesser Kestrel
			<b>Tornfalk</b> <i>Falco tinnunculus</i> Common Kestrel
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>F. t. tinnunculus</i>
	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>Aftonfalk</b> <i>Falco vespertinus</i> Red-footed Falcon
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Amurfalk</b> <i>Falco amurensis</i> Amur Falcon
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Eleonorafalk</b> <i>Falco eleonorae</i> Eleonora's Falcon
			<b>Stenfalk</b> <i>Falco columbarius</i> Merlin
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>F. columbarius aesalon</i>
			<b>Lärfalk</b> <i>Falco subbuteo</i> Eurasian Hobby
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>F. s. subbuteo</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Jaktfalk</b> <i>Falco rusticolus</i> Gyrfalcon
			<b>Pilgrimsfalk</b> <i>Falco peregrinus</i> Peregrine Falcon
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>F. p. peregrinus</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Sommargylling</b> <i>Oriolus oriolus</i> Eurasian Golden Oriole
<b>X</b>			<b>Brun törnskata</b> <i>Lanius cristatus</i> Brown Shrike
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>L. c. cristatus</i>
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>L. cristatus confusus/lucionensis</i> (amurtörnskata/koreatörnskata)
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Törnskata</b> <i>Lanius collurio</i> Red-backed Shrike
<b>X</b>			<b>Isabellatörnskata</b> <i>Lanius isabellinus</i> Isabelline Shrike
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>L. i. isabellinus</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Turkestantörnskata</b> <i>Lanius phoenicuroides</i> Red-tailed Shrike
<b>X</b>			<b>Rostgumpad törnskata</b> <i>Lanius schach</i> Long-tailed Shrike
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>L. schach erythronotus</i>
	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>Svartpannad törnskata</b> <i>Lanius minor</i> Lesser Grey Shrike
			<b>Varfågel</b> <i>Lanius excubitor</i> Great Grey Shrike
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>L. e. excubitor</i>

<b>X</b>			<b>Ökenvarfågel</b> <i>Lanius elegans</i> Southern Grey Shrike
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>L. elegans pallidirostris</i> (saxaulvarfågel)
<b>X</b>			<b>Rödhuvad törnskata</b> <i>Lanius senator</i> Woodchat Shrike
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>L. s. senator</i> (västlig rödhuvad törnskata)
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>L. senator badius</i> (balearisk rödhuvad törnskata)
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>L. senator niloticus</i> (östlig rödhuvad törnskata)
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Masktörnskata</b> <i>Lanius nubicus</i> Masked Shrike
			<b>Lavskrika</b> <i>Perisoreus infaustus</i> Siberian Jay
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>P. i. infaustus</i>
			<b>Nötskrika</b> <i>Garrulus glandarius</i> Eurasian Jay
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>G. g. glandarius</i>
			<b>Skata</b> <i>Pica pica</i> Eurasian Magpie
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>P. p. pica</i> (europeisk skata)
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>P. pica fennorum</i> (nordlig skata)
			<b>Nötkråka</b> <i>Nucifraga caryocatactes</i> Spotted Nutcracker
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>N. c. caryocatactes</i> (tjocknäbbad nötkråka)
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>N. caryocatactes macrorhynchos</i> (smalnäbbad nötkråka)
			<b>Kaja</b> <i>Corvus monedula</i> Western Jackdaw
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. m. monedula</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Klippkaja</b> <i>Corvus dauuricus</i> Daurian Jackdaw
			<b>Råka</b> <i>Corvus frugilegus</i> Rook
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. f. frugilegus</i>
			<b>Korp</b> <i>Corvus corax</i> Northern Raven
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. c. corax</i>
			<b>Kråka</b> <i>Corvus corone</i> Carrion Crow
	<b>A</b>	<b>T</b>	<i>C. c. corone</i> (svartkråka)
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. corone cornix</i> (gråkråka)
			<b>Svartmes</b> <i>Periparus ater</i> Coal Tit
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>P. a. ater</i>

			<b>Tofsmes</b> <i>Lophophanes cristatus</i> European Crested Tit
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>L. c. cristatus</i>
			<b>Lappmes</b> <i>Poecile cinctus</i> Grey-headed Chickadee
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>P. cinctus lapponicus</i>
			<b>Entita</b> <i>Poecile palustris</i> Marsh Tit
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>P. p. palustris</i>
			<b>Talltita</b> <i>Poecile montanus</i> Willow Tit
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>P. m. borealis</i>
			<b>Blåmes</b> <i>Cyanistes caeruleus</i> Eurasian Blue Tit
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. c. caeruleus</i>
<b>X</b>			<b>Azurmes</b> <i>Cyanistes cyanus</i> Azure Tit
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>C. c. ssp.</i>
			<b>Talgoxe</b> <i>Parus major</i> Great Tit
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>P. m. major</i>
			<b>Pungmes</b> <i>Remiz pendulinus</i> Eurasian Penduline Tit
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>R. p. pendulinus</i>
			<b>Skäggmes</b> <i>Panurus biarmicus</i> Bearded Reedling
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>P. b. biarmicus</i>
			<b>Trädlärka</b> <i>Lullula arborea</i> Woodlark
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>L. a. arborea</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Vitvingad lärka</b> <i>Alauda leucoptera</i> White-Winged Lark
			<b>Sånglärka</b> <i>Alauda arvensis</i> Eurasian Sky Lark
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>A. a. arvensis</i>
			<b>Tofslärka</b> <i>Galerida cristata</i> Crested Lark
	<b>A</b>	<b>T</b>	<i>G. c. cristata</i>
			<b>Berglärka</b> <i>Eremophila alpestris</i> Common Horned Lark
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>E. alpestris flava</i>
			<b>Korttälärka</b> <i>Calandrella brachydactyla</i> Greater Short-toed Lark
	<b>A</b>	<b>T</b>	<i>C. b. ssp.</i>

<b>X</b>			<b>Asiatisk kalanderlärka</b> <i>Melanocorypha bimaculata</i> Bimaculated Lark
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>M. b.</i> ssp.
<b>X</b>			<b>Kalanderlärka</b> <i>Melanocorypha calandra</i> Calandra Lark
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>M. c.</i> ssp.
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Svartlärka</b> <i>Melanocorypha yeltoniensis</i> Black Lark
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Obest. dvärglärka</b> <i>Alaudala</i> sp. Unid. Short-toed Lark
			<b>Backsvala</b> <i>Riparia riparia</i> Sand Martin
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>R. r. riparia</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Klippsvala</b> <i>Ptyonoprogne rupestris</i> Eurasian Crag Martin
			<b>Ladusvala</b> <i>Hirundo rustica</i> Barn Swallow
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>H. r. rustica</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Hussvala</b> <i>Delichon urbicum</i> Common House Martin
			<b>Rostgumpsvala</b> <i>Cecropis daurica</i> Red-rumped Swallow
	<b>A</b>	<b>T</b>	<i>C. daurica rufula</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>C. daurica daurica/japonica</i> ("östlig rostgumpsvala")
<b>X</b>			<b>Stensvala</b> <i>Petrochelidon pyrrhonota</i> American Cliff Swallow
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>P. p.</i> ssp.
<b>X</b>			<b>Cettisångare</b> <i>Cettia cetti</i> Cetti's Warbler
	<b>A</b>	<b>R<sup>8</sup></b>	<i>C. c. albiventris</i> (turkestan cettisångare)
			<b>Stjärtmes</b> <i>Aegithalos caudatus</i> Long-tailed Tit
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>Ae. c. caudatus</i> (nordlig stjärtmes)
	<b>A</b>	<b>T</b>	<i>Ae. caudatus europaeus</i> (kontinental stjärtmes)
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Grönsångare</b> <i>Phylloscopus sibilatrix</i> Wood Warbler
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Bergsångare</b> <i>Phylloscopus bonelli</i> Western Bonelli's Warbler
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Balkansångare</b> <i>Phylloscopus orientalis</i> Eastern Bonelli's Warbler
			<b>Bergtajgasångare</b> <i>Phylloscopus humei</i> Hume's Leaf Warbler
	<b>A</b>	<b>T</b>	<i>Ph. h. humei</i>
	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>Tajgasångare</b> <i>Phylloscopus inornatus</i> Yellow-browed Warbler
	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>Kungsfågelsångare</b> <i>Phylloscopus proregulus</i> Pallas's Leaf Warbler

	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>Videsångare</b> <i>Phylloscopus schwarzi</i> Radde's Warbler
	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>Brunstångare</b> <i>Phylloscopus fuscatus</i> Dusky Warbler
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Dvärgstångare</b> <i>Phylloscopus neglectus</i> Plain Leaf Warbler
			<b>Lövsångare</b> <i>Phylloscopus trochilus</i> Willow Warbler
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>Ph. t. trochilus</i> (sydlig lövsångare)
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>Ph. trochilus acreedula</i> (nordlig lövsångare)
			<b>Gransångare</b> <i>Phylloscopus collybita</i> Common Chiffchaff
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>Ph. c. collybita</i> (sydlig gransångare)
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>Ph. collybita abietinus</i> (nordlig gransångare)
	<b>A</b>	<b>T</b>	<i>Ph. collybita tristis</i> (sibirisk gransångare)
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Iberisk gransångare</b> <i>Phylloscopus ibericus</i> Iberian Chiffchaff
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Östlig kronsångare</b> <i>Phylloscopus coronatus</i> Eastern Crowned Warbler
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Kaukasisk lundsångare</b> <i>Phylloscopus nitidus</i> Green Warbler
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Sibirisk lundsångare</b> <i>Phylloscopus plumbeitarsus</i> Two-barred Warbler
			<b>Lundsångare</b> <i>Phylloscopus trochiloides</i> Greenish Warbler
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>Ph. trochiloides viridanus</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Nordsångare</b> <i>Phylloscopus borealis</i> Arctic Warbler
			<b>Trastsångare</b> <i>Acrocephalus arundinaceus</i> Great Reed Warbler
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>A. a. arundinaceus</i>
<b>X</b>			<b>Kaveldunsångare</b> <i>Acrocephalus melanopogon</i> Moustached Warbler
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>A. melanopogon mimicus/albiventris</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Vattensångare</b> <i>Acrocephalus paludicola</i> Aquatic Warbler
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Sävsångare</b> <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> Sedge Warbler
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Fältsångare</b> <i>Acrocephalus agricola</i> Paddyfield Warbler
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Busksångare</b> <i>Acrocephalus dumetorum</i> Blyth's Reed Warbler
			<b>Rörsångare</b> <i>Acrocephalus scirpaceus</i> Eurasian Reed Warbler
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>A. s. scirpaceus</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Kärrsångare</b> <i>Acrocephalus palustris</i> Marsh Warbler

X	A	R	<b>Stäppsångare</b> <i>Iduna caligata</i> Booted Warbler
X	A	R	<b>Saxaulsångare</b> <i>Iduna rama</i> Sykes's Warbler
X			<b>Eksångare</b> <i>Iduna pallida</i> Eastern Olivaceous Warbler
	A	R	<i>I. pallida elaeica</i>
X	A	R	<b>Macchiasångare</b> <i>Iduna opaca</i> Western Olivaceous Warbler
X	A	R	<b>Polyglottsångare</b> <i>Hippolais polyglotta</i> Melodious Warbler
	A	H	<b>Härmsångare</b> <i>Hippolais icterina</i> Icterine Warbler
X			<b>Starringsångare</b> <i>Helopsaltes certhiola</i> Pallas's Grasshopper Warbler
	A	R	<i>H. c. ssp.</i>
X	A	R	<b>Träksångare</b> <i>Locustella lanceolata</i> Lanceolated Warbler
	A	H	<b>Flodsångare</b> <i>Locustella fluviatilis</i> River Warbler
			<b>Vassångare</b> <i>Locustella lusciniooides</i> Savi's Warbler
	A	H	<i>L. l. lusciniooides</i>
			<b>Gräshoppsångare</b> <i>Locustella naevia</i> Common Grasshopper Warbler
	A	H	<i>L. n. naevia</i>
X			<b>Grässångare</b> <i>Cisticola juncidis</i> Zitting Cisticola
	A	R	<i>C. j. ssp.</i>
			<b>Svarthätta</b> <i>Sylvia atricapilla</i> Eurasian Blackcap
	A	H	<i>S. a. atricapilla</i>
	A	H	<b>Trädgårdssångare</b> <i>Sylvia borin</i> Garden Warbler
	A	H	<b>Höksångare</b> <i>Curruca nisoria</i> Barred Warbler
			<b>Ärtsångare</b> <i>Curruca curruca</i> Lesser Whitethroat
	A	H	<i>C. c. curruca</i> (europeisk ärtsångare)
X	A	R	<i>C. curruca blythi</i> (sibirisk ärtsångare)
X	A	R	<i>C. curruca halimodendri</i> (stäppärtsångare)
X	A	R	<b>Ökensångare</b> <i>Curruca nana</i> Asian Desert Warbler
X			<b>Sammetshätta</b> <i>Curruca melanocephala</i> Sardinian Warbler
	A	R	<i>C. m. melanocephala</i>
X			<b>Rostsångare</b> <i>Curruca iberiae</i> Western Subalpine Warbler

	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>C. i.</i> ssp.
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Moltonisångare</b> <i>Curruca subalpina</i> Moltoni's Warbler
<b>X</b>			<b>Rödstrupig sångare</b> <i>Curruca cantillans</i> Eastern Subalpine Warbler
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>C. c.</i> ssp.
			<b>Törnsångare</b> <i>Curruca communis</i> Common Whitethroat
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. c. communis</i>
<b>X</b>			<b>Provencesångare</b> <i>Curruca undata</i> Dartford Warbler
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>C. u.</i> ssp.
			<b>Brandkronad kungsfågel</b> <i>Regulus ignicapilla</i> Common Firecrest
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>R. i. ignicapilla</i>
			<b>Kungsfågel</b> <i>Regulus regulus</i> Goldcrest
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>R. r. regulus</i>
			<b>Sidensvans</b> <i>Bombycilla garrulus</i> Bohemian Waxwing
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>B. g. garrulus</i>
			<b>Gärdsmyg</b> <i>Troglodytes troglodytes</i> Eurasian Wren
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>T. t. troglodytes</i>
			<b>Nötväcka</b> <i>Sitta europaea</i> Eurasian Nuthatch
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>S. e. europaea</i>
	<b>A</b>	<b>T</b>	<i>S. europaea asiatica</i> (sibirisk nötväcka)
			<b>Trädkrypare</b> <i>Certhia familiaris</i> Eurasian Treecreeper
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. f. familiaris</i>
<b>X</b> <sup>9</sup>			<b>Trädgårdsträdkrypare</b> <i>Certhia brachydactyla</i> Short-toed Treecreeper
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. b. brachydactyla</i>
	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>Rosenstare</b> <i>Pastor roseus</i> Rosy Starling
			<b>Stare</b> <i>Sturnus vulgaris</i> Common Starling
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>S. v. vulgaris</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Guldtrast</b> <i>Zoothera aurea</i> White's Thrush
<b>X</b>			<b>Beigekindad skogstrast</b> <i>Catharus ustulatus</i> Swainson's Thrush

	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>C. u.</i> ssp.
<b>X</b>			<b>Eremitkogstrast</b> <i>Catharus guttatus</i> Hermit Thrush
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>C. g.</i> ssp.
<b>X</b>			<b>Rostskogstrast</b> <i>Catharus fuscescens</i> Veery
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>C. f.</i> ssp.
<b>X</b>			<b>Sibirisk trast</b> <i>Geokichla sibirica</i> Siberian Thrush
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>G. s.</i> ssp.
			<b>Taltrast</b> <i>Turdus philomelos</i> Song Thrush
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>T. ph. philomelos</i>
			<b>Dubbeltrast</b> <i>Turdus viscivorus</i> Mistle Thrush
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>T. v. viscivorus</i>
			<b>Rödvingetrast</b> <i>Turdus iliacus</i> Redwing
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>T. i. iliacus</i>
			<b>Koltrast</b> <i>Turdus merula</i> Common Blackbird
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>T. m. merula</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Gråhalsad trast</b> <i>Turdus obscurus</i> Eyebrowed Thrush
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Björktrast</b> <i>Turdus pilaris</i> Fieldfare
			<b>Ringtrast</b> <i>Turdus torquatus</i> Ring Ouzel
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>T. t. torquatus</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>T. torquatus alpestris</i> (alpringtrast)
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Svarthalsad trast</b> <i>Turdus atrogularis</i> Black-throated Thrush
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Bruntrast</b> <i>Turdus eunomus</i> Dusky Thrush
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Rödtrast</b> <i>Turdus naumanni</i> Naumann's Thrush
<b>X</b>			<b>Vandringstrast</b> <i>Turdus migratorius</i> American Robin
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>T. m.</i> ssp.
			<b>Grå flugsnappare</b> <i>Muscicapa striata</i> Spotted Flycatcher
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>M. s. striata</i>
<b>X</b>			<b>Glasögonflugsnappare</b> <i>Muscicapa dauurica</i> Asian Brown Flycatcher

	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>M. d. ssp.</i>
			<b>Rödhake</b> <i>Erithacus rubecula</i> European Robin
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>E. r. rubecula</i>
			<b>Blåhake</b> <i>Luscinia svecica</i> Bluethroat
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>L. s. svecica</i> (rödstjärnig blåhake)
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>L. svecica cyanecula</i> (vitstjärnig blåhake)
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Näktergal</b> <i>Luscinia luscinia</i> Thrush Nightingale
<b>X</b>			<b>Sydnäktergal</b> <i>Luscinia megarhynchos</i> Common Nightingale
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>L. m. megarhynchos</i> (europeisk sydnäktergal)
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>L. megarhynchos golzii</i> (turkestansydnäktergal)
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Vitstrupig näktergal</b> <i>Irania gutturalis</i> White-throated Robin
<b>X</b>			<b>Rubinnäktergal</b> <i>Calliope calliope</i> Siberian Rubythroat
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>C. c. ssp.</i>
			<b>Tajgablåstjärt</b> <i>Tarsiger cyanurus</i> Red-flanked Bluetail
	<b>A</b>	<b>h</b>	<i>T. c. cyanurus</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Tajgaflugsnappare</b> <i>Ficedula albicilla</i> Taiga Flycatcher
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Mindre flugsnappare</b> <i>Ficedula parva</i> Red-breasted Flycatcher
			<b>Svartvit flugsnappare</b> <i>Ficedula hypoleuca</i> European Pied Flycatcher
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>F. h. hypoleuca</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Halsbandsflugsnappare</b> <i>Ficedula albicollis</i> Collared Flycatcher
			<b>Svart rödstjärt</b> <i>Phoenicurus ochruros</i> Black Redstart
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>Ph. o. gibraltariensis</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>Ph. o. phoenicuroides</i> (turkestanrödstjärt)
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>Ph. ochrurus ochrurus/semirufus/phoenicuroides/murinus</i> (kaukasisk rödstjärt/levanrödstjärt/turkestanrödstjärt/altajrödstjärt)
			<b>Rödstjärt</b> <i>Phoenicurus phoenicurus</i> Common Redstart
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>Ph. ph. phoenicurus</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Stentrast</b> <i>Monticola saxatilis</i> Common Rock Thrush
<b>X</b>			<b>Blåtrast</b> <i>Monticola solitarius</i> Blue Rock Thrush

	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>M. s. ssp.</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Buskskvätta</b> <i>Saxicola rubetra</i> Whinchat
			<b>Svarthakad buskskvätta</b> <i>Saxicola rubicola</i> European Stonechat
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>S. r. rubicola</i>
<b>X</b>			<b>Vitgumpad buskskvätta</b> <i>Saxicola maurus</i> Siberian Stonechat
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>S. m. maurus</i> (sibirisk buskskvätta)
	<b>A</b>	<b>R<sup>10</sup></b>	<i>S. maurus maurus/variegatus</i> (sibirisk/armenisk buskskvätta)
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>S. m. hemprichii</i> (kaspisk buskskvätta)
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Amurbuskskvätta</b> <i>Saxicola stejnegeri</i> Amur Stonechat
<b>X</b>			<b>Svart buskskvätta</b> <i>Saxicola caprata</i> Pied Bush Chat
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>S. c. ssp.</i>
			<b>Stenskvätta</b> <i>Oenanthe oenanthe</i> Northern Wheatear
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>Oe. oe. oenanthe</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>Oe. oenanthe leucorhoa</i> (grönlandsstenskvätta)
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Isabellastenskvätta</b> <i>Oenanthe isabellina</i> Isabelline Wheatear
<b>X</b>			<b>Ökenstenskvätta</b> <i>Oenanthe deserti</i> Desert Wheatear
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>Oe. d. ssp.</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Västlig medelhavsstenskvätta</b> <i>Oenanthe hispanica</i> Western Black-eared Wheatear
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Östlig medelhavsstenskvätta</b> <i>Oenanthe melanoleuca</i> Eastern Black-eared Wheatear
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Nunnestenskvätta</b> <i>Oenanthe pleschanka</i> Pied Wheatear
			<b>Strömstare</b> <i>Cinclus cinclus</i> White-throated Dipper
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. c. cinclus</i>
<b>X</b>			<b>Alpjärnspark</b> <i>Prunella collaris</i> Alpine Accentor
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>P. c. collaris</i>
<b>X</b>			<b>Sibirisk järnspark</b> <i>Prunella montanella</i> Siberian Accentor
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>P. m. montanella</i>
<b>X</b>			<b>Svartstrupig järnspark</b> <i>Prunella atrogularis</i> Black-throated Accentor
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>P. a. atrogularis</i>

			<b>Järnspark</b> <i>Prunella modularis</i> Dunnock
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>P. m. modularis</i>
			<b>Gråsparv</b> <i>Passer domesticus</i> House Sparrow
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>P. d. domesticus</i>
<b>X</b>			<b>Spanisk sparv</b> <i>Passer hispaniolensis</i> Spanish Sparrow
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>P. h.</i> ssp.
			<b>Pilfink</b> <i>Passer montanus</i> Eurasian Tree Sparrow
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>P. m. montanus</i>
			<b>Gulärla</b> <i>Motacilla flava</i> Yellow Wagtail
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>M. flava flavissima/lutea</i> (brittisk/gulhuvad gulärla)
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>M. f. flava</i> (sydlig gulärla)
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>M. flava cinereocapilla</i> (italiensk gulärla)
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>M. flava feldegg</i> (svarthuvad gulärla)
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>M. flava thunbergi</i> (nordlig gulärla)
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>M. flava tschutschensis/plexa</i> (beringgulärla/jakutisk gulärla)
			<b>Citronärla</b> <i>Motacilla citreola</i> Citrine Wagtail
	<b>A</b>	<b>T</b>	<i>M. citreola</i> ssp.
			<b>Forsärla</b> <i>Motacilla cinerea</i> Grey Wagtail
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>M. c. cinerea</i>
			<b>Sädesärla</b> <i>Motacilla alba</i> White Wagtail
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>M. a. alba</i> (europeisk sädesärla)
	<b>A</b>	<b>T</b>	<i>M. alba yarrellii</i> (engelsk sädesärla)
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>M. alba ocularis</i> (sibirisk sädesärla)
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>M. alba personata</i> (masksädesärla)
	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>Större piplärka</b> <i>Anthus richardi</i> Richard's Pipit
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Mongolpiplärka</b> <i>Anthus godlewskii</i> Blyth's Pipit
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Fältpiplärka</b> <i>Anthus campestris</i> Tawny Pipit
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Ängpiplärka</b> <i>Anthus pratensis</i> Meadow Pipit
			<b>Trädpiplärka</b> <i>Anthus trivialis</i> Tree Pipit

	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>A. t. trivialis</i>
			<b>Sibirisk piplärka</b> <i>Anthus hodgsoni</i> Olive-backed Pipit
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>A. h. ssp.</i>
<b>X</b>			<b>Tundrapiplärka</b> <i>Anthus gustavi</i> Pechora Pipit
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>A. g. ssp.</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Rödstrupig piplärka</b> <i>Anthus cervinus</i> Red-throated Pipit
<b>X</b>			<b>Hedpiplärka</b> <i>Anthus rubescens</i> Buff-bellied Pipit
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>A. r. rubescens</i> (amerikansk hedpiplärka)
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>A. rubescens japonicus</i> (sibirisk hedpiplärka)
			<b>Vattenpiplärka</b> <i>Anthus spinoletta</i> Water Pipit
	<b>A</b>	<b>T</b>	<i>A. s. spinoletta</i>
			<b>Skärpiplärka</b> <i>Anthus petrosus</i> Eurasian Rock Pipit
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>A. petrosus littoralis</i>
			<b>Bofink</b> <i>Fringilla coelebs</i> Common Chaffinch
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>F. c. coelebs</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Bergfink</b> <i>Fringilla montifringilla</i> Brambling
			<b>Stenkäck</b> <i>Coccothraustes coccothraustes</i> Hawfinch
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. c. coccothraustes</i>
			<b>Tallbit</b> <i>Pinicola enucleator</i> Pine Grosbeak
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>P. e. enucleator</i>
			<b>Domherre</b> <i>Pyrrhula pyrrhula</i> Eurasian Bullfinch
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>P. p. pyrrhula</i>
<b>X</b>			<b>Ökentrumpetare</b> <i>Bucanetes githagineus</i> Trumpeter Finch
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>B. g. ssp.</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Mongolfink</b> <i>Bucanetes mongolicus</i> Mongolian Finch
			<b>Rosenfink</b> <i>Carpodacus erythrinus</i> Common Rosefinch
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. e. erythrinus</i>
			<b>Grönfink</b> <i>Chloris chloris</i> European Greenfinch
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. c. chloris</i>

			<b>Vinterhämpling</b> <i>Linaria flavirostris</i> Twite
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>L. f. flavirostris</i>
			<b>Hämpling</b> <i>Linaria cannabina</i> Common Linnet
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>L. c. cannabina</i>
			<b>Gråsiska</b> <i>Acanthis flammea</i> Redpoll
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>A. f. flammea</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>A. flammea cabaret</i> (brunsiska)
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>A. flammea rostrata</i> (grönlandsgråsiska)
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>A. flammea exilipes</i> (snösiska)
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Större korsnäbb</b> <i>Loxia pytyopsittacus</i> Parrot Crossbill
			<b>Mindre korsnäbb</b> <i>Loxia curvirostra</i> Red Crossbill
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>L. c. curvirostra</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Bändelkorsnäbb</b> <i>Loxia bifasciata</i> Two-barred Crossbill
			<b>Steglits</b> <i>Carduelis carduelis</i> European Goldfinch
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. c. carduelis</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Gulhämpling</b> <i>Serinus serinus</i> European Serin
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Grönsiska</b> <i>Spinus spinus</i> Eurasian Siskin
			<b>Lappsparv</b> <i>Calcarius lapponicus</i> Lapland Longspur
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>C. l. lapponicus</i>
			<b>Snösparv</b> <i>Plectrophenax nivalis</i> Snow Bunting
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>P. n. nivalis</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Kornsparv</b> <i>Emberiza calandra</i> Corn Bunting
			<b>Gulsparv</b> <i>Emberiza citrinella</i> Yellowhammer
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>E. c. citrinella</i>
<b>X</b>			<b>Tallsparv</b> <i>Emberiza leucocephalos</i> Pine Bunting
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>E. l. leucocephalos</i>
<b>X</b>			<b>Klippsparv</b> <i>Emberiza cia</i> Rock Bunting
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>E. c. ssp.</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Bergortolan</b> <i>Emberiza buchanani</i> Grey-necked Bunting

<b>X</b>			<b>Gulgrå sparv</b> <i>Emberiza cineracea</i> Cinereous Bunting
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>E. cineracea semenowi</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Ortolansparv</b> <i>Emberiza hortulana</i> Ortolan Bunting
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Rostsparv</b> <i>Emberiza caesia</i> Cretzschmar's Bunting
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Häcksparv</b> <i>Emberiza cirlus</i> Cirl Bunting
<b>X</b>			<b>Rödkindad sparv</b> <i>Emberiza fucata</i> Chestnut-eared Bunting
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>E. f. ssp.</i>
	<b>A</b>	<b>H</b>	<b>Dvärgsparv</b> <i>Emberiza pusilla</i> Little Bunting
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Gulbrynad sparv</b> <i>Emberiza chrysophrys</i> Yellow-browed Bunting
			<b>Videsparv</b> <i>Emberiza rustica</i> Rustic Bunting
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>E. r. rustica</i>
<b>X</b>			<b>Gyllensparv</b> <i>Emberiza aureola</i> Yellow-breasted Bunting
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>E. a. aureola</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Svarthuvad sparv</b> <i>Emberiza melanocephala</i> Black-headed Bunting
<b>X</b>			<b>Gråhuvad sparv</b> <i>Emberiza spodocephala</i> Black-faced Bunting
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>E. s. spodocephala</i>
<b>X</b>			<b>Dvärgsävsparv</b> <i>Emberiza pallasi</i> Pallas's Reed Bunting
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>E. p. ssp.</i>
			<b>Sävsparv</b> <i>Emberiza schoeniclus</i> Common Reed Bunting
	<b>A</b>	<b>H</b>	<i>E. s. schoeniclus</i>
<b>X</b>			<b>Tundrasparv</b> <i>Spizelloides arborea</i> American Tree Sparrow
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>S. a. ssp.</i>
<b>X</b>			<b>Mörkögd junco</b> <i>Junco hyemalis</i> Dark-eyed Junco
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>J. h. ssp.</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Vitstrupig sparv</b> <i>Zonotrichia albicollis</i> White-throated Sparrow
<b>X</b>			<b>Sångsparv</b> <i>Melospiza melodia</i> Song Sparrow
	<b>A</b>	<b>R</b>	<i>M. m. ssp.</i>
<b>X</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>Brokig kardinal</b> <i>Pheucticus ludovicianus</i> Rose-breasted Grosbeak


- 1** Rk granskar endast honfärgade fåglar – hanar granskas av Rrk.
- 2** Status fr.o.m. år 1900. Tidigare troligen häckfågel i Skåne.
- 3** Status fr.o.m. år 1900 – efter invasionerna på 1800-talet.
- 4** Utdöd sedan 1844.
- 5** Troligen avser de svenska fynden atlantpetrell eftersom madeirapetrelle är mycket sällsynt och fåtalig.
- 6** Fynd av bestämda fregattfåglar i Europa har med endast något undantag utgjorts av praktfregattfågel *Fregata magnificens* och troligen avsåg det svenska fyndet denna art.
- 7** Status fr.o.m. år 1983 – efter att arten dog ut som häckfågel.
- 8** Hittills har endast en cettisångare godkänts till ras, och denna bedömdes tillhöra den centralasiatiska *C. c. albiventris*. Nominatformen *C. c. cetti* finns på närmare avstånd och kan säkert vara inblandad i övriga fynd.
- 9** Rk granskar endast fåglar utanför Skåne.
- 10** Sannolikt avser flertalet eller samtliga dessa fynd nominatrasen *maurus*.

## Kategori D

Totalt har 18 arter förts till kategori **D**. Exemplar av arter i denna kategori kan ha nått Sverige på naturligt sätt, men eftersom det finns omständigheter som gör detta tveksamt har Rk valt att inte placera dessa arter på den officiella svenska listan (kategori **A-C**). Skillnaden mellan att hamna i kategori **D** eller **E** kan vara hårfin. Som en tumregel kan dock sägas att en **D**-art bör ha en potentiell möjlighet att uppträda spontant i landet, medan möjligheten att en **E**-art skall nå landet av egen kraft anses i det närmaste obefintlig. I vissa fall kan potentiella **D**-arter ändå hamna i kategori **E**, om det på goda grunder kan anses att berörda exemplar härstammar från fångenskap.

Fynd av arter i kategori **D** skall bedömas av Rk med undantag av snögås.

Kejsargås	<i>Anser canagica</i>	Emperor Goose
Dvärgsnögås	<i>Anser rossii</i>	Ross's Goose
Snögås	<i>Anser caerulescens</i>	Snow Goose
Praktand	<i>Mareca falcata</i>	Falcated Duck
Buffelhuvud	<i>Bucephala albeola</i>	Bufflehead
Kamskrake	<i>Lophodytes cucullatus</i>	Hooded Merganser
Större flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Greater Flamingo
Vit pelikan	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Great White Pelican
Tatarfalk	<i>Falco cherrug</i>	Saker Falcon
Alpkaja	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	Alpine Chough
Svartryggig rödstjärt	<i>Phoenicurus auroreus</i>	Daurian Redstart
Långstjärtad rosenfink	<i>Carpodacus sibiricus</i>	Long-tailed Rosefinch
Ängssparv	<i>Emberiza cioides</i>	Meadow Bunting
Praktsparv	<i>Emberiza elegans</i>	Yellow-throated Bunting
Stäppsparv	<i>Emberiza bruniceps</i>	Red-headed Bunting
Gulhuvad ängstrupial	<i>Xanthocephalus xanthocephalus</i>	Yellow-headed Blackbird
Blåkardinal	<i>Passerina caerulea</i>	Blue Grosbeak
Turkoskardinal	<i>Passerina cyanea</i>	Indigo Bunting

## Kategori E

Totalt har 51 arter förts till kategori E. Denna lista får anses som provisorisk. Den är kanske omöjlig att få fullständig – i princip ingår ju i denna kategori alla exotiska fågelarter som rymmer eller släpps ut i frihet, och sannolikt är det bara en begränsad del av dessa som kommer till allmän kännedom. Främst har här listats de fynd som behandlats och godkänts till art av rrk eller Rk och publicerats i *Vår Fågelvärld* eller i dess supplement *Fågelåret* (dessa har \*-märkts i listan), men även andra dokumenterade fynd har medtagits i den mån de kommit till Rk:s kännedom. Här finns en möjlighet för intresserade att till rrk rapportera i litteraturen eller dagspressen kända fall av ytterligare arter för att få listan så komplett som möjligt.

Fynd av arter i kategori E skall bedömas av rrk.

Dvärgkanadagås*	<i>Branta hutchinsii</i>	Cackling Goose
Svangås	<i>Anser cygnoides</i>	Swan Goose
Svart svan*	<i>Cygnus atratus</i>	Black Swan
Gråhuvad rostand	<i>Tadorna cana</i>	South African Shelduck
Australisk gravand*	<i>Tadorna tadornoides</i>	Australian Shelduck
Paradisgravand	<i>Tadorna variegata</i>	Paradise Shelduck
Brudand*	<i>Aix sponsa</i>	Wood Duck
Kanelårlåta*	<i>Spatula cyanoptera</i>	Cinnamon Teal
Chilebläsand*	<i>Mareca sibilatrix</i>	Chiloë Wigeon
Kapand*	<i>Anas capensis</i>	Cape Teal
Bahamaand*	<i>Anas bahamensis</i>	White-cheeked Pintail
Gulnäbbad kricka*	<i>Anas flavirostris</i>	Yellow-billed Teal
Virginiavaktel*	<i>Colinus virginianus</i>	Northern Bobwhite
Berghöna*	<i>Alectoris chukar</i>	Chukar
Rödhöna*	<i>Alectoris rufa</i>	Red-legged Partridge
Japansk vaktel*	<i>Coturnix japonica</i>	Japanese Quail
Karibflamingo	<i>Phoenicopterus ruber</i>	Caribbean Flamingo
Chileflamingo	<i>Phoenicopterus chilensis</i>	Chilean Flamingo
Mindre flamingo*	<i>Phoeniconaias minor</i>	Lesser Flamingo
Palmduva*	<i>Spilopelia senegalensis</i>	Laughing Dove
Snötrana	<i>Grus leucogeranus</i>	Siberian Crane
Helig ibis*	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	African Sacred Ibis
Rosaryggig pelikan*	<i>Pelecanus rufescens</i>	Pink-backed Pelican
Kalkongam*	<i>Cathartes aura</i>	Turkey Vulture
Lammgam*	<i>Gypaetus barbatus</i>	Bearded Vulture
Savannörn*	<i>Aquila rapax</i>	Tawny Eagle
Vithövdad havsörn*	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>	Bald Eagle
Jättehavsörn*	<i>Haliaeetus pelagicus</i>	Steller's Sea Eagle
Nordlig karminbiätare*	<i>Merops nubicus</i>	Northern Carmine Bee-eater
Tofskarakara*	<i>Caracara plancus</i>	Crested Caracara
Slagfalk*	<i>Falco biarmicus</i>	Lanner Falcon
Blågul ara*	<i>Ara ararauna</i>	Blue-and-yellow Macaw
Halsbandsparakit	<i>Psittacula krameri</i>	Rose-ringed Parakeet
Undulat	<i>Melopsittacus undulatus</i>	Budgerigar
Svartbulbul*	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	Black Bulbul
Pärlfnittertrast	<i>Ianthocincla ocellatus</i>	Spotted Laughingthrush
Brunmajna*	<i>Acridotheres tristis</i>	Common Myna
Blåkindad glansstare	<i>Lamprotornis chalybaeus</i>	Greater Blue-eared Glossy Starling
Purpurlansstare	<i>Lamprotornis purpureus</i>	Purple Glossy Starling
Narcissflugsnappare*	<i>Ficedula narcissina</i>	Narcissus Flycatcher

Forsrödstjärt*	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>	Plumbeous Redstart
Mindre maskvävare	<i>Ploceus intermedius</i>	Masked Weaver
Dominikaneränka	<i>Vidua macroura</i>	Pin-tailed Whydah
Bredstjärtad paradisänka	<i>Vidua obtusa</i>	Broad-tailed Paradise Whydah
Halsbandsstenknäck	<i>Mycerobas affinis</i>	Collared Grosbeak
Mindre maskstenknäck*	<i>Euphona migratoria</i>	Chinese Grosbeak
Större maskstenknäck*	<i>Eophona personata</i>	Japanese Grosbeak
Orientgrönfink*	<i>Chloris sinica</i>	Grey-capped Greenfinch
Svarthuvad grönfink*	<i>Chloris ambigua</i>	Black-headed Greenfinch
Svartsparv*	<i>Calamospiza melanocorys</i>	Lark Bunting
Lazulikardinal*	<i>Passerina amoena</i>	Lazuli Bunting
Påvekardinal*	<i>Passerina ciris</i>	Painted Bunting