



VOF satsar vidare på aktiviteter för unga skådare

Under våren 2004 har två ungdomsexkursioner genomförts. I april besökte ett orrspelet i Svanåträsket. Efter orrspelet på morgonen åkte gruppen vidare mot Fläcksjön där bland annat sjärtand och saltskrake rastade. Orrmorogen lockade 5 deltagare i åldern 14-20 år.

Nu satsar gruppen vidare på ungdomsutflykter under våren 2005. Under hösten är våra ledare David Kihlberg på Malta och bevakar fågelsträcket och undersöker hur omfattande den illegala jakten på fåglar är på ön. Det går att läsa David Kihlb ergs intressanta dagbok från Malta på SOFs hemsida: www.sofnet.org. Även vår andra ungdomsledare Andreas Eriksson är bottrest under hösten, han är bland annat på Öland och ringmärker fåglar. Men alla unga är förstås mycket välkomna på de exkursioner vi har under hösten och vintern. Under våren planeras för ren ungdomsutflykter som uggleafari, orrmorgen, besök vid ringmärkning av fåglar, och mycket mer.

Det är kul med fåglar. Det har det här gångt från Västmanlands ornitologiska föreningens ungdomsgrupp upptäckt. Foto: David Kihlberg



Uggelyssningen i Västmanland vecka 12 2004

Text: Sören Larsson och Andreas Sandberg



Det var tredje året i följd som en drygt veckolång uggelyssning genomfördes i landskapet. Lysningsperioden varade mellan 12/3 till 21/3, nio kvällar. Det var andra förtätsättningarna för uggelyssning i den värma delen av våren. Inte sedan 1987 har vi haft en så snörik vinter och snön låg fortfarande djup i skogarna under lysnarveckan. Värdet under lysnarveckan kännetecknades av att varma sydvästvindar blåste upp över landet, det föll en del nederbörd och de flesta kvällar var det blåsigt. Tidiga morgnar var det lämpligare väder för hållanden att lysna efter ugglor i landskapet. 2004 var ett botenår i smånagacrykehål. Den optentuvisa smånaganundersökning som varje höst genomförs i Rammäss av två hektarytor, visade i november 2003 på mycket låga fätheter hos sorkar och möss. Likaså kunde vi i snön under vintern notera att det var fångt mellan spänöporna och andningshålen efter smånagare.



Sparvuglan har visat en intressant positiv populationsutveckling som blir spänande att följa kommande år. Foto: Sören Larsson



Uggelyssningens omfattning

Målsättningen med uggelyssningen är att registrera så många revirropande ugglor som möjligt under veckan. Eftersom det var bottenår hos ugglornas btydesdjur, så jagade en del ugglor även på den ljusa delen av dygnet. Några av ugglorna i tabellen är därför iakttagna fåglar. Där så är känt kommenteras det under varje art.

För att behålla det stora intresset för uggelyssning i Västmanland sammanställdes varje natts höra ugglor och resultatet redovisades påtjöjande dag via VOF:s telefonsvarare samt via VOF:s hemsida.

Vi noterar också med glädje att allt större områden i landskapet nu avlyssnas mer aktivt en tidigare. En förfragan till de kommunala samordnarna för uggelyssningen ger vid handen att ca 140 personer deltog i årets uggelyssnardecka, det är också gledjande många. Det skall nämnas att antalet lämpliga kvällar för lyssning var färre än tidigare år samt att avsaknaden av ropande ugglor förmödligens ocksådrog ned lyssnaraktiviteten i förhållande till föregående år.

Hörla ugglor

Itabellen visas antalet rapporterade ugglor-kommunvis. Det här året gav oss också en bild av hur bra/svåra möjligheterna är att höra ropande ugglor under ett "bottenår". En av de frågor vi ställer oss är i vilken omfattning ugglorna i Västmanland häckar under smångångartätta år.

Berguv: Endast ett par berguvor hördes i landskapet. Det var ett sedan några år känt pari i Arboga kommun som kunde avlyssnas några kvällar. Något av de berguvuppar som lever i urban miljö har häckat även i år (Kjell Eklund, muntl.). Däremot finns inte någon påträffad häckning av något av de uppar vi kämmer till från rena skogsmiljöer.

Hökuggla:

En hökuggla sågs vid ett tillfälle på stora Grytasopetten i Västerås

Sparvuggla: Antalet hörla sparvugglor är denna veckas mest annäckningsvärdta resultat och speciellt för komsten i Hallstahammars kommun. En av kanske flera förklaringar till det stora antalet hörlda sparvugglor i Hallstahammars kommun är att ornitologerna där är mycket förtroagna med var de har sina sparvuglelever. Därtigenom kan de lätt placera sig i revret och vänta ut eller locka, för att kontrollera om ugglan "är hemma". Sparvugglan är en skicklig fågeljägare och kan tärfta för stanna i sitt revr så länge inte miljön förändras. Däremot känner vi inte till att sparvugglan skrider till häckning på fågeldiet. Sparvugglan visar en positiv populationsutveckling i landskapet, från att för något årtionde sedan varit helt knuten till de stora barrskogsviderna finns nu sparvugglan nu även i nära anslutning till kulturmärker. I Västmanland finns nu sparvugglorna ganska frekvent i gränsområdet mellan skogslägländet och Mälardalen.

Kattuggla: Landskapets vanligaste ugga. Att även kattuggeln påverkas av smångagarförekomsten visar denna studie. Speciellt påtagligt är det i Bergslags- och skogsregionen. Att kattuggeln är en storre födooppurtunist än flera andra ugglor talar deras val av uppehållsplatsen för. Någon mer omfattande studie av födovalen hos de västmanländska kattugglorna har inte utförts. Några uppgifter finns som kan vara närmavärda. Under däliga sorkår har bl. a. större fåglar ingått som byten. Från Sala meddelar Kjell-Åke Källebrink att ungar av dubbeltrast hittats i en kattuggelhäckning, rester efter två tamduvor i en annan häckning, samt en järpe i en tredje häckning. Hans Klinga berättar att bland ungarna i en holk i Köping låg en fångad nötskrika och i flera holkar har olika trastarter förekommit som byten. I Hallstahammars finns ett kattugglepar som regelbundet lever på kajör (Hans Lindmark muntl.)

Även här är antalet ropande ugglor i Hallstahammars kommun annäckningsvärt högt i jämförelse med omgivande områden. Förklaringen kan vara den samma som för sparvugglan. Såväl i Köping som i Surahammar finns kattugglorna mer noggrant genom holkprojekt. Under häckningssäsongen 2004 påträffades sex häckningar i Köping och tre häckningar i Surahammar. Dessa kattugglor hade små kullar med endast en kull med 3 ungar övriga med en eller två ungar. Det visar att kattuggeln häckar varje år i landskapet, dock med färre par och mycket små ungkulor de år då smångagarna saknas.

Slaguggla: De slagugglor som rapporterats från Hällefors och Surahammar är iakttagna dagaltidiga fåglar. Endast tre revirrapande slagugglor noterades i den slagugelestatistiske kommunen Sala. Att inte flera slagugglor hördes under lyssnarvekan kan bero på mindre lyssnaraktivitet i området denna vår. Vid kontroll av slaguggeholkarn i Sala senare på våren påträffades nio påbörjade ägglegningar, vilka resulterade i sex lyckade häckningar (Kjell-Åke Källebrink muntl.). Slagugglorna är skickliga fågeljägare och dessutom även inriktade på vattensork. Vattensorken följer inte samma cykel (3-4 årsintervaller) som de mindre släkttingarna. Att smångagarna påverkar även slagugglornas ropaktivitet och häckningsfrangång visas av att endast små äggkulorna (2-3 ägg) lädes under 2004 (Kjell-Åke Källebrink muntl.)

Kommun	Berguv	Hökuggla	Sparvuggla	Kattuggla	Slaguggla	Lappuggla	Hornuggla	Pärruggla
Hällefors								
Nora				1	11			
Lindesberg		1		2	7			
Arboga				1	3			1
Skärmskäfteberg				4	9			1
Surahammar				5	3	1		
Hallstahammar				11	12			
Fagersta				1				
Norberg					1			
Sala				2	5	3		
Västerås			1	3	10			
Totalt	1	1	30	62	5	0	0	4

Tabellen visar resultatet från uggleräkningen i Västmanland 12/3-21/3 2004.

Kattuggla: Landskapets vanligaste ugga. Att även kattuggeln påverkas av smångagarförekomsten visar denna studie. Speciellt påtagligt är det i Bergslags- och skogsregionen. Att kattuggeln är en storre födooppurtunist än flera andra ugglor talar deras val av uppehållsplatsen för. Någon mer omfattande studie av födovalen hos de västmanländska kattugglorna har inte utförts. Några uppgifter finns som kan vara närmavärda. Under däliga sorkår har bl. a. större fåglar ingått som byten. Från Sala meddelar Kjell-Åke Källebrink att ungar av dubbeltrast hittats i en kattuggelhäckning, rester efter två tamduvor i en annan häckning, samt en järpe i en tredje häckning. Hans Klinga berättar att bland ungarna i en holk i Köping låg en fångad nötskrika och i flera holkar har olika trastarter förekommit som byten. I Hallstahammars finns ett kattugglepar som regelbundet lever på kajör (Hans Lindmark muntl.)

Även här är antalet ropande ugglor i Hallstahammars kommun annäckningsvärt högt i jämförelse med omgivande områden. Förklaringen kan vara den samma som för sparvugglan. Såväl i Köping som i Surahammar finns kattugglorna mer noggrant genom holkprojekt. Under häckningssäsongen 2004 påträffades sex häckningar i Köping och tre häckningar i Surahammar. Dessa kattugglor hade små kullar med endast en kull med 3 ungar övriga med en eller två ungar. Det visar att kattuggeln häckar varje år i landskapet, dock med färre par och mycket små ungkulor de år då smångagarna saknas.

Slaguggla: De slagugglor som rapporterats från Hällefors och Surahammar är iakttagna dagaltidiga fåglar. Endast tre revirrapande slagugglor noterades i den slagugelestatistiske kommunen Sala. Att inte flera slagugglor hördes under lyssnarvekan kan bero på mindre lyssnaraktivitet i området denna vår. Vid kontroll av slaguggeholkarn i Sala senare på våren påträffades nio påbörjade ägglegningar, vilka resulterade i sex lyckade häckningar (Kjell-Åke Källebrink muntl.). Slagugglorna är skickliga fågeljägare och dessutom även inriktade på vattensork. Vattensorken följer inte samma cykel (3-4 årsintervaller) som de mindre släkttingarna. Att smångagarna påverkar även slagugglornas ropaktivitet och häckningsfrangång visas av att endast små äggkulorna (2-3 ägg) lädes under 2004 (Kjell-Åke Källebrink muntl.)




Lappuggla: En sorkspecialist som inte påträffades under veckan. Nämndvärt är att det fanns åtminstone 1-2 ex i Surahammars kommun som sags såväl innan som efter lyssnardeckan.

Nornuggla: Den främste sorkspecialisten av traktens ugglor. Inte oväntat, varken sågs eller hördes någon homuggla under veckan. Däremot har några hornuglegrupper startat upp häckningar i landskapet så sent som i juni månad 2004. Antalet ungar i kullarna har varit mycket få. Dessa häckningar har i samling fall påträffats i anslutning till stora arealer igenväxande gräsmarker (Kjell Eklund muntl. Ulf Carlson muntl.).

Pärflugglar: Att pärfluglehanarna finns kvar i sina häckningsrevir i de västmanländska skogarna även under födöfattiga är känt från de pärfluglestudiier som pågår i Surahammars kommun. Däremot förhåller sig de flesta hanar rysta, sätta andra hanar kan höras mycket sporadiskt. De få pärflugglor som hördes i landskapet under veckan får räknas till dessa tillfälligheter. Ändå är det nämnvärt att en pärflugla hördes såväl i Västerås som i Hallstahammar under denma gnagarfattiga vecka att jämföra med fjolårets toppår, då inte någon pärflugla hördes i de båda kommunerna. Pärfluglan följs i ett omfattande holkprojekt i Surahammars och Köpings kommuner. I de 300 pärfluggleholkarna som finns i Surahammars kommun gjordes ett häckningsförsök i maj månad. En hona värpt två ägg men lämnade sedan holken. I Köping gjordes inte något häckningsförsök (Lillebror Hammarström muntl.).

Vår bedömnning är att pärfluglan inte häckar i vårt landskap de år då smågnagareykeln är i botten.



Slaguggla: Källräcken, Ramnäs i mars 2004. De stora ugglorna ses oftare de år då det företräder födoknappet. Foto: Sören Larsson

64

Fåglar i Västmanland 2/2004

Tack



Tack

Alla ugglelyssnare i landskapet som blåsiga kvällar, lyssnade och kämpade efter ugglekontakter under denna marsvecka och sedan rapporterade vad de hade hört, tackas varmt för sina insatser. Likaså de sambordnare för lyssnningen som finns i de olika kommunerna, VOF:s telefonsvarare med Niclas Lignell och VOF:s hemidsredaktör Per Eriksson. Tillsammans jobbade vi fram mycket värdefulla uppgifter, som ger oss ytterligare kunskap om landskapets ugglor – den här gången under ett brett i smågnagareykeln.

Vinterns Havsörnsräkning på Mälaren och Hjälmaren

Havsörnar i Hjälmar och Mälaronrådet räknades lördagen den 28 februari 2004 mellan klockan 10-12. Räkningarna samordnades i vanlig ordning av fälstationen rördrommen i Södermanland. Det totala antalet havsörnar som observerades under dagen beräknas enligt ansvariga på fälstationen till ca 130 individer. Det är en ökning från 2003 då det räknades ca 70 örnnärla området. Så här ser förfolningen ut för hela området: Hjälmar ca 60ex, Västra Mälaren (till Hjulsbron) ca 50ex. Östra Mälaren (efter Hjulsbron) ca 20 ex. Totalt var det hela 65 observationsplatser i Mälaren och Hjälmar. I Västmanland var 15 observationsplatser bemannade. I vårt område var den största samlingsarna av örnar i Västerås kommun och topptoppnoteringar var vid Fullerö brygga med 11 örnar och 11 örnar påisen väster om Ängsö. Utanför Västerås kommun i vårt landskap observerades ca 2-3 örnar som mest. Den högsta siffran för Västmanland var ca 40 havsörnar.

Torbjörn Hegedüs

Ung havsörsörn. Foto: Anders Geidemark

65

Fåglar i Västmanland 2/2004