

Fåglar i Bohuslän



Fågelåret 2022

Fåglar i Bohuslän

ges ut av **Bohusläns Ornitologiska Förening (BohOF)**. Varje år utkommer ett nummer med en sammanställning av de mest intressanta fågelobservationerna som gjorts i landskapet under föregående år. I mån av tid och material utkommer också emellanåt ett nummer med artiklar om fåglar, fågelskådare och fågellokaler i Bohuslän.



BohOF grundades år 1998. Föreningens syfte är att stimulera intresset för och kunskapen om fågellivet i Bohuslän, samt att agera i fågelskyddsfrågor inom landskapet. Varje år anordnas ett antal möten, föredrag, exkursioner, studiecirklar och resor för medlemmar och andra intresserade. BohOF är en del av Birdlife Sverige (Sveriges Ornitologiska Förening).

Medlemsavgiften (som inkluderar *Fåglar i Bohuslän* och ett medlemsblad) är 150 kr, för ungdom t o m 17 år 50 kr och för familjemedlemmar 50 kr. Beloppet betalas in till Birdlifes bankgiro 900-5653. Glöm inte att ange namn, adress, samt gärna telefonnummer och e-postadress.

På BohOF:s hemsida **www.bohof.com** ges information om föreningen och fågelskådande i Bohuslän, samt flera intressanta länkar. Uppgifter om aktuella fågelobservationer finns på **www.artportalen.se**.

Äldre fågelrapporter och artikelnummer finns fortfarande att köpa; är du intresserad så hör av dig till Kenneth Johansson via e-brev kennethgjohansson@telia.com eller telefon 070-231 65 91. De kan också läsas på <https://bohof.com/rrk-fib/faglar-i-bohuslan/>

Namn, adresser och telefonnummer till BohOF:s styrelsemedlemmar återfinns på BohOF:s hemsida **www.bohof.com**. Kontaktuppgifter för Regionala rapportkommittén kan ses på sidan 10 och på BohOF:s hemsida.

Innehåll

Fågelåret 2022 – en sammanfattning	3
Ny art för Bohuslän	6
Vädret 2022	8
Om rapporten och rapportering	10
Fågelåret 2022 – art för art	12

Omslag: Blåkråka vid Havsten, Uddevalla 21 augusti 2022.

Foto: Jan Gustafsson (www.jangustafsson.se)

Baksida: Blåkråka vid Havsten, Uddevalla 23 augusti 2022. Foto: Jan Grahn/N



Blåkråka vid Havsten, Uddevalla 18 augusti 2022. Foto: Carina Skoglöf

Fågelåret 2022 – en sammanfattning

En *lappuggla* påträffades på Kynnefjäll 9 januari, och vid Nordre älv, Kungälv sågs en *vitvingad trut* 13 januari. Vid Hyppelns kalv i Öckerö kommun fanns en *vittrut* 28 januari, och ännu en noterades 25 mars, denna gång vid Breviks kile på Tjörn, medan en *praktejder* passerade Kråkudden på Hönö 18 april. I Torslandaviken på Hisingen sågs en *svarthuvad mås* 6 maj, en *skedstork* besökte samma lokal 8–14 maj och fjolårets *vitstjärniga blåhake* återvände till Ljungskileviken i Uddevalla 8 maj, där den sedan fanns kvar ända till slutet av juni. Landskapets andra *amerikanska sjöorre* passerade Kråkudden 10 maj, ännu en *svarthuvad mås* sågs i Torslandaviken 12 maj medan en *amerikansk kricka* rastade i Kilen, Råssö, Strömstad 13–15 maj. På den senare lokalen sjöng en *trastsångare* 18 maj, en *vittrut* gästade Vallerö, Orust 19 maj och en ny *skedstork* uppehöll sig i Torslandaviken 21–28 maj. Vid Vättnlandsån i Strömstad sjöng ännu en *trastsångare* 22–24 maj, medan en *ängshök* sågs vid Tofta kile i Kungälv 24 maj.

Vid Öxnäs på Hisingen noterades en *ortolansparv* 2 juni, och den *amerikanska krickan* återupptäcktes i Kilen 5 juni. En *busksångare* sjöng vid Östergärde på Hisingen 10–29 juni och en sjungande *vassångare* påträffades i Torslandaviken 20 juni. En häckning av *rördrom* konstaterades i Strömsvattnet i Strömstad och ett par *vitstjärniga blåhakar* häckade i Torslandaviken. Vidare häckade ett par *svarthakade buskskvättor* på Ramsvikslandet, medan en häckning av *sommargylling* upptäcktes på Lyr i Orust kommun. Från 23 juli och drygt två



*Aftonfalk med grön vårtbitare vid Askesby, Hisingen 25 september 2022.
Foto: Lennart Hansson*

veckor framåt fanns en *ffjällgås* till beskådande vid Skredsvik i Uddevalla, blott den andra i Bohuslän, och en *silkeshäger* sågs vid Valön, Orust 1 augusti; denna fågel upphöll sig sedan i Stigfjorden i samma kommun 3–6 augusti. Ännu en *ffjällgås* dök upp 2 augusti, denna gång på Orust, varefter gåsen också sågs i Stenungsund och på Tjörn.

I Torslandaviken noterades ännu en *svarthuvad mås* 8 augusti, medan en *blåkråka* sensationellt nog dök upp vid Liveröd i Tanum 13 augusti, där den sågs även följande dag. En *lappuggla* fanns vid Törneröd i Stenungsund 15 augusti, och dagen efter uppenbarade sig *blåkråkan* vid Havsten i Uddevalla, där den glädde hundratals tillresande skådare under en dryg vecka. En *större lira* fotograferades på nära håll väster om Orust 18 augusti (varefter den lyckligt lottade fotografen åkte direkt till Havsten och plåtade blåkråkan – en kombo som sannolikt aldrig kommer att upprepas!), medan en *ortolansparv* upptäcktes vid Lilla Mörtevattnet i Stenungsund 24 augusti. En *höksångare* ringmärktes vid Sudda på Hönö 26 augusti, årets tredje *ffjällgås* sågs vid Färlevfjorden, Munkedal 30–31 augusti och en *ortolansparv* fanns återigen vid Lilla Mörtevattnet 31 augusti.

Vid Kråkudden passerade en *svarthuvad mås* 13 september, medan två *turturduvor* först sågs på Hållö 17 september och sedan vid Sotekanalen 23 september. En tidig *kungsfågelsångare* upptäcktes på Rörö i Öckerö kommun 2 oktober, och vid Kråkudden noterades en *svarthuvad mås* och två *kaspiska trutar* 6 oktober. Dagen efter var en *svartbrynad albatross* inne och vände vid

Marstrandsön i Kungälv, en *östlig gulärla* rastade på Torslanda golfbana 9 oktober och två *kaspiska trutar* fanns vid Björnhuvudet på Öckerö 10 oktober. Två *kungsfågelsångare* påträffades i Öckerö kommun 15 oktober, dels på Rörö och dels i Ersdalen på Hönö. I Uddevalla centrum sågs landskapets andra *bleka tornseglare* 28 oktober, och en *större piplärka* fanns på Rörö 30 oktober.

Höstens fjärde *kungsfågelsångare* noterades på Lilla Härmanö, Orust 9 november, två *kaspiska trutar* fanns vid Klåva på Hönö 11 november, medan en *lappuggla* sågs vid Huseberget i Sotenäs 29 november och 12 december. Årets tveklöst tyngsta fynd gjordes inte förrän 31 december, då en *tundrasnäppa* upptäcktes vid Haby bukt på Ramsvikslandet – en ny art för landskapet och blott det tredje fyndet i landet!

Arter som förekom i rekordantal var *spetsbergsgås*, *sandlöpare*, *skärnsnäppa*, *svartnäbbad islom*, *toppskarv* och *sommargylling*. Bland de arter som uteblev märks nilgås, skärfläcka och smalnäbbad simsnäppa.

Som framgår ovan sågs en ny art för Bohuslän under året: *tundrasnäppa*. Därmed har **386 arter** påträffats i landskapet (siffran inkluderar *gulnäbbad lira/scopolilira*, *atlant-/madeirapetrell*, *obestämd fregattfågel* och *obestämd beckasinsnäppa*).



Större lira väster om Orust 18 augusti 2022. Foto: Peter Grahm



*Tundrasnäppa med skärnsnäppor på Ramsvikslandet, Sotenäs 31 december 2022.
Foto: Sussie Carlström*

Ny art för Bohuslän

Tundrasnäppa vid Haby bukt, Sotenäs 31 december 2022–1 januari 2023

Vi hade skådat blåsfågel i sex timmar på Grosshamn i halv storm, varefter det som vanligt blev en tur till Haby innan vi lämnade Ramsvikslandet. En ljus piplärka fångade vårt intresse, men den flög längre bort och vi försökte hitta den igen. Då såg vi flera skärnsnäppor som födosökte på strandängen. Medan vi räknade dem fann vi en ljus liten *Calidris*, som satte griller i huvudet på oss då den liknade en småsnäppa. Vi försökte också kolla sandsnäppa via bilder och filmer från nätet, men det gick inte att hålla på länge med telefonen då fingrarna blev stelfrusna. Med 17-22 m/s från sydväst var det inte bara vi som hade svårt att stå stilla: tubkikaren skakade och lämnades den ur sikte en sekund så välte den. Vi försökte ändå filma fågeln genom tuben och fota med systemkamera, men det var svårt.

Fågeln lades ut som småsnäppa på Band, i gruppen *Bohuslarm*, där det snabbt frågades efter bilder. Vi fick trots omständigheterna några foton som också lades ut. Under kvällen diskuterades amerikanska *Calidris*-arter, och vi larmade ut ”tundrasnäppa artbestämning osäker” på BA (Bird Alarm).

Nästa dag, det vill säga nyårsdagen, var vi på plats igen, och efter fyra timmars väntan stod fågeln plötsligt där. Men den var orolig, den tog en flygtur och ställde sig sedan på nytt. Vid 12-tiden blev det alltså totalt en observation på

10 minuter innan snäppan flög ut i bukten igen. Vid det här laget var den säkert artbestämd, både när den stod stilla ett tag i det lugna vädret och när den flög och lät ett par gånger, det typiska lätet för tundrasnäppa, ett ljust kort läte. Fågeln kom inflygande på nytt under eftermiddagen, då den födosökte ihop med skärsnäppor och var kvar ända till skymningen. Därefter sågs den inte till.

Sammanlagt har 29 personer rapporterat tundrasnäppan på *Artportalen* och åtta på Club300.

Sussie Carlström, Per Wohlin och Peter Nilsson

Kommentar: Detta var blott det tredje fyndet i landet av arten; de två tidigare gällde 1 ex i Skåne 19–22 augusti 1988 och 1 ex på Öland 14–15 juli 2012. Norge och Danmark har var sitt fynd, från juli 2008 respektive maj 2007. Tundrasnäppan häckar längs kusterna i västligaste Alaska och vid nordöstra Sibiriens allra östligaste spets, och övervintrar i Sydamerika. Den anses vara en av de allra vanligaste vadarna i Nordamerika, men trots det så har det alltså bara gjorts fem fynd i Norden.

Den tilltalande trenden med en supersällsynt vadare i Bohuslän per år fortsatte alltså, även om fyndet kom på årets sista dag! Kanske dags att uppdatera texten från 2021: Sällsynta vadare har sannerligen aldrig varit någon av Bohusläns bästa grenar. Men man får väl säga att detta ändrats lite grann under de senaste sex åren: I december 2017 hittades en *större gulbena* i landskapet, det fjärde fyndet i landet, och i maj 2018 upptäcktes en *stäppvipa* (det elfte svenska fyndet). I juli 2019 påträffades en *dvärgspov* (Västpalearktisk åttonde och Sveriges andra), i månadsskiftet maj–juni 2020 en *orientpipare* (Västpalearktisk tredje och Sveriges första), i juli 2021 en *vitgumpsnäppa* (33:e i Sverige) och nu en *tundrasnäppa* vid Haby bukt 31 december 2022.



Tundrasnäppa på Ramsviklandet, Sotenäs 31 december 2022. Foto: Per Wohlin

Vädret 2022

Januari var varmare och torrare än normalt i Bohuslän, särskilt i kustbandet. Månaden var ganska blåsig; medelvind över 21 m/s noterades den 16, 17, 19, 20, 29 och 30 vid Måseskär, samt den 17 vid Nordkoster och den 29 vid Väderöarna. Stora delar av norra och mellersta Bohuslän var snötäckta i början av månaden. På insjöarna lade sig isarna strax före årsskiftet.

Februari blev varmare och blötare än normalt. I södra Sverige blev det meteorologisk vår redan den 15 (fem dygn i rad med dygnsmedeltemp över noll grader). Månaden var dessutom ovanligt blåsig, dock utan några riktigt hårda vindar längs bohuskusten. Den 18 drog stormen Nora in över södra Götaland och följdes av ännu ett djupt lågtryck. Snötäcke fanns under första veckan av månaden, men därefter var det så gott som snöfritt. Ytvattnet i havet var två grader varmare än normalt och is förekom bara tillfälligt i innerskärgårdarna.

Mars dominerades av högtrycksbetonat väder och var soligare, mycket torrare och



Svartnäbbad islom vid Gåsö, Lysekil 1 december 2022. Foto: Peter Grahm

mindre blåsig än normalt. I slutet av månaden tog sig dock lågtryck in över södra Sverige. Marken var snötäckt hela den andra veckan i månaden och tillfälligt en dag i slutet. Isarna på insjöarna gick upp i slutet av mars.

April inleddes med två veckor där nordvästvindar sänkte temperaturen långt under den normala. Därefter blev det dock varmare än normalt. Den 8–10 täcktes de östra delarna av landskapet av snö. Månaden präglades som sig bör av ”aprilväder”, det vill säga växlingar mellan kyla och värme samt torra och blöta perioder.

Maj präglades till stor del av passerande lågtryck med kort besök av högtryck däremellan. Medelvärdena för temperatur, nederbörd och vind höll sig kring de normala. Bara några få dagar noterades dagstemperaturer över 20 grader.

Juni var något varmare och torrare än normalt. Månaden inleddes med växlande svalt och varmt väder. Lagom till midsommar den 24 och månaden ut noterades högsommarvärme.

Juli pendlade mellan varma och svala perioder med en medeltemperatur som var normal, liksom nederbörden. Den 20 och 21 registrerades temperaturer över 30 grader. Huvuddelen av månadens regn föll den 24–25.

Augusti inleddes med ostadigt väder, men var sommarvarm ända fram till sista veckan och torrare än normalt.

September blev något svalare och torrare än normalt. Även om det regnade och blåste vid lågtryckspassager registrerades inga medelvindar över 21 m/s.

Oktober var betydligt varmare än normalt och gav normala regnmängder i Bohuslän. Inte heller oktober bjöd på några höststormar även om det blåste en hel del bak vissa regnområden, till exempel den 11 och 29.

November var mycket varm för årstiden under de första två veckorna och den meteorologiska hösten kom mycket sent. Dygnsmedeltemperaturen blev 2–3 grader högre än normalt, trots ett kyligt avslut på månaden. I den södra hälften av landskapet föll mindre nederbörd än vanligt, medan norra delen hade normal nederbördsmängd. Den 21–23 låg ett tunt snötäcke i stora delar av landskapet. Höststormarna höll sig borta och för andra året i rad blev det aldrig någon storm i svenska farvatten under hösten. Blåsigast var det den 11–12, då uppmättes en medelvind på 20 m/s vid Väderöarna.

December blev kall, särskilt i mitten av månaden. Dygnsmedeltemperaturen hamnade två grader under den normala. Nederbördsmängden var normal i större delen av landskapet. Marken var täckt av snö den 9–20. Årets sista dagar blev blåsiga och milda, även om ingen medelvind över 21 m/s noterades. Nyårsafton blev månadens varmaste dag, då uppmättes dessutom en medelvind på 20 m/s vid Väderöarna.

Fotnot: Med ”normalt” menas i jämförelse med medelvärden för perioden 1991–2020.

Fågelrapporten

Underlaget till årets rapport är hämtat från *Artportalen* www.artportalen.se. Uppgifterna gäller hela landskapet Bohuslän, alltså även Öckerö kommun och bohusdelen av Göteborgs kommun på Hisingen som tillhör Göteborgs rapportområde.

Om rapportering i allmänhet

För att vi ska få en god bild av landskapets fågelliv behövs bidrag från alla. Häcknings- och flyttningsförhållanden förändras för vissa fågelarter, och att uppmärksamma detta är viktigt.

Uppgifter som rapporteras till *Artportalen* kommer automatiskt med i underlaget till årssammanställningen, och rapporterar man där behöver man inte göra det på annat sätt. Har du inte tillgång till dator kan du lämna en skriftlig rapport till någon i rapportkommittén (helst före den 31 januari året efter).

Rapporterar du till *Artportalen* är det helt upp till dig hur mycket du rapporterar. Vill du lägga in alla dina fynd går det bra, vill du bara lägga in en del går också det bra. Vi vill dock gärna att du åtminstone rapporterar motsvarande det vi presenterar i den här fågelrapporten. En detaljerad **rapportmall** art för art återfinns på BohOF:s hemsida www.bohof.com under fliken *Rrk/FiB*.

Regionala rapportkommittén (Rrk) för Bohuslän 2022

Sara Elg	073-716 56 15	elg.sara@hotmail.com
Lennart Hermansson	070-267 05 84	kurt.lennart@telia.com
Rune Hixén	070-693 02 00	runehixen@gmail.com
Thomas Liebig	070-646 65 58	thomas.h.liebig@gmail.com
Per Saarinen	076-851 51 79	per.saarinen@gmail.com
Tomas Torstensson	070-391 38 96	tomas_tson@telia.com
Lars Viktorsson	070-582 22 49	lars.h.viktorsson@gmail.com
Ingemar Åhlund	070-450 86 25	ingemar55ah@yahoo.se
Matti Åhlund	070-610 82 05	matti.ahlund@telia.com

Om raritetsrapportering

För arter där raritetsrapport krävs är det viktigt att blanketten fylls i direkt på *Artportalen* och så snabbt som möjligt. Vilka arter som kräver beskrivning visas automatiskt vid varje observation i *Artportalen*, men framgår också av rapportmallen (se ovan). De som inte rapporterar på *Artportalen* kan skriva en raritetsrapport på papper eller i e-brev och skicka eller lämna den till någon i rapportkommittén. De mest sällsynta arterna granskas av SOF:s raritetskommitté (Rk) som sammanträder ett par gånger per år. Raritetsrapporter som inte kommer in före 31 januari året efter observationen medför att observationen inte godkänns för publicering, men det går att komplettera senare – kontakta då Rrk.

Arttexter

Arttexterna har sammanställts och redigerats av **Ingemar Åhlund** och **Matti Åhlund**. **Rune Hixén** har kontrollerat fyndstatistiken för ovanliga arter.

Att få allt i en sådan här årsrapport rätt är inte lätt. Det är nära nog omöjligt att undvika att fel smyger sig in. Påpeka gärna allvarligare fel så att vi kan rätta till dem; kontakta då Matti Åhlund via e-brev matti.ahlund@telia.com eller telefon 070-610 82 05.

Förkortningar och förklaringar

ad, adult: gammal fågel i slutlig dräkt

juv, juvenil: ungfågel

ob: obestämd, dvs ej artbestämd

pull (pullus eller pulli): dununge eller dunungar

rast: rastande

s-dr: sommardräkt

sj: sjungande

sp: spelande

str: sträckande

subad: nästan adult, inte riktigt gammal och utfärgad

1K, 2K osv: ålder angiven i kalenderår

Rr: raritetsrapport erfordras

median: det mittersta värdet i en talserie sorterad i stigande eller fallande ordning. Lämpligt mått på ett genomsnittligt värde om det finns en del avvikande höga eller låga värden

Kommun- och områdesförkortningar

H-n Hisingens bohusdel

K-v Kungälv kommun

L-E Lilla Edets kommun (bohusdelen, dvs väster om Göta älv)

L-l Lysekils kommun

M-l Munkedals kommun (utom Valbo-Ryrs socken, som tillhör Dalsland)

O-t Orust kommun

S-ad Strömstads kommun

S-nd Stenungsunds kommun

S-s Sotenäs kommun

T-m Tanums kommun

T-n Tjörns kommun

U-a Uddevalla kommun

Ö-ö Öckerö kommun

Fågelåret 2022 – art för art

Prutgås *Branta bernicla*

Årssumman landade detta år på 32 ex (18 fynd), vilket är under genomsnittet under 2000-talet. De fördelade sig på mars 1 ex (1 fynd), april 3 (2), maj 3 (3), juni 1 (1), juli 1 (1), september 13 (3), oktober 7 (6), november 3 (1) och december 1 (1). Årssumman blir lägre än totalsumman, eftersom en ensam prutgås i Stenungsund fanns på plats under juni–juli. Ljusbukiga prutgäss ingår inte i ovanstående siffror, utan redovisas nedan.

Ljusbukig prutgås *Branta bernicla hrota* Rr

Ett vårfynd och fem höstfynd, sammanlagt 31 ex. Antalet fynd och exemplar varierar mycket mellan olika år beroende på om det blåst hårda västvindar eller inte under underartens sträckperioder, samt om det förekommit stora flockar.

1 ex Mölnebyåns utlopp, Halsefjorden, O-t 16–19 maj (Hans Hult, Stefan Oscarsson, Lennart Andersson). 26 ex mot S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 6 okt (Eskil Friberg, David Armini, Johan Thor m fl). 4 ex mot S Kråkudden, Hönö, Ö-ö 6 okt (Mats Ågren, Tina Widén m fl). 2 ex mot S Fribings gömma/Nordres tånge, Hönö, Ö-ö 7 okt (Jonas Bergman Laurila). 1 ex Ödsmåls kile, K-v 9 okt (Björn Dellming, Peter Hvass, Britta Josefsson). 2 ex Svartskär, Rörö, Ö-ö 18 nov (Jonas Jonsson, Anders Jonsson).

Kanadagås *Branta canadensis*

Sju lokaler hade 500 ex eller fler under året, men några fyrsiffriga noteringar har inte rapporterats. Den högsta siffran gällde 700 ex vid Öxnäs på Hisingen i mitten av augusti. Fynddetaljer nedan.

Som mest 600 ex Öxnäs-Gunnesby, Säve, H-n 12–22 jan (Bo Brinkhoff m fl). 600 ex Hede-Solberg, Romelanda, K-v 25 jan (Peter Strandvik). Som mest 600 ex Norums holme, S-nd 4 juli–9 aug (Lasse Svensson). 600 ex Gilltorp, Jörlanda, S-nd 14 aug (Lasse Svensson). 700 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve, H-n 15 aug (Magnus Lundström). 500 ex Bergs kile, Forshälla, U-a 30 aug (Jan Johansson).

Vitkindad gås *Branta leucopsis*

Över 1000 ex rapporterades från fem lokaler, och de två högsta noteringarna var som mest 2300 ex på Skärslätten, Strömstad 14–15 oktober (Lars-Åke Karlgren, Stefan Karlsson) och minst 2500 ex vid Gerum, Tanumshede 15 oktober (Göran Strömberg). Arten uppträdde talrikare än någonsin under januari och i synnerhet februari, då som mest 300 ex noterades och med fynd även i norra halvan av landskapet. Under december rapporterades emellertid bara 1-4 ex från 6 lokaler, samtliga i Bohuslänns södra halva.

Stripgås *Anser indicus*

Bohuslän gästades av uppskattningsvis 7 ex under året. De fördelade sig på mars 1 ex, maj 1, juni 3, juli 2, augusti 2, oktober 2 och november 1. Förutom ett fynd med 2 ex i juni rörde det sig ensamma individer (alla utan tecken på att vara

rymlingar). Kommunfördelningen blev: Strömstad 1 fynd, Tanum 1, Sotenäs 1, Munkedal 1, Lysekil 1, Uddevalla 1, Kungälv 1 (2 ex) och Hisingen 1.

Grågås *Anser anser*

Ansamlingar av fler än 1000 rastande grågäss noterades på fyra lokaler: Skärslätten, Strömstad, som mest 2400 ex 29 september (Matti Åhlund); Orrevikskil, Strömstad, som mest 1100 ex 15 oktober (Matti Åhlund); Färlevfjorden, Munkedal, som mest 2000 ex 14 augusti (Dennis Martinsson, Jan Uddén m fl) och Lagmansholmen, Säve, Hisingen, som mest 1100 ex 19 september (John Thulin, Mikael Sundberg)

Sädgås *Anser fabalis*

Totalt noterades minst 320 ex (40 fynd) under året, vilket är den lägsta årssumman på tio år. De fördelade sig på januari 29 ex (2 fynd), februari minst 75 (12), mars 40 (3), april 5 (3), maj 7 (1), juni 1 (1), september 18 (1), oktober 35 (4) och november 111 (13). Av dessa rapporterades 6 ex (3 fynd) som tundrasädgås (*A. f. rossicus*) och 20 ex (3 fynd) som taigasädgås (*A. f. fabalis*).

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*

Totalt rapporterades drygt 3200 ex detta år, med de högsta antalen i mars, oktober och november. Detta är den högsta årssumman som noterats i landskapet. Det



Fjällgås vid Skredsvik, Uddevalla 23 juli 2022 (se text nästa sida).
Foto: Lennart Hermansson (tringafoto.se)

tidigare rekordet är från 2018 med 3055 ex. Huvuddelen (86 %) utgjordes som vanligt av sträckande fåglar. Fördelningen var: januari 13 ex (4 fynd), februari 5 (4), mars 898 (20), april 53 (10), maj 52 (7), juni 1, juli 0, augusti 1, september 1, oktober 981 (33), november 1233 (27) och december 1.

Bläsgås *Anser albifrons*

Rastande bläsgäss har under senare år blivit ett allt påtagligare inslag under februari och mars. Detta år rapporterades precis som 2021 drygt 800 ex, varav två tredjedelar utgjordes av rastande fåglar som ofta uppehöll sig flera veckor i samma område. Årssumman är en försiktig skattning då omsättningen av fåglar är svår att avgöra. Månadsfördelning var januari 48 ex (6 områden/lokaler), februari 290 (26), mars 680 (28), april 37 (6), maj 4 (4), juni 0, juli 1, augusti 1, september 7 (1), november 56 (9) och december 10 (3).

Fjällgås *Anser erythropus* Rr

Två år efter det första fyndet av en vild fjällgås i Bohuslän dök plötsligt tre olika individer upp i juli–augusti 2022. Vid Skredsvik, Uddevalla höll en 5K hona till 23 juli–8 augusti (Per Wohlin, Sussie Carlström, Agneta Olsson m fl); fågeln ingår i Projekt fjällgås, kläcktes på Nordens Ark 2018 och släpptes sedan i svenska fjällen. Dessutom visade sig en adult individ vid Burås, Orust 2–6 augusti (Hans Hult, Stefan Oscarsson m fl), Källsby kile, Stenungsund 10–13 augusti (Mats Raneström, Owe Hougström m fl) och Uppegård, Valla, Tjörn 17 augusti (Håkan Johnsson, Per Undeland). Slutligen rastade en 2K-fågel vid Sjörisälvens utflöde, Färlevfjorden, Munkedal 30–31 augusti (Lennart Hermansson, Svante Forsberg).



*Fjällgås vid Sjörisälvens utlopp, Färlevfjorden, Munkedal 30 augusti 2022.
Foto: Lennart Hermansson (tringafoto.se)*

Knölsvan *Cygnus olor*

Endast två rapporter gäller 200 ex eller mer, båda från Kalvöfjorden, Orust: 250 ex 28 juli (Nils-Erich Karlsson) och 500 ex 8 augusti (Stefan Oscarsson, Hans Hult). Den högsta noteringen i Torslandaviken var så låg som 75 ex och gjordes 15 april.

Mindre sångsvan *Cygnus columbianus*

Totalt gjordes 46 fynd av 130 ex, varav 30 vårfynd (106 ex mellan 25 februari–20 mars) och 16 höstfynd (24 ex mellan 7 oktober–11 december), vilket får anses vara ett medelmåttigt resultat. Flertalet rapporter gällde som vanligt sträckande fåglar; fynd av rastande redovisas nedan. De två största flockarna innehöll 26 respektive 14 ex och sågs i mars.

Rastande: 26 ex Torslandaviken, H-n 13 mars (Patrik Larsson m fl). 2 ex Gullmarsfjorden, Skredsvik, U-a 14 mars (Agneta Olsson, Lars Molander). 1 ex Halsefjorden, O-t 19 mars (Lennart Andersson m fl). 2 ex Färlevfjorden, Munkedal 12 nov (Mona-Lisa Axelsson).

Sångsvan *Cygnus cygnus*

Ett par vardera fanns på plats i Funneshultssjön, Uddevalla (bobygge, ruvande; Jonny Jonsson, Rune Hixén, Lasse Svensson) och Kisteröd vatten, Sotenäs (bobygge; Thomas Ring). De två högsta sträcksiffrorna under våren var 602 ex mot NO vid Mollön, Uddevalla 12 mars (Jörgen Olsson m fl) och 414 ex mot NO vid Lilla Mörtevattnet, Svenshögen, Stenungsund 14 mars (Lasse Svensson), medan de två högsta noteringarna under höststräcket var 594 ex mot SV 14 november och 888 ex mot SV 15 november, också vid Lilla Mörtevattnet (Lasse Svensson). Den enda tresiffriga ansamlingen fanns, precis som under föregående vinter, i Jorefjorden, Tanum; här inräknades 105 ex 15 december och 107 ex 30 december (Göran Strömberg, Peter Törnqvist).

Gravand *Tadorna tadorna*

En gravand sågs vid Inre Rispen, Lilla Askerön, Tjörn 16 januari (Rune Johannessen), varefter arten rapporterades regelbundet mellan 2 februari och 21 september. Två lokaler hade noteringar om mer än 50 ex: 53 ex vid Älgöleran, Strömstad 9 mars (Hans Wikström), och i Norra Ängholmsviken, Kalvöfjorden, Orust inräknades 54 ex 18 mars, 66 ex 28 mars och 80 ex 8 april (Stefan Oscarsson, Max Allan Niklasson, Hans Hult).

Mandarinand *Aix galericulata*

En honfärgad mandarinand rastade i Ödsmåls kile, Kungälv 10 september (Björn Dellming, Joel Björberg) och får anses vara ett spontant fynd. Enstaka fynd har gjorts så gott som årligen under 2000-talet.

Skedand *Spatula clypeata*

Arten rapporterades mellan 20 mars och 21 oktober; därefter gjordes ett enda fynd: 1 hane vid Skeppsholmen, Kungälv 8 december (Teresa Björberg). Par fanns på plats i Tofta kile, Kungälv och Torslandaviken, Hisingen under häckningstid, men

några indicier på häckning föreligger inte. Enda tvåsiffriga noteringen var 10 ex mot S vid Klädesholmen, Tjörn 18 april (Ulf Ottosson).

Årta *Spatula querquedula*

Under perioden 20 mars–31 maj rapporterades arten från elva lokaler med som mest 3 ex per lokal. Som oftast är fallet för sällsynta simänder saknas säkerställda häckningar och det är svårt att avgöra om det bara rör sig om tillfälligt rastande fåglar. Enstaka par eller hanar visade sig dock under flera dagar under häckningstid på fem tänkbara häckningslokaler: Morlanda dammar, Orust; Kollungeröd vatten, Orust; Tofta kile, Kungälv; Hökälla, Hisingen samt Torslandaviken, Hisingen. Senast en häckning konstaterades i Bohuslän var 2012.

Snatterand *Mareca strepera*

Arten noterades regelbundet under hela året både i Tofta kile i Kungälv och Torslandaviken på Hisingen. Vid Tofta kile fanns fler än 10 par under häckningstid och minst tre kullar observerades, medan Torslandaviken endast hade enstaka par och saknade konstaterade häckningar. Högsta sommar- och vintersiffran i Tofta kile var 36 ex 19 maj och 22 ex 19 januari, samt i Torslandaviken 87 ex 26 juni och 42 ex 3 december. Norr om Uddevalla gjordes detta år endast tre fynd. En hane verkar trivas gott i Bäveån i centrala Uddevalla och rapporterades regelbundet från 11 december 2021 till 12 juni 2022, för att sedan återkomma 24 december och bli kvar in på 2023. Detta blir fjärde vintern fågeln tillbringar här sedan den dök upp som ungfågel 25 december 2020.

Bläsand *Mareca penelope*

Arten sågs regelbundet under årets alla månader. Fåglar rapporterades från Tofta kile, Kungälv och Torslandaviken, Hisingen under häckningstid, men några tecken på häckning noterades inte. Största flocken under året bestod av 300 ex vid Breviks kile, Tjörn 27 september (Per Undeland). De två högsta sträcksiffrorna var 770 ex mot SV vid Lilla Mörtevattnet, Svenshögen, Stenungsund 29 september (Lasse Svensson) och 334 ex mot SV vid Bredfjället, Uddevalla samma datum (Thomas Liebig, Christer Lind, Erol Coleman).

Gräsand *Anas platyrhynchos*

Fler än 500 ex rapporterades enbart från Skeppsviken-Uddevalla hamn, där som mest 800 ex uppehöll sig 2–9 januari (Jörgen Olsson, Lasse Svensson, Jonny Jonsson).

Stjärtand *Anas acuta*

De högre noteringarna detta år gällde enbart sträckande fåglar; högsta siffran var 50 ex mot SV vid Bredfjället, Uddevalla 29 september (Thomas Liebig, Christer Lind, Erol Coleman). Vinterfynden var fler än vanligt: Under januari–februari sågs ensamma stjärtänder på 14 lokaler fördelade mellan Hisingen 1, Öckerö 2, Kungälv 1, Tjörn 1, Orust 3, Uddevalla 3, Tanum 1 och Strömstad 2. Antalet

inblandade individer var säkerligen färre, gissningsvis 7-8 ex. Under december sågs 5 ex fördelade mellan Hisingen 1, Tjörn 2, Strömstad 1 och Öckerö 1. I Torslandaviken övervintrade en hane för sjunde vintern i rad, men den verkar större delen av tiden ha hållit sig på västgötasidan av lokalen.

Kricka *Anas crecca*

Mer än 500 ex sågs vid Älgöleran, Strömstad 30 augusti och 2 september, med 773 ex som högsta notering 2 september (Martin Kvarnbäck). Under januari påträffades arten vid 11 lokaler med 10 ex vid Älvängen, Harestad, Kungälv 2 januari som högsta notering (Magnus Lundström), medan siffrorna för december var 18 lokaler med 41 ex i Hålkedalskilen, Strömstad 3 december som mest (Lars Åke Karlgren).

Amerikansk kricka *Anas carolinensis* Rr

Bohusläns åttonde amerikanska kricka, som i likhet med de tidigare var en hane, sågs i Kilen, Rossö, Strömstad 13–15 maj och 5–6 juni (Martin Kvarnbäck m fl). Det senaste fyndet gjordes 2015. Samtliga har setts under perioden april–juni, och de föregående gjordes i Kungälv (4 ex), Tjörn (1), Öckerö (1), Strömstad (1) och Hisingen (1). Här blir totalsumman 9, eftersom en av hanarna sågs både i Kungälv och Hisingen.

Brunand *Aythya ferina*

I Torslandaviken sågs arten under årets samtliga månader utom januari, men någon häckning har inte rapporterats (och någon sådan har för övrigt aldrig konstaterats i Bohuslän). Högsta noteringen per månad för lokalen var februari 4 ex, mars 6, april 2, maj 1, juni 10, juli 3, augusti 3, september 2, oktober 1, november 3 och december 1. Tio fynd gjordes i övriga landskapet (fyra ensamma individer samt tre fynd gällande 2-4 ex) spridda över januari 1 fynd, februari 1, mars 1, juli 1, november 3 och december 3. Som kontrast till de vikande siffrorna i landskapet kan nämnas 400 ex i Kollungeröd vatten, Orust 20 oktober 1974 och 480 ex i Stora Hällungen, Stenungsund 12 december 1993, såvitt känt de två högsta noteringarna i Bohuslän.

Vigg *Aythya fuligula*

Inga konstaterade häckningar, men par i lämplig häckningsbiotop har rapporterats från tre lokaler (detta kan dock också röra sig rastande fåglar). Tresiffriga noteringar redovisas nedan.

Som mest 120 ex Svälte kile, U-a 5–6 jan (Lasse Svensson, Rune Hixén). 100 ex Lundbergs vik, Havstens fjord, U-a 17 jan (Rune Hixén). 102 ex Torslandaviken, H-n 24 apr (Magnus Persson). Som mest 121 ex Kollungeröd vatten, O-t 7–25 nov (Thomas Liebig, Erolid Coleman). 120 ex Svälte kile, U-a 11 dec (Kenneth Johansson).

Bergand *Aythya marila*


Sista vårfyndet gjordes 16 maj, första för hösten 7 oktober. Femte året i rad med låga maxantal; fyra tvåsiffriga ansamlingar har rapporterats: 14 ex vid Säby

ö, Breviks kile, Tjörn 15 januari (Maria Johannessen m fl), som mest 19 ex i Älgöfjorden, Lycke, Kungälv 19 oktober–31 december (Peter Strandvik, Peter Hvass m fl), som mest 18 ex i Nordösundet, Lycke, Kungälv 23–29 december (Joel Björberg m fl) och 15 ex vid Stocken, Morlanda, Orust 29 december (Lars Viktorsson).

Praktejder *Somateria spectabilis* Rr (ej ad hane)

Ett fynd 2022: 1 adult hane mot S vid Kråkudden, Hönö, Öckerö 18 april (Stefan Svanberg m fl). Därmed föreligger 66 fynd (totalt 75-76 ex). Under 2000-talet sågs arten årligen fram till och med 2012, därefter finns fynd endast från 2018 och 2020.

Praktejder i Bohuslän 1973–2022: antal exemplar per år



Amerikansk sjöorre *Melanitta americana* Rr

Landskapets andra fynd av arten gjordes vid Kråkudden på Hönö, där en hane sträckte mot S 10 maj (Roger Eskilsson, Jon Håkansson). Det första fyndet gjordes på samma lokal 27 april 2021, och gällde också en sydsträckande hane.

Svärta *Melanitta fusca*

De två högsta sträcksisiffrorna utgjordes av 32 ex mot S vid Kråkudden, Hönö 26 maj (Mikael Molin m fl) och 39 ex mot S vid Härmanö, Orust 16 november (Lasse Svensson), medan den största ansamlingen fanns i Älgöfjorden, Lycke, Kungälv med som mest 42 ex 31 oktober (Peter Strandvik m fl).

Sjöorre *Melanitta nigra*

De tre högsta sträcknoteringarna gjordes vid Kråkudden, Hönö, med 4096 ex mot S 16 april, 3452 ex mot S 18 april och 3166 ex mot S 1 maj (Mikael Molin m fl).

Alfågel *Clangula hyemalis*

Sista vårfyndet gjordes 26 maj, första för hösten 7 oktober. Årets tre högsta noteringar utgjordes av 10 ex vid Ramskär, Segelskären, 29 ex vid Segelskären och 19 ex vid Syd-Koster 7 mars (Matti Åhlund, Jan Uddén), 35 ex vid Nord-Kråkan, Marstrandsfjorden, Kungälv 6 december (Peter Strandvik) och 30 ex vid Grosshamn, Sotenäs 27 december (Aron Norrby).

Knipa *Bucephala clangula*

Två noteringar handlade om mer än 500 knipor: 900 ex i Kalvöfjorden, Orust 20 februari och 600 ex samma lokal 12 december (Stefan Olsson).

Salskrake *Mergellus albellus*

Sista vårobservationen gjordes 15 april, första för hösten 31 oktober. De tre högsta noteringarna var 68 ex i Rörbäcke kile, Dragsmark, Uddevalla (Ingemar Strid), 42 ex i Jordhammarsviken, Stenungsund 16 december (Thomas Liebig, Torbjörn Arvidsson) och 37 ex i Knarrevike kile, Dragsmark, Uddevalla 13 och 19 februari (Ingemar Strid). I Kollungeröd vatten på Orust sågs under föråret som mest 20 ex 19 februari och under efteråret som mest 16 ex 28 november (båda Erolid Coleman); sista vårobsen vid lokalen gjordes 10 april och första för hösten 24 november.

Storskrake *Mergus merganser*

En enda tresiffrig notering har rapporterats, nämligen 100 ex i Torslandaviken, Hisingen 3 januari (Ola Wennberg).

Småskrake *Mergus serrator*

De två största ansamlingarna var 370 ex vid Ödsmåls kile, Kungälv 11 oktober (Kåre Ström) och 420 ex vid Hjälmsvik, Kalvöfjorden, Orust 15 oktober (Stefan Olsson).

Järpe *Tetrastes bonasia*

Arten rapporterades från fem-sex lokaler detta år: "Noterad" på två ställen vid Amunderöd-Ranebo, Lur, Tanum 25 och 28 maj (Steve Daurer), 1 ex vid Bredmossarna, Naverstad, Tanum 21 juni (Göran Strömberg), 1 ex vid Töllås, Torp, Orust 3 augusti (Ingrid Eriksson) och 1 ex i Svartedalen, Kungälv 6 september (Kåre Ström).

Tjäder *Tetrao urogallus*

Spelande tuppar har rapporterats från tre lokaler i Uddevalla (3, 2 och 1 ex) och två lokaler i Kungälv (5 och 1 ex). I Munkedal har 7-13 tuppar rapporterats kvällsanlända till en lek och i Tanum har två möjliga lekplatser noterats. Två kustnära tjädrar också observerats: 1 tupp vid Nedre Runden, Åbyfjorden, Sotenäs 19 april (Emma Nygren), 1 höna i Gullmarsskogen, Lysekil 26 april och 1 maj (Anders Fransson, Patrik Eld, se foto på sidan 21) samt 1 tupp på Storehamn, Orust 14 oktober (Per Erik Pershagen).

Orre *Lyrurus tetrrix*

Spel rapporterades från 15 lokaler med totalt 28 tuppar. Enda lokalen med fler än fem tuppar var Bredmossen i Svarteborg, Munkedal med 6 spelande fåglar (Svante Forsberg). Under året rapporterades arten allt som allt från omkring 40 lokaler. Underrapporteringen av spelande orrar är störande stor och analys

grundat på enskilda år meningslös (vilket dock inte innebär att det är meningslöst att rapportera alla observationer av arten). Riktade inventeringar som inte bara omfattar stora öppna mossar kan ge överraskande höga antal; till exempel hittades 27 spelande tuppar inom ett 13 km² stort område på Tormoserödfjället med omgivningar i Tanums kommun under 2020.

Vaktel *Coturnix coturnix*

Tjugotre spelande vaktlar har rapporterats, vilket är den näst högsta årssumman som noterats i landskapet. De hördes mellan 24 maj och 14 augusti och fördelade sig på Strömstad 2, Tanum 8, Munkedal 1, Lilla Edet 3, Orust 1, Tjörn 1, Kungälv 1 och Hisingen 5. Medianvärdet under 2000-talet är 10 spelande ex per år. Ett diagram över förekomsten i Bohuslän 1985–2021 återfinns i *Fåglar i Bohuslän 2022* (Fågelåret 2021).

Nattskärra *Caprimulgus europaeus*

Under säsongen inräknades omkring 239 spelande nattskärror, vilket är den fjärde högsta noteringen hittills; rekordet ligger på 327 och är från 2021. Spelande fåglar rapporterades från samtliga kommuner, även Öckerö (2). Flest spelande skärror hade Uddevalla (50), Orust (38), Stenungsund (31) och Kungälv (29). Siffrorna speglar givetvis främst skådarnas insatser. Årets första nattskärra sågs 11 maj, den första spelande hördes 14 maj och den sista 11 augusti. Därefter observerades arten då och då fram till 1 september.

Tornseglare *Apus apus*

Detta år sågs arten regelbundet mellan 11 maj och 12 september. En enda fyrsiffrig notering finns: 1000-1500 ex vid Torslandaviken, Hisingen 22 maj (Christer Fält). Lokalen står praktiskt taget varje år för de högsta siffrorna. Två sena fynd där blek tornseglare inte kan uteslutas gjordes 28 oktober och 3 november.

Blek tornseglare *Apus pallidus* Rr

Bohusläns andra fynd av arten gjordes vid Kampenhov i Uddevalla centrum 28 oktober (Grim Ivarsson, Peter Backman). Förstafyndet gällde en blekseglare som sågs vid Borealis kracker i Stenungsund 4 november 2011.

Gök *Cuculus canorus*

Galande fåglar hördes mellan 2 maj och 3 juli, varefter arten sågs regelbundet fram till och med 16 september.

Turturduva *Streptopelia turtur* Rr

Ett höstfynd på och i Sotenäs: 2 1K på Hållö 17 september (Thomas Eliasson, Jan Artursson, Anders Hansson) och förmodligen samma 2 ex vid Sotenkanalen, Ramsvikslandet 23 september (Gigi Sahlstrand m fl). Därmed har 53 fynd av tillsammans 55 ex gjorts i landskapet. Fynd har gjorts i samtliga kommuner utom Lilla Edets bohusdel, och kustlokaler dominerar stort: Strömstad 2 fynd, Tanum

7, Sotenäs 5 (6 ex), Munkedal 1, Lysekil 4, Uddevalla 3, Stenungsund 1, Orust 7, Tjörn 4, Kungälv 5 (6 ex), Öckerö 4 och Hisingen 10.

Turkduva *Streptopelia decaocto*

Några häckningar har inte rapporterats detta år, men minst 26 par/revir har noterats. De har fördelat sig på Strömstad 2 par/revir, Tanum 2, Munkedal 3, Lysekil 5, Uddevalla 2, Orust 1, Tjörn 1, Kungälv 6, Öckerö 4. Rapporter saknas således från Lilla Edet och bohusdelen på Hisingen; rapporten från 2017 om minst 5 par i kostallarna vid Askesby, Säve skvallrar om att det finns ett mörkertal.

Från Uddevalla tätort finns detta år bara en enda rapport (som gällde ett par vid Karl Gustavsgatan 28 april; Lasse Svensson), en utveckling som är anmärkningsvärd; under 1970-talet fanns där 15-20 par och så sent som i november 2014 sågs en flock på 20 ex.

En enda tvåsiffrig ansamling noterades i Bohuslän 2022, nämligen 13 ex vid Nötåsvägen, Hönö, Öckerö kommun 12 december (Hans Zachisson).

Skogsduva *Columba oenas*

Årets första obs gjordes 21 januari, nästa 5 februari, varefter arten sågs regelbundet tills 5 november. Två senare fynd finns, båda gällande ensamma fåglar, från 18 november och 27 december. Tre noteringar gällde 40 ex eller mer: 45 ex vid



Tjäderhöna i Gullmarsskogen, Lysekil 1 maj 2022. Foto: Patrik Eld (www.patrikeld.com)

Ödsmåls kile, Kungälv 26 augusti (Björn Dellming m fl), 40 ex samma lokal 2 september (Mats Raneström) och 40 ex i en flock mot S vid Eckerna, Västerlanda, Lilla Edet 30 september (Jan Mogol).

Ringduva *Columba palumbus*

De tre största sträcksiffrorna handlade inte om mer än fyrsiffriga antal detta år, samtliga från Tjörn: 5000 ex mot S vid Tjörnehuvud, Rönnäng 30 september (Stefan Mattsson), 5200 ex mot S vid Hakenäset 30 september (Mats Raneström) och 8000 ex mot S vid Röseliden, Stenkyrka 9 oktober (Stefan Mattsson).

Vattenrall *Rallus aquaticus*

Arten rapporterades under häckningstid (april–juli) från omkring 39 lokaler, och alla kommuner utom Munkedal, Lysekil och Lilla Edet hade sådana noteringar. I januari–februari noterades vattenrallar på 21 lokaler (totalt 28 ex) och i december på 15 lokaler (20 ex). Siffran från årets två första månader är en halvering jämfört med 2021, medan den från december är något högre.

Kornknarr *Crex crex*

Åtta spelande kornknarrar har rapporterats detta år, varav fyra hördes under flera dagar. Dessutom sågs 1 ex under häckningstid i lämplig biotop och 1 ex under hösten. Detaljer nedan. Ett diagram över uppträdandet 1965–2021 finns i *Fåglar i Bohuslän 2022* (Fågelåret 2021). Medianen för 2000-talet är 14 ex per år, så 2022 var ett magert år för kornknarren i Bohuslän (liksom i övriga Sverige?).

1 sp ex Burås, Långelanda, O-t 24 maj–9 juni (Hans Hult m fl). 1 sp ex Tosemarken, Foss, M-l 29–31 maj (Svante Forsberg, Hans-Olof Johansson). 1 sp ex Kyrkebäcksdalen, Ytterby, K-v 29 maj (Anders Hansson). 1 sp ex Kollungeröd vatten, O-t 30 maj (Jan Stahlin). 1 sp ex Torps bro, Harestad, K-v 31 maj (Henrik Karlsson). 1 sp ex Bräcke, Bottnefjorden, T-m 3–20 juni (Hans-Olof Johansson). 1 sp ex Västerby, Forshälla, U-a 30 juni–3 juli (Lars Viktorsson, Peter Backman, Peter Andersson). 1 adult [obs under häcktid, lämplig biotop] Stavestena, Solberga, K-v 30 juni (Niklas Nilsson). 1 1K rastande Lillebro, Södra Morlandadalen, O-t 28 sep (Lotta Berg).

Rörhöna *Gallinula chloropus*

Under häckningstid (april–juli) påträffades arten på 33 lokaler, och häckning konstaterades på 17 av dem. Samtliga kommuner utom Sotenäs, Lysekil, Lilla Edet och Tjörn hade sådana noteringar. Under januari–februari sågs 10 ex fördelade mellan Hisingen 5 ex, Kungälv 3, Uddevalla 1 och Strömstad 1, och i december 7 ex fördelade mellan Hisingen 2 ex, Kungälv 3, Tjörn 1 och Lysekil 1. Efter några vintrar med rekordförekomst minskade antalet fynd avsevärt, men siffrorna är ändå betydligt högre än dessförinnan.

Sothöna *Fulica atra*

Rapporterad från åtta lämpliga häckningslokaler med tillsammans blott 12-14 par. Några tresiffriga noteringar föreligger inte detta år; de två högsta är från Ejgdetjärnet, Tanum (34 ex 30 april, Tommy Magnusson, Claes-Göran Karlsson)



Kornknarr vid Lillebro, Södra Morlandadalen, Orust 28 september 2022. Foto: Lotta Berg

och Torslandaviken, Hisingen (23 ex 6 februari, Mikael Sundberg). Som synes mycket blygsamma siffror överlag, och den högsta noteringen ovan var troligen en engångsföreteelse; i Ejgdetjärnet häckade av allt att döma knappast mer än 2-4 par.

Trana *Grus grus*

Mellan 2–27 februari gjordes flera fynd av ensamma tranor, nästan uteslutande på Orust, varefter arten sågs regelbundet tills 30 september. Därefter sågs 1 ex 17 oktober, och 16 sträckande ex vid Torslanda på Hisingen 19 oktober (Catharina Brandsten), 4 ex vid Hårleby, Tegneby, Orust 16–17 november (Stefan Oscarsson, Thomas Liebig) och 1 ex vid Prästbol, Sanne, Munkedal 19 november (Lennart Hermansson). Fyra rapporter handlade om mer än 50 ex, samtliga från 29 september: 91 ex mot S vid Lilla Mörtevattnet (Lasse Svensson), 138 ex mot SV vid Bredfjället, Uddevalla (Thomas Liebig, Christer Lind, Erolid Coleman), 140 ex mot S vid Ödsmåls kile, Kungälv (Mats Raneström) och 80 ex mot S vid Äljeporsen, Uddevalla (Kenneth Johansson). En flock/skrub bestående av 90 ex sågs vid de tre första lokalerna och gällde förmodligen samma fåglar.

Smådopping *Tachybaptus ruficollis*

Arten har rapporterats från 28 lokaler med lämplig häckningsmiljö, men flera tidigare häckningslokaler har sannolikt inte kontrollerats. Häckning konstaterades på 11 lokaler. Förutsatt att även enstaka fåglar representerar ett par registrerades 39 par 2022, vilket är det högsta antalet som noterats i Bohuslän genom åren. Tio ex

eller fler rapporterades från Malö strömmar, Orust 8 januari–2 mars (som mest 12 ex) och 20 november–15 december (som mest 14 ex).

Gråhakedopping *Podiceps grisegena*

Totalt noterades 36 fynd av tillsammans 43 ex, fördelade på januari 3 fynd (3 ex), februari 1 (1), mars 2 (2), april 5 (12), maj 1 (1), juli 1 (1), augusti 3 (3), september 5 (5), oktober 8 (8) och november 7 (7). Perioden 2 maj–7 juli samt december saknade fynd. Årets totalsummor är de lägsta sedan 2019, då blott 22 fynd av 25 ex gjordes, vilket är de lägsta noteringarna sedan vi började redovisa fynd av arten 2012.

Skäggdopping *Podiceps cristatus*

Par i lämplig häckningsmiljö har rapporterats från 8 lokaler med tillsammans omkring 28 par. Den senaste heltäckande inventeringen gjordes 2006, då Rune Hixén fick ihop 56 par fördelade på 17 lokaler (se *Fåglar i Bohuslän* nr 2/2007). Den största höstansamlingen noterades som vanligt i Kalvöfjorden, Orust, där 80 ex fanns 22 augusti (Stefan Oscarsson, Adam Oscarsson). Torslandaviken saknade noteringar över 20 ex även detta år.

Svarthakedopping *Podiceps auritus*

Årets två högsta noteringar är båda från hösten: 10 ex i Kalvöfjorden, Orust 2–24 september (Stefan Oscarsson m fl) och 11 ex i Södra Borgefjorden, Halsefjorden, Tjörn 31 oktober (Thomas Liebig). Arten rapporterades varken under mars eller perioden 16 april–22 juli.

Svarthalsad dopping *Podiceps nigricollis* Rr (ej ad i s-dr)

Två fynd av tillsammans 3 ex under året: 2 ex i Torslandaviken, Hisingen 15 april (Magnus Persson m fl) och 1 adult i Kalvöfjorden, Orust 29–30 augusti (Stefan Oscarsson, Hans Hult m fl). Därmed har 41 fynd av 84 ex noterats i landskapet.

Strandskata *Haematopus ostralegus*

I januari sågs 1-3 ex på olika lokaler i Öckerö kommun, medan enda noteringen i övriga landskapet var 1 ex mot S vid Klädesholmen, Tjörn 4 januari (Thomas Liebig, Christer Lind, Magnus Persson). Under december sågs 1-4 ex i Öckerö kommun, med ett undantag enbart vid Hyppeln-Rörö, samt 2 ex vid Måseskär, Orust 13 december (Bengt Österberg gm Stefan Oscarsson) och 1 ex vid Bastholmssundet, Krossekärr, Tanum 17 december (Peter Törnqvist). Två tresiffriga noteringar föreligger, båda från Torslanda golfbana: 134 ex 21 juni (Christer Fält) och 120 ex 10 april (Magnus Persson). Den högsta vårsiffran i övriga Bohuslän var 90 ex vid Dagsholmarna, Jörlanda, Stenungsund 12 mars (Per Undeland).

Ljungpipare *Pluvialis apricaria*

Några rapporter som tyder på häckning har inte inkommit; det mesta tyder på



Smådopping vid Sjöhed, Nordre älv, Kungälv 28 januari 2022. Foto: Björn Dellming

att arten inte längre häckar i landskapet. Arten sågs regelbundet mellan 12 mars och 31 oktober, följt av två fynd 9 november: 1 ex mot S vid Kråkudden, Hönö, Öckerö kommun (Lars Eric Rahm) och 8 1K rastande vid Härmanö, Orust (Lasse Svensson). Största ansamlingen var 95 ex vid Åseby-Östergård, Solberga, Kungälv 5 maj (Peter Hvass), och högsta sträcksiffran 300 ex mot S vid Torslandaviken, Hisingen 8 augusti (Christer Fält).

Kustpipare *Pluvialis squatarola*

Fyra fynd av ensamma kustpipare gjordes 11–20 maj, varefter arten sågs regelbundet mellan 12 juli och 16 oktober, följt av 4 fynd av 1-2 ex under perioden 23 oktober–9 november. En tresiffrig notering rapporterades från Måröds Lyseberg, Hjærtum, Lilla Edet, där 122 ex sträckte mot SV 1 augusti (Lasse Svensson).

Tofsvipa *Vanellus vanellus*

En vipa sågs vid Torslanda, Hisingen 2 januari (Tommy Johansson), samt 1 ex på Hällers åkrar, Stenkyrka, Tjörn 4 januari (Per Undeland), varefter arten sågs regelbundet mellan 10 februari och 23 november. Årets sista obs blev 1 ex vid Lökebergs kile, Kungälv 2 december (Peter Strandvik). De tre högsta noteringarna under året var 105 ex vid Ödsmåls kile, Kungälv 14 mars (Lennart Andersson), 120 ex vid Kvillen, Säve, Hisingen samma datum (Mikael Sundberg) och 140 ex vid Nygården, Gerum, Tanum 16 mars (Sussie Carlström).

Större strandpipare *Charadrius hiaticula*

Två ex upptäcktes vid Bärby holme, Jörlanda, Stenungsund 10 februari (Per Undeland), vilket är nytt fenologirekord; det förra var 13 februari (från 2020). Arten sågs sedan regelbundet till 10 oktober, varefter 1 ex påträffades vid Norums holme, Stenungsund 28 oktober (Lasse Svensson) och 1 ex vid Bärby holme 8 november (Per Undeland). Det senare är också rekord; det förra var 7 november (från 2021); dessa två är enda fynden hittills från den månaden.

Mindre strandpipare *Charadrius dubius*

Arten rapporterades med häckningskriterier från åtminstone 17 lokaler (totalt minst 22 par), och vid fyra av dessa konstaterades häckning: Vallhamns stenbrott, Tjörn (Håkan Johnsson), Akzo Nobel, Stenungsund (Stefan Oscarsson), Bräcke grustäkt, Romelanda, Kungälv (Peter Strandvik) och Bastekärr, Skee, Strömstad (Lars Åke Karlgren). Arten sågs detta år under perioden 6 april–8 september, vilket innebär det senaste ankomstdatumet för arten sedan 2015.

Fjällpipare *Charadrius morinellus*

Åtta fjällpipare noterades under året, fördelade på ett fynd vid den för arten typiska tidpunkten mitten av maj och ett i början av september: 3 ex vid Övergård, Ucklum, Stenungsund 14 maj (Håkan Sivencrona) och 5 ex vid Toreby, Harestad, Kungälv 5 september (Kåre Ström). Första fyndet för Stenungsunds kommun. Höstfynd är relativt ovanliga, och då de görs brukar det gälla ensamma individer eller någon sällsynt gång 2-3 ex. Årets 5 ex är därmed den högsta höstnotering som gjorts under de senaste dryga sextio åren. Artonde året i rad som denna en gång i tiden så ovanliga art ses i landskapet.

Småspov *Numenius phaeopus*

Arten påträffades mellan 18 april och 13 september. Rapporter om större sträckande flockar saknas även detta år, och den största rastande flocken bestod av 23 ex.

Storspov *Numenius arquata*

En eller ibland två storspovar sågs på olika lokaler i Öckerö kommun under januari–mars. Ett ex sågs på nytt vid olika lokaler i kommunen från 20 november och året ut. Därmed har två storspovar setts i Öckerö kommun nio vintrar i rad. I resten av landskapet sågs arten mellan 8 mars–31 oktober, varefter 1 ex sågs vid Björnsundsfjorden, Morlanda, Orust 1 december (Stefan Oscarsson, Hans Hult). De två största flockarna bestod av 150 ex vid Vikefjord, Bovallstrand, Sotenäs 17 april (Aimon Niklasson) och 152 ex vid Ödsmåls kile, Kungälv 19 april (Björn Dellming, Bengt Vannerlund).

Myrspov *Limosa lapponica*

Ett ex påträffades vid Haby bukt och Tångevik på Ramsvikslandet, Sotenäs 19–20 mars (Lotta Olsson m fl). I övrigt sågs arten detta år mellan 14 april–30 maj

(största flock 15 ex) och 25 juni–7 oktober. De två högsta noteringarna utgjordes av 40 ex mot SV vid Gerrebacka, Säve, Hisingen 25 juni (Linus Westlund) och 36 ex mot SV vid Måröds Lyseberg, Hjärtum, Lilla Edet 5 augusti (Lasse Svensson).

Rödspov *Limosa limosa*

Tre vårfynd av ensamma fåglar och åtta höstfynd av tillsammans 14 ex registrerades detta år. Två av vårfåglarna bestämdes till underart, båda var av den europeiska varianten. Höstfynden utgjordes troligen alla av den isländska underarten, men bara två av fynden var säkert bestämda.

Vår: 1 ex Tofta kile, K-v 25–26 mars (Anders Hansson, Peter Hvass m fl). 1 ex (europeisk) Tofta kile 28 apr–4 maj (Peter Strandvik, Joel Björberg, Teresa Björberg m fl). 1 ex (europeisk) Torslandaviken, H-n 12 maj (John Andersson m fl). **Höst:** 1 2K+ Valnäs tjärne, Nord-Koster, S-ad 3 aug (Anton Kvarnbäck). 1 ex Tofta kile 7 aug (Peter Hvass, Daniel Arvidsson, Kåre Ström). 1 1K Kalvöfjorden, O-t 12–18 aug (Stefan Oscarsson m fl). 1 1K (isländsk) Haby bukt, Ramsvikslandet, S-s 17 aug (Stig Svensson gm Per Undeland). 2 ex Trälebergs kile, L-l 17 aug (Anders Fransson). 3 1K (isländska) Torslandaviken, H-n 18–28 aug (Magnus Persson, Christer Fält m fl). 1 ex Ramsfjorden, Fjällbacka, T-m 18 aug (Sverker Thoresson). 4 ex förbiflygande Måseskär, O-t 27 aug (Magnus Persson, Kåre Ström).

Roskarl *Arenaria interpres*

Utanför ordinarie sträcktid noterades arten enligt följande: januari 1 fynd (3 ex), mars 2 (3) och oktober 4 (10). Fynddetaljer nedan. I övrigt observerades 20 ex 6–22 maj och c:a 35 ex 5 augusti–11 september. Totalt alltså omkring 71 roskarlar, vilket är den lägsta årssumman sedan 2013.

3 ex Måseskär, O-t 20 feb (Folke Sjöberg). 2 ex Flateskär, Måseskär, O-t 3 mars (Peter Grahn). 1 ex Klädesskär, Grönskären, T-n 20 mars (Stefan Mattsson). 1 ex Orskär, T-n 22 okt (Stefan Mattsson). 1 ex Ramskär, Segelskären, 7 ex Märreskär, Segelskären och 1 ex V:a Segelskären, T-m 23 okt (Matti Åhlund, Jan Uddén).

Kustsnäppa *Calidris canutus*

Två fynd av ensamma kustsnäppor gjordes i mars, nämligen 1 ex vid Breviks kile, Tjörn 18–26 mars (Per Undeland, Roberth Gustavsson m fl) och 1 ex vid Björnsundsfjorden, Morlanda, Orust 23 mars (Thomas Liebig, Christer Lind, Magnus Larsson). Därefter sågs 1 ex vid Torslandaviken, Hisingen 7–9 maj (Staffan Larsson m fl), 1 ex mot S vid Kråkudden, Hönö, Öckerö kommun 10 maj (Roger Eskilsson, Jon Håkansson) och 4 ex vid Måseskär, Orust 23 maj (Thomas Liebig, Kåre Ström). Arten sågs sedan under perioden 13 juli till 16 oktober, samt 1 ex mot S vid Vedholmen, Orust 9 november (Stefan Oscarsson, Hans Hult). Den överlägset högsta sträcksiffran är 83 ex mot S vid Klädesholmen, Tjörn 13 september (Lasse Svensson). Två inlandsfynd förtjänar också att nämnas: 20 ex mot SV vid Eckerna, Västerlanda, Lilla Edet 1 augusti (Jan Mogol) och 37 ex mot SV vid Måröds Lyseberg, Hjärtum, Lilla Edet samma datum (Lasse Svensson).

Brushane *Calidris pugnax*

Arten sågs regelbundet under perioderna 18 april–22 maj och 15 juni–11 oktober.

Under den förstnämnda sågs som mest 14 ex, medan den klart högsta noteringen under den andra var 102 rastande ex vid Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve, Hisingen 8 september (John Fjörtoft Karlsen). Tresiffriga noteringar är högst ovanliga i landskapet.

Myrsnäppa *Calidris falcinellus*

Två julifynd blev det detta år: 1 adult vid Torslandaviken, Hisingen 23–24 juli (Kristoffer Lager m fl) och 1 ex vid Långetången, Haby bukt, Ramsvikslandet, Sotenäs 28 juli (Hans-Olof Johansson).

Spovsnäppa *Calidris ferruginea*

Efter många för arten magra år kom rekordåret 2020 med 230 ex, följt av 110 ex under 2021. I år blev det ännu en god årssumma, eftersom omkring 97 ex har rapporterats. Ett förårscopynd gjordes, 1 ex vid Torslandaviken, Hisingen 31 maj (Ola Wennberg), varefter arten sågs mellan 12 juli och 27 september, samt 1 ex mot S vid Kråkudden, Hönö, Öckerö kommun 8 oktober (Magnus Unger m fl). En enda tvåsiffrig notering finns: 12 rastande ex vid Hunnebo lera, Askum, Sotenäs 5 september (Thomas Ring).

Mosnäppa *Calidris temminckii*

Under våren noterades arten på åtta lokaler mellan 2–25 maj med 1–13 ex per lokal, och under efteråret på elva lokaler mellan 4 juli–17 september med 1–4 ex per lokal.

Sandlöpare *Calidris alba*

Ett vårfynd, det första sedan 2019: 2 ex mot N vid Rörö, Öckerö kommun 15 maj (Andreas Svensson, Kristoffer Lager, Daniel Tingdahl). Under perioden 2 juli–30 oktober sågs sedan omkring 199 ex, och årssumman hamnar då på omkring 201 ex, vilket är nytt rekord. Den tidigare högsta noteringen var på 191 ex från 2016. Vi har redovisat årssummor för arten sedan 2002, och medianen för perioden 2002–2022 är 85 ex. Fantastiska 72 ex sträckte mot S vid Kråkudden 13 september (David Armini, Mikael Molin, Roger Eskilsson m fl), vilket alltså utgör en tredjedel av årets totalsumma.

Kärrensäppa *Calidris alpina*

Vid Kråkudden och Klåva (med omgivning) på Hönö, Öckerö kommun sågs 1–2 ex vid sju tillfällen mellan 17–24 februari (Per Johan Ulfendahl, Thomas Karlsson m fl), följt av 12 ex vid Tåkeskären, Kärningöfjorden, Orust 27 februari (Jonas Smålander). Därefter sågs arten under perioden 6 mars–12 november. Största sträcksiffran är 100 ex mot S vid Kråkudden, Hönö 6 oktober (Eskil Friberg, Kasper Wieck), medan den största ansamlingen fanns vid Södra Ängholmsviken, Kalvöfjorden, Orust 31 augusti, då 208 ex inräknades (Stefan Oscarsson). På den sistnämnda lokalen, samt vid Norra Ängholmsviken, sågs dessutom som mest 115 ex 4–6 september.



Skärsnäppor vid Segelskären, Tanum 23 oktober 2022. Foto: Matti Åhlund

Skärsnäppa *Calidris maritima*

Bohuslän utom Kråkudden-Bolleskären: Senaste vårobsen 16 maj och första för hösten 13 augusti. Sex rapporter om 100-130 ex finns från föråret (fördelade på sex lokaler i fem kommuner), vilket är ovanligt. Den enda höga siffran från efteråret är från 23 oktober, men den är desto högre: totalt inräknades detta datum 877 ex i Kosterhavets nationalpark (Matti Åhlund, Jan Uddén), varav 640 i en enda flock på Västra Segelskären, vilket är den största flock som någonsin noterats i landskapet.

Kråkudden-Bolleskären, Öckerö: Senaste vårobsen gjordes 20 april och den första för hösten 6 oktober. Den högsta noteringen under föråret var 200 ex 20 mars (Per Björkman), vilket såvitt känt är en tangering av rekordet för Bolleskären (förra noteringen gjordes 22 mars 2020). Den högsta och enda tresiffriga noteringen under efteråret var 100 ex 13 november (Hans Zachrisson).

Småsnäppa *Calidris minuta*

Tre vårfynd: 1 ex vid Tofta kile, Kungälv 18–19 maj (Peter Hvass m fl), som mest 2 ex vid Torslandaviken, Hisingen 19–30 maj (Ulf Sjögren m fl) och 2 ex vid Valnäs tjärne, Syd-Koster, Strömstad 22 maj (Jan Lövgren). Arten sågs sedan regelbundet under perioden 7 juli–7 oktober, och inräknat vårfynden blev årssumman 68 ex. Detta är den fjärde högsta siffran under åren 2008–2022; den högsta är 125 ex (från 2011) och lägsta 9 (2015), medianen är 29 ex.

Tundrasnäppa *Calidris mauri* Rr

Årets största ”bomb” briserade inte förrän 31 december, då Sveriges tredje och Bohuslänns första tundrasnäppa upptäcktes vid Långetången, Haby bukt, Sotenäs (Sussie Carlström, Per Wohlin, Peter Nilsson m fl). Fågeln sågs även på nyårsdagen. Se redogörelsen för fyndet på sidan 6–7.

Dvärgbeckasin *Lymnocyptes minimus*

Under våren rapporterades arten fram till 26 april, medan första höstfyndet gjordes 17 september. Månadsfördelningen blev som följer (antalet ex är en summering av högsta antal per lokal i respektive månad): Januari 3 lokaler (4 ex), februari 4 (4), mars 12 (18), april 12 (14), september 14 (18), oktober 29 (48), november 10 (28) och december 7 (8).

Dubbelbeckasin *Gallinago media*


Två spelande fåglar hördes under första majdekaden: 1 ex vid Torslandaviken, Hisingen 5 maj (Magnus Persson) och 1 ex vid Ödsmåls kile, Kungälv 7–8 maj (Peter Hvass m fl). Ytterligare ett majfynd gjordes, nämligen 1 ex på Rörö, Öckerö kommun 11 maj (Jörgen Olsson, Ingemar Åhlund), samt två höstfynd:

1 ex vid Torslandaviken 21 augusti (Magnus Persson) och 1 ex vid Västergården, Öxnäs, Säve, Hisingen 10 september (Mikael Molin). Fem fynd motsvarar exakt medianvärdet för 2000-talet. Ett diagram över uppträdandet 1980–2018 återfinns i *Fåglar i Bohuslän* nr 2/2019 (Fågelåret 2018).

Brednäbbad simsnäppa *Phalaropus fulicarius* Rr

Åtta exemplar registrerades under året, vilket är klart fler än normalt (medianen för 2000-talet är 4 ex per år). Fynddetaljer nedan. År 2011 sticker ut rejält med inte mindre än 30 ex; tvåsiffrigt har också registrerats 2002 (10 ex) och 2014 (12 ex).

1 ex Flateskär, Måseskär, O-t 28 sept (Folke Sjöberg). 4 ex mot S 6 okt Kråkudden, Hönö, Ö-ö (David Armini, Olle Edlund, Katrin Haglund m fl). 1 ex mot S Kråkudden 8 okt (Mattias Pozsgai, Magnus Unger m fl). 1 ex Hyppeln, Ö-ö 9 okt (Ingemar Åhlund). 1 ex mot S Kråkudden 11 nov (Mårten Wikström, David Armini m fl).



Drillsnäppa *Actitis hypoleucos*

Arten sågs detta år under perioden 19 april–29 september.

Skogssnäppa *Tringa ochropus*

Noterades mellan 22 mars och 17 september. Klart största ansamlingen var 21 ex vid Torslandaviken, Hisingen 26 juni (Magnus Persson).

Rödbena *Tringa totanus*

Årets första rödbena påträffades vid Svarten, Måseskär, Orust 3 mars (Peter Grahn), den andra vid Tjurpannan, Tanum 11 mars (Peter Törnqvist), varefter arten sågs regelbundet mellan 24 mars och 22 september. Ingen ansamling innehöll fler än 40 ex detta år.

Grönbena *Tringa glareola*

Sågs mellan 18 april och 11 september. Den klart största ansamlingen bestod av 77 ex och fanns vid Kollungeröd vatten, Orust 7 maj (Stefan Oscarsson).

Svartsnäppa *Tringa erythropus*

Detta år sågs arten regelbundet mellan 26 april och 8 oktober, varefter 1 ex passerade mot S vid Hyppeln och sedan Kråkudden, Hönö (Ingemar Åhlund, Ulric Ilveus m fl) 4 november, båda lokalerna i Öckerö kommun. Det senaste fyndet i landskapet gäller 1 ex vid Breviks kile, Tjörn 24 november 2011.

Gluttsnäppa *Tringa nebularia*

Arten sågs mellan 13 april och 9 november. Högsta noteringen rastande gluttsnäppor gällde 21 ex i Trälebergs kile, Lysekil 12 augusti (Anders Fransson), en väldigt blygsam siffra. Däremot sträckte 38 ex mot S vid Kråkudden, Hönö, Öckerö kommun 5 juli (Jonas Bergman Laurila m fl), vilket är en hög notering när det gäller den här arten.

Tretåig mås *Rissa tridactyla*

Det saknas rapporter med dagssummor ≥ 1000 ex detta år. Så har förhållandet varit fyra av de senaste fem åren och fem av de senaste 20 åren. Minskningen bör vara en kombination av färre rejäla blåsdagar under vinterhalvåret och en minskning av populationerna i bland annat Norge och Storbritannien. Dagssiffror över 500 ex noterades under fem dagar (nämligen 5 januari, 10 februari, 6 oktober, 11 november och 18 december), samtliga vid Kråkudden på Hönö i Öckerö kommun.

Tärnmås *Xema sabini* Rr


Ett fynd gjordes under året: 1 1K deltog i utkanten av ett måsdyk utanför Rörö, Öckerö kommun 6 november (Ingemar Åhlund). Arten har setts alla år utom tre under 2000-talet med en median på 3 ex per år. Diagram över förekomsten 1980–2018 finns i *Fåglar i Bohuslän 2019* (Fågelåret 2018).

Dvärgmås *Hydrocoloeus minutus*

Totalt noterades 171 ex under 34 obsdagar, vilket ligger något under genomsnittet för 2000-talet (median 207 ex per år). De fördelade sig på januari 4 ex (2 obsdagar), februari 3 (3), maj 6 (5), juni 1, juli 2 (2), augusti 1, september 6 (1), oktober 103 (6), november 34 (8) och december 11 (5). Således ett normalt uppträdande detta år med högsta noteringarna under senhösten.

Svarthuvad mås *Ichthyaetus melanocephalus* Rr

Fem fynd registrerades 2022: 1 2K vid Torslandaviken, Hisingen 6 maj (Ola Wennberg) och 12 maj (Christer Fält, Mikael Molin), 1 1K vid Torslandaviken 8 augusti (Ola Wennberg), 1 1K mot S vid Kråkudden, Hönö 13 september (David Armini, Mikael Molin m fl) och 6 oktober (Olle Edlund m fl). Totalt har därmed 31 fynd av lika många individer noterats i landskapet sedan förstafyndet 1992.



Vittrut *Larus hyperboreus* Rr

Tre fynd under året: 1 2K vid Hyppelns kalv, Hyppeln, Öckerö kommun 28 januari (Ingemar Åhlund), 1 2K vid Breviks kile, Tjörn 25 mars (Roberth Gustavsson) och 1 2K vid Vallerö, Orust 19 maj (Stefan Oscarsson). Ett diagram över förekomsten 1961–2021 finns i *Fåglar i Bohuslän 2022* (Fågelåret 2021). Arten har saknats tre av åren under 2000-talet och har en median av endast 1 ex per år.



Vitvingad trut vid Nordre älv, Kungälv 13 januari 2022. Foto: Björn Dellming



Kaspisk trut vid Björnhuvudet, Öckerö 10 oktober 2022. Foto: John Andersson (johnsatelje.se)

Vitvingad trut *Larus glaucoides* Rr

Ett fynd noterades 2022: 1 2K vid Nordre älv, Kungälv 13 januari (Joel Björberg, Teresa Björberg m fl). Därmed har 43 ex påträffats i landskapet. Under 2000-talet har arten noterats tio av åren.

Kaspisk trut *Larus cachinnans* Rr

Följande observationer gjordes under året: 2 1K mot S vid Kråkudden, Hönö 6 oktober (09:45 respektive 16:00; Olle Edlund, David Armini m fl), 2 1K rastande på kajen vid Björnhuvudet, Öckerö 10 oktober (John Andersson m fl) och 2 1K rastande samtidigt vid Klåva, Hönö 11 november (John Andersson). Arten har därmed noterats under åtta av åren sedan första fyndet 2003 och årligen sedan 2020. Om det nu inte var samma individer som visade sig 10 oktober och 11 november så har 17 ex hittills registrerats i landskapet.

Silltrut *Larus fuscus*

Årets första rapport gällande silltrut lades in 11 mars och den sista 3 november.

Skräntärna *Hydroprogne caspia*

Åtta fynd gällande 8-9 ex, samtliga adulta och i södra delen av landskapet. Fyndet i Munkedal var sannolikt det första för kommunen. Fynddetaljer nedan.

1 ex Sjöris älvs mynning, Färlevfjorden, M-l 19 maj (Svante Forsberg). 1 ex Vallerö, O-t 4 juni (Peter Grahn). 1 ex Torslandaviken, H-n 26 juni (Eva Åkesson, Staffan Larsson m fl) och 1 ex samma lokal 1 juli (Ola Wennberg). 1 ex Breviks kile, T-n 4 juli (Per Undeland, Lisbeth Stansvik). 1 ex Havstens fjord, U-a 12 juli (Jan Uddén). 2 ex Svälte kile, U-a 8 aug (Peter Nilsson). 1 ex Hyppeln, Ö-ö 25 aug (Ingemar Åhlund).

Kentsk tärna *Thalasseus sandvicensis*

Första obsen för året gjordes 28 mars, nästa 1 april, varefter arten sågs regelbundet mellan 9 april och 17 september, följt av en obs av 1 ex 3 oktober. Under åren 2012–2014 häckade arten med upp till 10 par på Kråkholmen alldeles intill Hönö färjeläge, men därefter har ingen häckning konstaterats. Upp till 6 ex sågs dock regelbundet kring Hönö och Öckerö i april–maj, däribland två fåglar som parade sig. Som brukligt rapporterades också ett gäng kentska tärnor vid Bredviken och Lammholmsviken på Hönö under sensommaren, högsta antal var 42 ex 1 augusti och 25 ex 20 juli. Bland dessa döljer sig också varje år en del 1K-fåglar, denna sommar som mest 7 ex 6 juli.

Småtärna *Sternula albifrons* Rr

Ett fynd detta år: 1 ex i Torslandaviken på Hisingen 17 juni (Ola Wennberg m fl). Totalt har därmed 60 fynd (79 ex) gjorts i landskapet, och bland dessa finns en häckning i Sotenäs kommun 2008.

Svarttärna *Chlidonias niger*

Ett exemplar sågs i Torslandaviken på Hisingen 19 maj (Karin Magnander m fl), vilket blev årets enda fynd av arten i Bohuslän. Arten har varit årlig under 2000-talet i varierande antal; högsta årssumman är från 2011 med 10 fynd av 23 ex.

Fisktärna *Sterna hirundo*

Sågs detta år mellan 12 april–12 oktober, varefter 1 1K sträckte mot S vid Vallerö, Orust 27 oktober (Stefan Oscarsson, Hans Hult). En sträcksiffra för fisk-/silvertärna redovisas i nästa arttext.

Silvertärna *Sterna paradisaea*

Detta år sågs arten mellan 22 april–24 augusti, följt av en oktoberobs: 1 adult födosökte vid Enskär, Rörö, Öckerö kommun 17 oktober (Ingemar Åhlund). Den högsta sträcksiffran var 653 ex mot SO vid Kråkudden, Hönö 1 maj, då också 638 fisk-/silvertärnor passerade åt samma håll (Mikael Molin m fl).

Fjällabb *Stercorarius longicaudus*

Årets summa hamnade på 12 ex (1 adult, 11 1K), vilket är över genomsnittet för 2000-talet (median 8 ex per år). De sågs mellan 27 augusti och 8 oktober med 1 ex i augusti, 7 i september och 4 i oktober. Medianvärdet under 2000-talet är 7 ex. Ett diagram över uppträdandet 1967–2019 finns i *Fåglar i Bohuslän 2020* (Fågelåret 2019).

Kustlabb *Stercorarius parasiticus*

Par eller ensamma individer rapporterades från sju tänkbara häckningsöar, varav en med kriteriet trolig häckning och tre med kriteriet möjlig häckning. Uppskattningsvis häckar numera omkring 15 par i Bohuslän. Första fyndet gjordes



Fjälllabb väster om Orust 27 augusti 2022. Foto: Peter Grah

redan 25 mars, varefter arten rapporterades regelbundet till 8 oktober, följt av 4 ex 5–12 november. Högsta sträcksiffran var 11 ex mot S vid Kråkudden, Hönö, Öckerö kommun 13 september (David Armini m fl).

Bredstjärtad labb *Stercorarius pomarinus* Rr

Totalt noterades 10 ex under 2022, fördelade på maj 1 ex, oktober 5, november 3 och december 1. Medianvärdet för 2000-talet är 9 ex. Ett diagram över uppträdandet 1975–2017 finns i *Fåglar i Bohuslän* nr 2/2018 (Fågelåret 2017).

Storlabb *Stercorarius skua*

Totalt rapporterades endast 62 ex (uppenbara dubbelrapporteringar frånräknade) fördelade på 22 obsdagar. Medianvärdet för 2000-talet är 182 ex per år; bara år 2000 och 2005 har haft lägre årssummor under denna period. Månadsfördelning av antal ex (antal obsdagar): januari 1 (1), april 3 (3), maj 1 (1), juli 8 (3), augusti 9 (4), september 8 (3), oktober 29 (4) och november 3 (3). Ett diagram över uppträdandet 1980–2018 finns i *Fåglar i Bohuslän* nr 2/2019 (Fågelåret 2018). Många storlabbskolonier kring Atlanten drabbades hårt av fågelinfluensa 2022 och tillsammans med få blåsdagar under hösten kan det ha bidragit till den låga årssumman.

Alkekung *Alle alle*


Årssumman landade på 129 ex (varav 3 döda), vilket är den näst lägsta siffran under 2000-talet; medianvärdet för den perioden är 533 ex. Månadsfördelningen 2022 blev: januari 3 ex, februari 8 (varav 1 död), mars 2, augusti (1 död), oktober 37 (varav 1 död), november 24 och december 54. Höstens första alkekungar sågs 19 oktober, vilket är nära genomsnittet för de senaste 19 åren (median 16 oktober, variationsbredd 4–29 oktober). Ett diagram över artens uppträdande under 2000-talet finns *Fåglar i Bohuslän* 2020 (Fågelåret 2019).

Tobisgrissla *Cepphus grylle*

Möjlig häckning eller högre kriterium har rapporterats från 14 lokaler med tillsammans 90 par. Länsstyrelsens kustfågelinventeringar visar att populationen i Bohuslän varit stabil under lång tid; populationsstorleken i Västra Götalands län har nyligen skattats till omkring 700 par, varav 450 par i Bohuslän.

Lunnefågel *Fratercula arctica*

Totalt registrerades 88 ex (varav 15 döda), vilket är över medianen för 2000-talet (49 ex per år). Antalet exemplar fördelade sig på januari 1, februari 39 (varav 9 döda), mars 17 (varav 2 döda), april (1 död), maj 1, juli (1 död), augusti 1, oktober 11, november 13 (varav 1 död) och december 3 (varav 1 död). De döda





Vitnäbbad islom väster om Måseskär, Orust 4 maj 2022. Foto: Peter Grahm

lunnefåglarna var helt utmattade och hade av allt att döma svultit ihjäl, i likstelhet med åtskilliga sillgrisslor i februari.

Smålom *Gavia stellata*

Klart högsta sträcksiffran var 439 ex mot S vid Kråkudden, Hönö, Öckerö kommun 10 maj (Roger Eskilsson, Jon Håkansson).

Svartnäbbad islom *Gavia immer* Rr

Arten uppträdde i rekordantal under året och totalt rapporterades 42 ex, varav 16 under våret fram till 12 april och 26 ex under efteråret från 13 september till årets slut. Medianvärdet för 2000-talet är 17 ex per år. Månadsfördelningen var januari 5 ex, februari 5, mars 4, april 4, september 1, oktober 15, november 8 och december 2. Två långstannare påverkar siffrorna i mars och april: 1 2K vid Ramsvikslandet 5 februari–4 mars och 1 adult i Uddevallas fjordar 27 mars–15 april. Ett diagram över artens förekomst i landskapet 1975–2020 finns i Fågelåret 2020 (*Fåglar i Bohuslän* 2021).

Vitnäbbad islom *Gavia adamsii* Rr

Under året gjordes tre fynd: 1 4K+ mot N vid Kråkudden, Hönö 1 maj (Mikael Molin), 1 adult rastande väster om Måseskär, Orust 4 maj (Peter Grahm) och 1 1K rastande i Älgöfjorden, Kungälv 11 november (Mats Raneström). Under 2000-talet har tvåsiffriga årssummor registrerats 2001–2005, 2015 och 2021. År 2019 uteblev arten helt. Medianen för 2000-talet är 5 ex per år. Ett diagram över artens förekomst i landskapet 1975–2020 finns i Fågelåret 2020 (*Fåglar i Bohuslän* 2021).

Ob. islom *Gavia immer/adamsii* Rr

Två fynd: 1 ex vid Vallerö, Orust 2 oktober (Stefan Oscarsson, Jonas Smålander) och 1 ex mot N vid Söskär, Orust 22 oktober (Stefan Oscarsson, Hans Hult).


Svartbrynad albatross *Thalassarche melanophris* Rr

En adult individ kom in västerifrån, vädjade för land och drog återigen iväg västerut utanför nakenbadet på Marstrandsön, Kungälv 7 oktober (Anders Jihmanner).

Detta blev också det enda fyndet i Sverige 2022. Arten har tidigare setts i Bohuslän 2014 (25 maj), 2016 (11, 26, 27 september, 1 oktober), 2017 (3 oktober) och 2021 (21 april).

Klykstjärtad stormsvala *Hydrobates leucorhous*

Fyra fynd under året: 1 ex mot S vid Kråkudden, Hönö, Öckerö kommun 27 januari (Roger Eskilsson, Mikael Molin, Mats Ågren), 1 ex mot S vid Grosshamn, Ramsvikslandet, Sotenäs 12 maj (Thomas Ring) samt 1 ex mot S vid Kråkudden, Hönö 6 oktober (Per Johan Ulfendahl, David Armini, Samuel Wivstad) och 27 december (Mattias Pozsgai, Dawid Johansson). Antalet fynd varierar betydligt mellan åren. Medianen för 2000-talet ligger på 6 ex per år.



Stormfågel *Fulmarus glacialis*

Totalt rapporterades omkring 1020 ex fördelade på 55 obsdagar. En klart högre årssumma 2022 än de tre föregående åren, men ändå under genomsnittet för 2000-talet som har medianen 1625 ex per år. Antalsmässigt dominerade september stort, framför allt genom att 525 ex sträckte söderut förbi Kråkudden på Hönö 13 september (David Armini, Mikael Molin m fl). Månadsfördelningen blev januari 6 ex (4 obsdagar), februari 66, varav 1 död (11), mars 76 (2), april 11 (2), maj 92, varav 1 död (8), juni 3, varav 1 död (2), juli 5, varav 2 döda (3), augusti 15 (3), september 535 (2), oktober 182 (9), november 3 (2) och december 9 (3).


Större lira *Ardenna gravis* Rr

Ett ex sågs och fotograferades ute på Skagerack väster om Orust 18 augusti (Peter Grahn). Detta var det tjugonde fyndet inom Sveriges ekonomiska zon. Tidigare fynd utanför bohuskusten utgörs av 1 ex 17 januari 1958 väster om Hållö, Sotenäs (utanför Sveriges territorialgräns, men inom ekonomiska zonen) och 1 ex Sote huvud, Sotenäs 27 augusti 1981.

Grålira *Ardenna grisea*

Totalt rapporterades 43 ex fördelade på 13 obsdagar: september 16 ex (1 obsdag), oktober 10 ex (4 obsdagar), november 12 ex (4 obsdagar) och december 5 ex (4 obsdagar). Detta innebär den högsta årssumman sedan 2014, och den ligger över medianen för 2000-talet som är 33 ex. Arten har varit årlig sedan den organiserade rapporteringen började 1967. Hög dagssiffra: 13 ex mot S vid Kråkudden, Hönö, Öckerö kommun 13 september (David Armini, Mikael Molin, Mikael Sundberg m fl). För övrigt rapporterades 36 av årets 43 gråliror från just Kråkudden.


Grålira i Bohuslän 1973–2022: antal exemplar per år



Mindre lira *Puffinus puffinus*

Totalt noterades 40 ex fördelade på 12 obsdagar (troliga dubbelräkningar frändragna). Medianvärdet för 2000-talet är 23 ex per år. Månadsfördelningen var maj 10 ex (3 obsdagar), juli 14 (3), september 10 (1), oktober 4 (3) och november 2 (2). Kråkudden på Hönö stod för 31 ex av årssumman och hade också den högsta dagssiffran: 9 ex mot S 13 september (Roger Eskilsson, David Armini, Mikael Sundberg m fl).

Mindre lira i Bohuslän 1973–2022: antal exemplar per år





Ägretthäger vid Öxnäs, Hisingen 30 juli 2022. Foto: Tommy Johansson

Vit stork *Ciconia ciconia*

Svårt att avgöra hur många individer som varit inblandade i fynden detta år: minst 3 ex, högst 9 ex (se detaljer nedan). Ingen av dem rapporterades vara ringmärkta. Arten har nu setts varje år sedan 2008.

1 ex Dingle, M-l 3 apr (genom Åke Abrahamsson). 1 ex Bärfendal, M-l 16 apr (Emma Nygren m fl). 2 ex mot NO Rönnäng, T-n 30 apr (Samuel Almestål). 2 ex Tegneby, O-t 30 maj och flera dagar däromkring (genom Stefan Mattsson). 2 ex Halsbäck, T-n 30 juli (Hans Alter). 1 ex Vräland, O-t 16 nov (Ove Pettersson genom Stefan Oscarsson).

Havssula *Morus bassanus*

Totalt rapporterades omkring 31 000 ex i Bohuslän under 2022, fördelade på inte mindre än 229 obsdagar. Uppenbara dubbelrapporteringar är frånräknade, men delvis samma fåglar kan förstås ha räknats på olika lokaler längs kusten samma dag, återkommit olika dagar eller varit stationära en tid. Årssumman är den näst högsta som noterats, endast 2013 med 34 000 ex är högre. Månadsfördelningen blev januari 180 ex (14 obsdagar), februari 175 (19), mars 235 (12), april 685 (18), maj 650 (25), juni 115 (18), juli 850 (25), augusti 570 (22), september 2545 (22), oktober 7545 (28), november 1900 (16) och december 180 (10). Rekordmånga havssulor hittades döda under sommaren: 20 ex i juni, 63 i juli och 8 i augusti; sannolikt låg fågelinfluensa bakom många av dödsfallen.

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

För tredje året i rad inventerades samtliga kolonier genom flygfotografering (Karl

Lundström m fl). Preliminära analyser av bilderna gav omkring 5 100 bon fördelat på 18 öar i Bohuslän 2022, att jämföra med omkring 4 500 bon (19 öar) 2021 och 5 500 bon (20 öar) 2020.

Toppskarv *Gulosus aristotelis*

Det häckande beståndet i Bohuslän uppgick 2022 till minst 1200 par (Tommy Järås, Matti Åhlund; Soteskär och Bonden kontrollerades inte under året, där har siffran för 2021 använts i skattningen). Med drygt 1000 par fördelade på elva öar hyser Väderöarna merparten av de häckande fåglarna. Av allt att döma har arten detta år börjat häcka med några enstaka par på Torrbeskär utanför Öckerö (Ingemar Åhlund, Björn Dellming). I Kosterhavet inräknades 5060 ex 23–24 september (Matti Åhlund), vilket är den högsta siffran som noterats i nationalparken. Som jämförelse: samtidigt registrerades 580 storskarvar i samma område.

Skedstork *Platalea leucorodia* Rr

Två fynd under året, båda i Torslandaviken, Hisingen: 1 2K 8–14 maj (Christer Fält, Ulf Sjögren) och 1 adult 21–28 maj (Christer Fält m fl). Därmed 13 fynd av totalt 17 ex registrerats i Bohuslän. Tidigare fynd är från 2004 (1 ex), 2006 (1), 2010 (1), 2011 (1), 2016 (1), 2018 (2), 2019 (1) och 2021 (6).

Rördrom *Botaurus stellaris*

Häckning konstaterades i Strömsvattnet, Strömstad (gm Lars-Åke Karlgren), och detta utan att någon fågel hörts tuta på lokalen. Sedan tidigare finns bara en rapport av arten från Strömsvattnet under häckningstid (maj 2005). Ett flertal vinterfynd i Strömstadstrakten under senare år tyder kanske på att fåglar funnits på häckningslokalen ett tag utan att göra något väsen av sig? Precis som 2021 fanns 2-3 permanenta revir i Kollungeröd vatten, Orust (hördes 2 mars–3 juni; Thomas Liebig m fl) och 1 ex som hördes vid Grindsbyvattnet, Orust (27 mars, Fredrik Kronhamn; och 3 juni, Torbjörn Janson). Under vinterhalvåret rapporterades arten från Bojarkilen, Strömstad 1 ex 7–8 januari (Lars Åke Karlgren, Thomas Carlsson), Röds Grind, Morlandadalen, Orust 1 ex 17–27 december (Lotta Berg, Rune Johannessen, Jimmy Johansson m fl), Ormoskärmen, Säve, Hisingen 1 ex 30 november (Peter Strandvik), äldre spår Västra Ormoskärmen, Ytterby, Kungälv 14 december (Anders Hansson), Lökekullen, Säve, Hisingen 1 ex 8 januari (Johan Karlström, Margareta Ekedahl Karlström), samt Torslandaviken, Hisingen med som mest 2 ex 1–30 januari (Ola Wennberg, Christer Fält, Kim Larsson m fl) liksom 1 oktober–23 december (Christer Fält m fl).

Ägretthäger *Ardea alba*

Uppskattningsvis visade sig omkring 50 ex i landskapet 2022, vilket är den näst högsta årssumman efter fjolårets cirka 80 ex. Enstaka fåglar noterades på knappt 10 lokaler 14 mars–25 maj, inga norr om Lysekil. Därefter tog arten ledigt en period för att återkomma 29 juli med betydligt fler individer. Fem exemplar eller

fler noterades då på fem lokaler; 10 ex är högsta siffran som noterats på en enskild lokal i Bohuslän (troligen var det till största delen samma individer som visade sig på de tre lokalerna i Strömstad och Tanum, se nedan). Sista rapporten för året registrerades 30 november. Arten sågs i alla kommuner utom Munkedal och Lilla Edets bohusdel.

Fynd av 5 ex eller mer: 7 ex Nöddökilen, S-ad 29 aug (Björn Forsberg). 5 ex Jordhammarsviken, S-nd 31 aug–3 sep (Thomas Liebig m fl). 10 ex Galtölera, T-m 3–5 sep (Göran Strömberg m fl). 6 ex Orrevikskilen S-ad 13 sep (Björn Forsberg). 5 ex Tannamskilen, T-m 16 sep (Peter Törnqvist).

Silkeshäger *Egretta garzetta* Rr

Ett fynd 2022: 1 adult vid Valön, Orust 1 augusti (Johan Bloom) och Köleröd kile, Stigfjorden, Tjörn 3–6 augusti (Stefan Mattsson m fl). Därmed har 28 fynd av tillsammans 29 ex gjorts i Bohuslän. Ett diagram över förekomsten sedan förstafyndet 1973 till och med 2021 finns i *Fåglar i Bohuslän 2022* (Fågelåret 2021).

Fiskgjuse *Pandion haliaetus*

Detta år har arten rapporterats regelbundet mellan 26 mars och 19 oktober. De första gjusarna anländer i regel de sista dagarna i mars; medianen för 2005–2022 är 28 mars och extremvärdena 18 mars (2018) respektive 3 april (2013).

Bivråk *Pernis apivorus*

Arten rapporterades regelbundet mellan 7 maj och 20 september, med ensamma efterslänrare 28 och 29 september. De två högsta sträcknoteringarna är båda från Lilla Mörtevattnet, Svenshögen, Stenungsund: 52 ex mot S 23 augusti och 136 ex mot S 29 augusti (Lasse Svensson).

Kungsörn *Aquila chrysaetos*

Totalt rapporterades omkring 36 kungsörnar under året, fördelade på januari 7 ex, februari 2, mars 4, april 1, maj 1, september 1, oktober 2, november 8 och december 10 (viss dubbelräkning kan föreligga, särskilt under november–december). Vad som förmodligen var en och samma 1K-fågel uppehöll sig i Kungälv kommun mellan 10 november–20 december, något som bör vara unikt för landskapet. Årsummorna under perioden 2000–2022 har varierat mellan 16 ex (2000) och 55 ex (2012); medianen är 23 ex.

Stäpphök *Circus macrourus* Rr

Minst 9 ex rapporterades, fördelade på april 2, augusti 2 och september minst 6. Arten har setts årligen sedan 2011 med ett medianvärde av 8 ex per år. Ett diagram över uppträdandet i landskapet 1990–2021 finns i *Fåglar i Bohuslän 2022* (Fågelåret 2021).



Silkeshäger vid Köleröd kile, Tjörn 6 augusti 2022. Foto: Rune Johannessen

1 ad hane Sandvik, Torslanda, H-n 13 apr (Christer Fält). 1 ad hane Östra Berg, Västerlanda, L-E 14 apr (Carina Nilsson). 1 1K mot NO Vallerö, O-t 25 aug (Peter Grahn). Minst 2 1K/honf Harestad, K-v, Säve och Ytterby, H-n 30 aug–28 sep (många observatörer). 1 1K mot S Hummernäsan, Marstrandsön, K-v 8 sep (Peter Strandvik). 1 1K mot S Älje-Porsen, U-a 15 sep (Kenneth Johansson, Göte Andersson, Jörgen Olsson). 1 2K+ hona Harestadsslätten, K-v 18 sep (Mats Raneström, Maria Aronsson). 1 1K Torslandaviken, H-n 25 sep (Jan Mogol, Magnus Persson).

Brun kärrhök *Circus aeruginosus*

Häckning konstaterades på åtta lokaler. Rapporter med häckningskriterier och fyndbilden under häckningstid tyder dock på att det finns 25-30 par ganska väl spridda i landskapet. Årets första observation gjordes 15 mars och arten rapporterades sedan regelbundet till 10 oktober, följt av en obs 1 november.

Blå kärrhök *Circus cyaneus*

Arten sågs detta år fram till 29 maj och på nytt från 21 juli. Som vanligt föreligger en mängd fynd från januari–februari, flertalet gjorda i landskapets sydligaste del men även ett fåtal från Tjörn, Orust, Uddevalla och Tanum. I december inskränkte sig observationerna till Hisingen, Kungälv och Öckerö, samt en från Stenungsund. Honfärgade fåglar sågs åtskilliga gånger jaga på öarna i Öckerö kommun under årets två sista månader, och en del individer tycks då ha cirkulerat mellan dessa och Hisingen-Kungälv. Några anmärkningsvärda sträcksiffror finns inte heller detta år, men noterbart är att som mest 8 ex sågs samtidigt vid Kvillen, Säve, Hisingen 10–11 september (Mikael Molin m fl).

Ängshök *Circus pygargus* Rr

En 2K hona sågs vid Tofta kile-Kristiansborg, Lycke, Kungälv 24 maj (Björn Dellming, Peter Hvass). Därmed har 34 fynd av sammanlagt 37 ex gjorts i Bohuslän, varav fyra ex utgörs av det häckande par som 1993 fick två ungar på vingarna vid nuvarande Ejgdetjärnet, Tanum.

Röd glada *Milvus milvus*

Några platser med säkerställd häckning har inte heller i år rapporterats till *Artportalen*. Fyndbilden under häckningstid tyder på att det fanns 10-13 revir i Bohuslän 2022 (jämfört med 8-10 revir 2021). Kommunvis fördelade de sig på Uddevalla 1-2, Lilla Edet 1, Orust 1-2, Stenungsund 2, Kungälv 4 och Hisingen 1-2. I likhet med 2021 sågs arten under årets alla månader och i samtliga kommuner, men som vanligt med en kraftig övervikt av fynd i den södra halvan av landskapet.

Brun glada *Milvus migrans* Rr

Tionde året i rad som arten rapporterats från landskapet: 1 ex mot NO vid Käringön, Orust 27 april (Roine Strandberg) och 1 ex vid Bua, Skredsvik, Uddevalla 25 juni (Berndt-Johan Lindberg). Därmed har 64 fynd av 67 ex registrerats i landskapet sedan förstafyndet 1970.

Fjällvråk *Buteo lagopus*

Sista vårfyndet gjordes 19 maj, medan den första fjällvråken för hösten sågs 10 september. Enda tvåsiffriga sträcknoteringen var 10 ex mot S vid Lilla Mörtevattnet, Svenshögen, Stenungsund 19 oktober (Lasse Svensson).

Ormvråk *Buteo buteo*

Den högsta dagssumman denna höst var 576 ex mot S vid Lilla Mörtevattnet, Svenshögen, Stenungsund 3 oktober (Lasse Svensson), och samma dag inräknades 241 ex mot S vid Bredfjället, Uddevalla (Thomas Liebig, Erol Coleman, Jan Uddén). Rekordet ligger på 628 sydsträckande ex (Bredfjället, Uddevalla 2 oktober 2016).

Aftonfalk *Falco vespertinus* Rr

Tre fynd gjordes under 2022: 1 2K+ hane mot S vid Solbacken, Ödsmåls kile, Kungälv 28 augusti (Mats Raneström), 1 1K vid Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve, Hisingen 31 augusti (Bo Brinkhoff m fl) och 1 1K vid Askesby, Säve, Hisingen 23 september–4 oktober (Tommy Johansson m fl). Med årets fynd har därmed 70 fynd/ex noterats i Bohuslän. Ett diagram över uppträdandet i landskapet 1973–2019 finns i *Fåglar i Bohuslän 2020* (Fågelåret 2019).

Jaktfalk *Falco rusticolus* Rr

Tre rapporter från föråret, förmodligen av samma individ. Peter Grahns foton visar dessutom att Orustfågeln var samma individ som avbildades i november och



Stäppphök vid Lagmansholmen, Hisingen 21 september 2022. Foto: Tommy Johansson

december 2021. Tre rapporter finns från hösten gällande en 1K-fågel som kan ha varit en och samma fågel. Peter Grahn avslutade sedan året med en adult individ i norra Bohuslän (kan detta till och med vara ungfågeln från föråret som återvänt?). Om ovanstående fåglar försiktigtvis antas utgöra två individer har nu sammanlagt minst 79 fynd (ex) gjorts av jaktfalk i Bohuslän, nästan alla ute i kustbandet. Arten har varit så gott som årlig under 2000-talet.

1 2K i skärgården vid Härmanö-Måseskär, Orust 25 januari (Peter Grahn). 1 2K i skärgården utanför Hunnebostrand-Bovallstrand, Sotenäs 7 mars (Peter Grahn). 1 2K på Bråtö, Edshultshall, Orust 2 februari (Stefan Oscarsson, Hans Hult).

1 1K hona vid Boxviks kile, Orust 27 oktober (Stefan Oscarsson, Hans Hult). 1 1K vid Öxnäs, Säve, Hisingen 15 november (Bo Brinkhoff). 1 1K hona vid Rammen och Rörö, Öckerö kommun 18 november (Ingemar Åhlund). 1 adult i skärgården mellan Grebbestad och Hamburgsund, Tanum 6 december (Peter Grahn; se foto på sidan 66).

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*

En viss återhämtning av populationen skedde i Sverige 2022 efter det mycket dåliga 2021, men för Bohuslän fortsatte nedgången och endast 19 par hittades (jämfört med 27 par 2021 och 39 par 2020). Av dessa var det endast hos 13 par

som häckning konstaterades; två av dessa misslyckades och de 11 lyckade häckningarna fick fram 25 ungar (jämfört med 22 ungar 2021 och 55 ungar 2020). Av de sex paren där häckning inte konstaterades kan några ha gjort häckningsförsök men misslyckats på ett tidigt stadium. En del av dessa par hade emellertid ettåriga falkar och gjorde troligen inte några häckningsförsök.

Medelkullen var 2,3 ungar per par för de lyckade häckningarna 2022, vilket kan jämföras med 2,2 ungar per par 2021 och 2,8 ungar per par 2020. Utslaget på alla de 19 påträffade paren producerades bara 1,3 ungar per par, jämfört med 0,8 ungar per par 2021 och 1,4 ungar per par 2020.

Vad ligger bakom denna kraftiga minskning av antal par i Bohuslän från 39 par 2020 till endast 19 par 2022? Att fågelinfluensan fortfarande påverkar pilgrimsfalkarna syns från analyser av falkar inskickade från andra ställen i södra Sverige, men förklarar det hela denna minskning? Det är också möjligt att inventeringsinsatserna i Bohuslän inte varit lika omfattande som tidigare år. (Uppgifterna lämnade av Tommy Järås)

Stenfalk *Falco columbarius*

Året inleddes med två januarifynd: 1 ex mot S vid Eggskär, Klädesholmen, Tjörn 4 januari (Per Undeland) och 1 adult vid Tunge skola, Solberga, Kungälv 30 januari (Björn Dellming). Nästa notering kom 20 mars, varefter arten sågs regelbundet mellan 8 april–21 maj. Under efteråret sågs stenfalkar regelbundet mellan 27 juli–23 oktober, följt av ensamma fåglar 2 och 17 november, samt 1 ex mot S vid Klädesholmen, Tjörn 18 december (Håkan Johnsson). Den högsta sträcksiffran noterades också vid Klädesholmen: 10 ex mot S 11 oktober (Thomas Liebig, Lasse Svensson, Jan Uddén).

Lärkfalk *Falco subbuteo*

Några häckningsuppgifter föreligger inte heller detta år, även om vissa indikationer kanske finns på Tjörn. I övrigt sågs lärkfalkar ett flertal gånger under säsongen vid bland annat Kollungeröd vatten på Orust och Älje-Porsen i Uddevalla, men häckningar är som vanligt notoriskt svåra att fastställa. En inte alltför djärv gissning är att det häckar minst 5 par i landskapet. Vid Älje-Porsen noterades för övrigt den högsta siffran under året, då 6 ex passerade mot SO 10 maj (Jörgen Olsson).

Pärluggla *Aegolius funereus*

Fyra spelande pärlugglor har rapporterats detta år, plus en sedd, fördelade mellan Kungälv, Strömstad och Uddevalla. *Spelande*: 1 ex vid Bäcka lider, Nedre Bäck, Romelanda, Kungälv 28 och 31 januari (Emma Dellming, Björn Dellming m fl), 1 ex vid Barkeröd, Romelanda, Kungälv 31 januari (Anders Hansson), 1 ex vid Solbacken, Ödsmåls kile, Kungälv 5 september (Mats Raneström) och 1 ex vid Sandbäcken, Lane-Ryr, Uddevalla 12 oktober (Ulla Håkansson). Dessutom sågs 1 ex på Syd-Koster, Strömstad 6 juni (Jan Lövgren).



Lappuggla vid Huseberget, Sotenäs 29 november 2022. Foto: Smilla Brankosdotter

Hökuggla *Surnia ulula*

Ett fynd gjordes, nämligen 1 ex vid Jorehed, Jorefjorden, Tanum 14 december (*Thomas Ring, Peter Törnqvist).

Sparvuggla *Glaucidium passerinum*

Omkring 19 ex rapporterades under våren, varav 12 spelade, medan omkring 24 ex noterades på olika sätt under efteråret.

Jorduggla *Asio flammeus*

Sammanlagt rapporterades 25 ex under året, fördelade på februari 1, mars 4, april 9, maj 1, augusti 1, september 1, oktober 6 och november 2. Flera av de som noterades under april–maj gällde individer som sträckte in från havet.

Hornuggla *Asio otus*

Nio häckningar har rapporterats detta år, fördelade på Strömstad 2, Tanum 3, Munkedal 1, Uddevalla 1, Stenungsund 1 och Hisingen 1. Detta är den lägsta noteringen sedan 2018. Efter 31 augusti finns bara en enda observation inlagd på *Artportalen*, nämligen 1 ex vid Hammar, Harestad, Kungälv 20 november (Magnus Lundström). Medianvärdet för 2000-talet är 10 häckningar per år. Rekordåret 2014 rapporterades 28 häckningar.

Lappuggla *Strix nebulosa* Rr


Tre fynd av ensamma lappugglor gjordes under året: 1 ex i trakten av Backetjärnen, Kynnefjäll, Munkedal omkring 9 januari (gm Katharina Sandberg), 1 ex vid

Törneröd, Ucklum, Stenungsund 15 augusti (Håkan Sivencrona) och 1 ex vid Huseberget, Tossene, Sotenäs 29 november (Smilla Brankosdotter) och 12 december (Hans-Olof Johansson).


Härfågel *Upupa epops*

Ett vår- och ett höstfynd: 1 ex rastade vid Brattorp, Stala, Orust 29 april (Robert Olsson) och 1 ex sågs vid Hjuvik, Torslanda, Hisingen 27 september (André Bourbonnais m fl). Arten har rapporterats årligen under 2000-talet och medianvärdet har då varit 3 ex per år. I månadsdiagrammet saknas en del obsar med obestämt datum.

Härfågel i Bohuslän 1973–2022: antal exemplar per år



Härfågel i Bohuslän: antal exemplar per månad 1973–2022




Blåkråka *Coracias garrulus* Rr

En 2K blåkråka sågs, filmades och fotograferades vid Liveröd, Naverstad-Mo, Tanum 13–14 augusti (Åse Röman, Gardar Thorleifsson, Mats Ottoson), varefter den dök upp vid Tånga, Havsten, Uddevalla, där den sedan uppehöll sig 16–23 augusti (Niklas Läckström, Peter Nilsson m fl). I Liveröd sågs fågeln endast av de tre personerna ovan, men vid Havsten fick desto fler möjlighet att njuta av denna läckra syn: här har blåkråkan lagts in exakt 500 gånger på *Artportalen*. Senaste gången arten sågs i Bohuslän var 16 juni 1985, då ett exemplar påträffades i Kärna, Torsby, Kungälv. Årets fynd var det elfte i Bohuslän sedan 1965.

Kungsfiskare *Alcedo atthis*

Trolig eller säkerställd häckning rapporterades från fyra lokaler, dessutom enstaka observationer från ytterligare sex tänkbara häckningsmiljöer under april–juli.

De tre senaste åren har antalet rapporterade möjliga häckningar varit 12 (2020), 4 (2021) och 10 (2022) – ingen lätt art att hålla reda på under häckningstid. Nedan visas populationsutvecklingen med ett index där antalet fynd (rapporter) av kungsfiskare i *Artportalen* dividerats med totala antalet fynd av alla fågelarter respektive år; årssiffrorna har sedan justerats så att det bästa året fått värdet 100.



Göktyta *Jynx torquilla*

Omkring 104 ropande ex har rapporterats, vilket är den fjärde högsta siffran hittills. Rekordet ligger på 130 och noterades både 2020 och 2021. Arten sågs/hördes mellan 17 april och 10 september. Två häckningar har rapporterats: 1 par vid Ramsviksgrinden, Ramsvikslandet, Sotenäs (Lars Viktorsson, Peter Backman) och 1 par vid Stora dalen, Svarteborg, Munkedal (Per Wohlin, Sussie Carlström).

Tretåig hackspett *Picoides tridactylus*

Inga observationer under häckningstid, men fem höstfynd på lokaler vid kusten, varav tre från Strömstad, ett från Orust och ett från Öckerö kommun; det senaste var det tredje i den kommunen,


1 ex Kebal, S-ad 8 och 21 sep (Ellen Andersson resp Lars Åke Karlgren). 1 ex Tången, Mollösund, O-t 6 okt (Jan Karrin). 1 hona Lilla Bågen, Rossö, S-ad 17 nov (Martin Kvarnbäck). 1 hane Björkö, Ö-ö 20 nov (Jakob Alexanderson). 1 hane Karholmen, Rossö, S-ad 8 dec (Martin Kvarnbäck).

Mindre hackspett *Dryobates minor*

Elva konstaterade häckningar har rapporterats, varav en på Björkö i Öckerö kommun; fynddetaljer nedan. Därutöver gjordes observationer under häckningstid (definierad som 25 mars–7 juli) vid cirka 122 lokaler, flest i Uddevalla (22), Stenungsund (22), Hisingen (14) och Orust (13). Årets summa är den näst högsta hittills; rekordet är 150 från 2020.

Nedan visas populationsutvecklingen med ett index där antalet fynd (rapporter) av mindre hackspett i *Artportalen* dividerats med totala antalet fynd av alla fågelarter respektive år; årssiffrorna har sedan justerats så att det bästa året fått värdet 100.

1 par Paradiset, Tossene, S-s (Thomas Ring). 1 par Fridhem, H-n (Per Lundgren, Annika Wetterberg). 1 par Falkeröd, Grebbestad, T-m (Peter Törnqvist). 1 par Björkö, Ö-ö (Kristoffer Lager). 1 par Lilla Oxhagen, H-n (Tommy Järås). 1 par Kippholmen, Björlanda, H-n (Peter Keil). 1 par Ormelund, Korungeröd, Naverstad-Mo, T-m (Jan-Erik Pettersson). 1 par Kärreberg, Stala, O-t (Stefan Avenfors). 1 par Karholmen, Torslandaviken, H-n (Christer Fält). 1 par Buslätt, Forshälla, U-a (Jonny Jonsson). 1 par Lundens bäverdamm, Svarteborg, T-m (Per Wohlin, Sussie Carlström).



Sommargylling *Oriolus oriolus*

En häckning konstaterades på ön Lyr i Orust kommun: en adult hane sågs mata en flygg unge 19–23 juli (Mats Forsberg). Det var första eller andra gången arten noterats häcka i landskapet. Rekordmånga sjungande gyllingar påträffades dessförinnan mellan 18 maj och 19 juni: 9-10 ex, varav fem i den sydligaste delen av landskapet. Den tidigare högsta noteringen lyder på 7-8 ex och är från 2016. Fynddetaljer nedan.

1 2K sj Slingan, Hönö, Ö-ö 18 maj (Daniel Laveson m fl). 1 sj Torslandaviken, H-n 20 maj (Martin Johansson). 1 sj Morlanda dammar, O-t 21 maj (Max Allan Niklasson). 1 sj Rörö, Ö-ö 23 maj (Peter Post). 1 sj Stubbarna, Rossö, S-ad 6 juni (Martin Kvarnbäck). 2 sj Askesby, Säve, H-n 8 juni och 1 sj samma lokal 9 juni (Lennart Larsson). 1 sj Hjälmsvik, Kalvöfjorden, O-t 9 juni (Stefan Olsson). 1 2K sj Södra Hjälmsvik, Kalvöfjorden, O-t 9 juni (Stefan Oscarsson). 1 sj Brevik, Syd-Koster, S-ad 19 juni (Jan Lövgren).

Törnskata *Lanius collurio*

Arten sågs detta år under perioden 11 maj–10 september.

Varfågel *Lanius excubitor*

Vårens sista varfågel sågs 21 april, medan första för hösten påträffades 15 september. Med andra ord normala datum för arten.

Råka *Corvus frugilegus*

Råkor sågs i landskapet mellan 7 januari och 13 maj, samt mellan 4 september och 26 december. De två högsta sträcksiffrorna var under våren 22 ex mot N vid Solbacken, Ödsmåls kile, Kungälv 13 mars (Björn Dellming m fl) och 16 ex mot NO vid Ödsmål, Stenungsund 20 mars (Thomas Liebig, Lasse Svensson), och under hösten 39 ex mot S vid Hyppeln, Öckerö kommun 17 oktober (Ingemar Åhlund) och 45 sträckande ex vid Torslandaviken, Hisingen 22 oktober (Christer Fält).

Svartråka *Corvus corone corone*

Som så ofta är det svårt att avgöra hur många svartråkor som setts i landskapet, men i år kan det ha rört sig om 9 ex under perioden januari–maj (fynd från Tanum ända ned till Hisingen-Öckerö) och minst 3 ex under september–december (från Munkedal ned till Kungälv). Tre av fynden under föråret gällde för övrigt ensamma individer som kom insträckande från havet.

Skäggmes *Panurus biarmicus*

Enstaka individer eller par rapporterades under häckningstid i lämplig miljö från elva lokaler, men ungfåglar sågs bara på två av dessa (Strömsvattnet, Strömstad och Torslandaviken, Hisingen). Någonstans måste dock häckning ha skett i lite större skala, eftersom det utanför häckningstid noterades 10 ex eller fler från 15 lokaler. Flest registrerades i Torslandaviken med 50 ex 27 oktober och 40 ex 5 mars.

Trädlärka *Lullula arborea*

Inga vinterfynd; arten sågs mellan 9 mars–23 oktober, samt 1 ex 9 november.

Sånglärka *Alauda arvensis*


Fem fynd av ensamma sånglärkor gjordes 1–16 januari (fördelade mellan Stenungsund, Kungälv och Hisingen), följt av 3 ex 2 februari (Munkedal), varefter arten sågs mellan 9 februari och 30 november. Under årets sista månad påträffades 4 ensamma sånglärkor mellan 7–27 december (fördelade mellan Hisingen, Kungälv och Sotenäs). Största ansamlingen bestod av 170 ex och fanns vid Källsby, Jörlanda, Stenungsund 23 februari (Lasse Svensson).

Tofslärka *Galerida cristata* Rr

Äldre fynd: En 1K-fågel insamlades på Öckerö 5 juli 1925 av Carl Sandsten. Exemplet förvaras på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm, vilket uppmärksammades av Rune Hixén. Fyndet pekar på att en häckning måste ha ägt rum, vilket Reino Andersson uttryckte så här: ”De [dvs tofslärkeungarna] lämnar aldrig födelseplatsen förrän de är färdigruggade, och med tanke på tidpunkten råder det ... knappast något tvivel om häckning.” Nästa fynd i Bohuslän gjordes inte förrän 20 juni 1969, då en tofslärka kilade omkring vid Lilla torget i Uddevalla.

Berglärka *Eremophila alpestris*

Under våren rapporterades 63 ex från sju lokaler mellan 1 januari och 4 maj, och under efteråret noterades 79 ex på elva lokaler mellan 27 september och 31 december (för lokaler med upprepade observationer av rastande individer har högsta noteringen använts i summeringen). Betraktas fynden under våren och efterår som separata fynd blir årssumman 142 ex. Antalet observerade exemplar har stigit markant under de senaste åren (se diagram nedan) och arten har också uppträtt regelbundet på flera lokaler år från år. Observationer av ≥ 10 individer gjordes vid Torslandaviken (som mest 35 ex våren respektive 37 ex efterår), Söskär, Orust (som mest 13 ex 22 oktober–1 december) och Kaurö, Tjörn (20 ex 6 mars).



Backsvala *Riparia riparia*

Den första backsvalan för året var 1 ex vid Skogomedammen, Säve, Hisingen 16 april (Anders Olsson), varefter arten sågs regelbundet mellan 21 april–10 september, följt av 2 ex vid Torslandaviken, Hisingen 18 september (Mikael Sundberg). Säkerställd häckning har rapporterats från åtta lokaler och möjlig häckning från ytterligare tre (se nedan). Uppgifter saknas som så ofta från flera traditionella häckningslokaler.

Älleliens grustag, T-m (3 ex). Bäckaskog, Backamo, U-a (140 bohål). Terås grustag, Backamo, L-E (35 bohål). Högen grustäkt, Hjärtum, L-E (50 bohål). Hercules grustäkt, Sköllunga, L-E (70 bohål). Bräcke grustäkt, Lysegården, K-v (260 bohål). Dösebacka, K-v (25 bohål). Fästningsholmen, K-v (10 ex). Tvibotten, K-v (8 ex). Stora Oxhagen, H-n (1 bohål i älvbrink). Rollsbo, H-n (5 bohål).

Ladusvala *Hirundo rustica*

Arten sågs regelbundet mellan 14 april och 9 oktober, följt av 1 ex vardera 18 och 26 oktober, samt 1 ex vid Hyppeln, Öckerö kommun 5 november (Ingemar Åhlund) och 1 ex vid Ramsvik, Ramsviklandet, Sotenäs 10 november (Kenneth Johansson, Göte Andersson). Den överlägset största noteringen var minst 1000 ex vid Skäddevik, Harestad, Kungälv 26 augusti (Camilla Ek).

Hussvala *Delichon urbicum*


Årets första hussvala påträffades på Hyppeln, Öckerö kommun 14 april (Ingemar Åhlund), varefter arten sågs regelbundet mellan 23 april och 25 september, följt av 1 ex som sträckte mot S vid Grosshamn, Ramsvikslandet, Sotenäs 7 oktober (Anders Skoglöf, Carina Skoglöf). Fyra tresiffriga noteringar har rapporterats: Minst 100 ex vid Torslandaviken, Hisingen 21 maj (Christer Fält), 150 ex mot S vid Klädesholmen, Tjörn 12 augusti (Håkan Johnsson), 150 ex vid Grönsi, Tjärnö, Strömstad 15 augusti (Peter Norberg) och 100 ex vid Korseberget, Harestad, Kungälv 29 augusti (Maria Aronsson, Tomas Aronsson).

Grönsångare *Phylloscopus sibilatrix*

Den första grönsångaren hördes sjunga 15 april och den sista 11 juli, varefter arten noterades tre gånger på andra sätt fram till 4 september.

Taigasångare *Phylloscopus inornatus*

I likhet med under det föregående året gjordes bara två fynd: 1 ex vid Hedesdalen, Tanum 1 oktober (Göran Strömberg) och 1 ex vid Utsiktstornet, Bredfjället, Uddevalla 14 oktober (Thomas Liebig).



Kungsfågelsångare *Phylloscopus proregulus* Rr

Fyra ”kfs” upptäcktes i Bohuslän under hösten 2022: 1 ex på Rörö, Öckerö kommun 2 oktober och 15 oktober (John Andersson, Karin Magnander m fl), 1 ex i Ersdalen, Hönö, Öckerö kommun 15 oktober (Hans Zachrisson) och 1 ex på Lilla Härmanö, Orust 9 november (Lasse Svensson). Det första datumet är det tidigaste hittills i Bohuslän, och fyra olika fynd under en höst är också rekord. Arten påträffades under 2017 (1 ex), 2018 (1) och 2020 (2), men dessförinnan uteblev den helt i landskapet mellan 2006 och 2016. Inräknat årets fyra individer har därmed 22 fynd (omfattande 25 ex) gjorts i Bohuslän, fördelade mellan Öckerö 6 (6 ex), Tanum 3 (3), Orust 3 (3), Lysekil 2 (4), Sotenäs 2 (3), Kungälv 2 (2), Uddevalla 2 (2), Hisingen 1 (1) och Stenungsund 1 (1).



Lössångare vid Medbö, Färlevfjorden, Lysekil 10 november 2022.
Foto: Lennart Hermansson (tringafoto.se)

Lössångare *Phylloscopus trochilus*

Två lövsångare sågs 15 april och två dagar senare hördes den första sjungande fågeln, varefter arten noterades regelbundet tills 2 oktober. Ensamma individer sågs sedan 8, 14 och 23 oktober, följda av 1 ex vid Medbö, Färlevfjorden, Lysekil 10 november (Lennart Hermansson), vilket är det senaste fyndet hittills i Bohuslän. Det föregående rekordet gällde 1 ex i Ers vik, Rörö, Öckerö kommun 4 november 2015, medan det näst senaste är den lövsångare som ringmärktes vid Industriängarna i Stenungsund 29 oktober 2008.

Gransångare *Phylloscopus collybita*

Tre individer sågs 13–18 mars, första sjungande hördes 19 mars, varefter arten noterades regelbundet ända till 14 november. Två senare fynd gjordes: 1 ex på Skeppstadsholmen, Torslandaviken, Hisingen 26 november och 1 ex vid Torslandaviken 10 december (Christer Fält). Decemberfyndet gällde eventuellt underarten *tristis*.

Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus*

Två fynd av sjungande trastsångare gjordes detta år, båda i Strömstads kommun: 1 ex vid Kilen, Rossö 18 maj (Martin Kvarnbäck) och 1 ex vid Vättnadsån, Strömsvattnet 22–24 maj (Alfred Barkengren, Anders Barkengren m fl).

Äldre fynd: 1 ex vid Björlanda skjutfält, Hisingen 23 maj 2020 (John Fjörtoft Karlson). Det föregående fyndet gjordes 2016. Därmed har 38 fynd (39 ex) gjorts i landskapet, och fördelningen mellan kommunerna är Hisingen 10 fynd, Orust och Strömstad 7 vardera, Uddevalla och Kungälv 5 vardera, Tanum 2, samt Sotenäs och Öckerö 1 vardera.

Sävsångare *Acrocephalus schoenobaenus*

Totalt har cirka 96 sjungande ex inrapporterats, vilket är den näst högsta noteringen sedan vi började redovisa arten 2003; högst är 2021 med 98. Hisingen fick ihop hela 59, vilket motsvarar en årssumma för hela landskapet vissa år. Precis som för andra nattsångare så hänger antalen givetvis ihop med skådarinsatserna, något som illustreras av antalen i Hisingen och Kungälv under 2021 och 2022, då de båda turades om med de högsta noteringarna för sävsångare och gräshoppsångare. Kommunfördelning under 2022: Hisingen 59 sjungande, Kungälv 24, Stenungsund 4, Uddevalla och Orust 3 vardera, Öckerö 2 och Strömstad 1. Arten hördes sjunga 27 april–21 juli, och noterades därefter på andra sätt tills 11 september.

Busksångare *Acrocephalus dumetorum* Rr

En sjungande individ uppehöll sig vid Östergärde, Björlanda, Hisingen 10–29 juni (Andreas Svensson m fl). Därmed har 31 fynd av 34 ex noterats i Bohuslän (häckningen på Hisingen 2008 räknas som ett fynd med 4 individer). Kommunfördelningen är Orust 6 fynd, Tanum 5, Lilla Edet 5, Hisingens bohusdel 4, Kungälv 3, Strömstad och Öckerö 2 vardera, samt Munkedal, Uddevalla, Tjörn och Stenungsund 1 vardera.

Rörsångare *Acrocephalus scirpaceus*

Arten hördes sjunga mellan 1 maj och 2 augusti, varefter den noterades på andra sätt fram till och med 25 september. Ett senare fynd gjordes, nämligen 1 ex vid Torslandaviken, Hisingen 12 oktober (Ola Wennberg).

Kärrsångare *Acrocephalus palustris*

Sjungande kärrsångare har rapporterats mellan 15 maj och 29 juli, varefter arten noterades på andra sätt fram till och med 31 augusti. Av den mängd fynd som rapporterats mellan 27 juli–31 augusti så utgörs flertalet av fåglar som ringmärkts av Björn Zachrisson vid Sudda, Hönö (totalt 30 ex under perioden).

Härmsångare *Hippolais icterina*

Arten hördes sjunga mellan 10 maj och 12 juli, varefter den noterades på andra sätt fram till och med 24 augusti.

Flodsångare *Locustella fluviatilis*

En sjungande flodsångare hördes vid Norumsåns mynning, Stenungsund 21 juni (Mats Raneström), vilket blev årets enda fynd. Därmed har 63 fynd (ex) gjorts i landskapet.

Vassångare *Locustella luscinioides* Rr

En sjungande vassångare hördes, sågs och fotograferades vid Karholmen, Torslandaviken, Hisingen 20 juni (Christer Fält), vilket utgör det sjunde fyndet i landskapet. De tidigare påträffades på Hisingen (4), i Öckerö kommun (1) och Sotenäs (1). Den senare ringmärktes, de övriga gällde sjungande exemplar.

Gräshoppsångare *Locustella naevia*

Sammanlagt inräknades omkring 60 sjungande individer mellan 30 april och 2 augusti, varefter inga fler fynd gjordes. Den högsta årssumman är från 2013 och ligger på 86 ex. Kommunfördelningen detta år var Hisingen 26 ex, Kungälv 19, Tanum 9, Lilla Edet 2, samt Munkedal, Uddevalla, Stenungsund och Tjörn 1 vardera.

Svarthätta *Sylvia atricapilla*

Fynden som gjordes under januari–mars respektive november–december fördelade sig så här: januari 5 ex, februari 4, mars 4, november 11 och december 7. Siffrorna från årets tre första månader är betydligt lägre än de under motsvarande period 2021, medan november–december är ungefär likvärdiga. Den första sjungande svarthättan hördes 10 april.

Trädgårdssångare *Sylvia borin*

Sjungande trädgårdssångare noterades mellan 6 maj och 28 juli, varefter arten noterades på andra sätt fram till och med 30 september. Merparten av de som rapporterats under augusti–september ringmärktes.

Höksångare *Curruca nisoria*

En 1K-fågel ringmärktes vid Sudda, Hönö, Öckerö kommun 25 augusti (Björn Zachrisson m fl), vilket var femte gången arten märktes på lokalen sedan 2010. Senaste fyndet i landskapet, som gjordes 26 augusti 2019, gällde också en ringmärkt fågel vid Sudda.

Ärtsångare *Curruca curruca*

Rapporter om sjungande ärtsångare föreligger mellan 19 april och 21 juli, varefter arten noterats regelbundet på andra sätt till och med 25 september, följt av 1 ex 2 oktober.

Törnsångare *Curruca communis*

Arten hördes sjunga mellan 29 april och 27 juli, och noterades sedan på andra sätt fram till och med 12 september.

Brandkronad kungsfågel *Regulus ignicapilla* Rr

Åttonde året i rad med fynd av arten: I Fontins naturreservat i Kungälv sågs minst 3 ex, varav 2 hördes sjunga, mellan 2–12 juni (Magnus Lundström m fl). I övriga Bohuslän registrerades fyra vårfynd av ensamma individer och 3 ex under



Vassångare vid Torslandaviken 20 juni 2022. Foto: Christer Fält (www.christerfalt.com)

november–december (fynddetaljer nedan). [**Korrigerig:** Följande fynd blev av misstag inlagt 2021 och utgår därför: 1 1K hane ringmärktes Hög, Rödbo, Hisingen 25 oktober 2021] Därmed har 61 fynd av 74 ex gjorts i landskapet. Fynden under november–december är de första för de båda månaderna; nu är det bara augusti som saknar noteringar. Munkedal och Lilla Edets bohusdel saknar fortfarande fynd. 1 hane Hönö kyrkogård, Ö-ö 13–20 mars (Hans Zachrisson m fl). 1 ex Karingön, O-t 31 mars (Folke Sjöberg). 1 ex Ersdalsviken, Hönö, Ö-ö 16 april (Eva Åkesson). Som mest 3 ex, varav 2 sj, Fontins naturreservat, K-v 2–12 juni (Magnus Lundström m fl). 1 sj ex Bodeleån, U-a 6 juni (Jörgen Olsson). Som mest 2 ex Sandvik, Torslanda, H-n 21 nov–10 dec (Christer Fält m fl). 1 ex Skarvik, Björkö, Ö-ö 3 dec (Kristoffer Lager).

Sidensvans *Bombycilla garrulus*

De högsta noteringarna under föråret utgörs av 100 ex vid Grönemad, Ulmekärrsand, Tanum 9 januari (Thomas Carlsson) och 100 ex vid Rönnäng, Tjörn 13 januari (Magnus Levin), medan den högsta under efteråret var 500 ex vid Tingstadsmotet, Hisingen 3 november (Per Lundgren). Arten sågs detta år fram till 2 april, och första höstfyndet kom 30 september.

Stare *Sturnus vulgaris*

Några fyrsiffriga noteringar gjordes inte i år, varken när det gäller rastande eller sträckande starar. Största ansamlingen som rapporterats utgjordes av 650 ex vid Gerum, Tanum 6 november (Peter Törnqvist).

Taltrast *Turdus philomelos*

Två taltrastar har rapporterats under januari (Tjörn, Öckerö) och tre under februari (Uddevalla 2, Stenungsund 1), varefter arten sågs regelbundet mellan 12 mars och 24 november. Under årets sista månad noterades 4 ex (Hisingen 1, Öckerö 3).

Dubbeltrast *Turdus viscivorus*

Under januari sågs 13 ex, varefter arten noterades regelbundet mellan 2 februari och 25 november. I december har blott 1 ex rapporterats, nämligen 1 ex vid Röds grind, Morlanda, Orust 17 december (Lotta Berg).

Ringtrast *Turdus torquatus*

Under våren sågs arten mellan 9 april och 17 maj; totalt blev det omkring 245 ex, den femte högsta årssumman hittills. Samtliga kommuner hade noteringar, men de fyra som hade flest ringtrastar var Öckerö (36 ex), Uddevalla (35), Tanum (34) och Sotenäs (30). Detta är första gången Öckerö kommun toppar listan i Bohuslän, mycket tack vare de 14 ex som sågs på Rörö 29 april (Hans Zachrisson). Fyra oktoberfynd utgör de enda under hösten, detaljer nedan.

Höstfynd: 1 ex Torslandaviken, H-n 1 okt (Christer Fält). 1 ex Rörö, Ö-ö 3 okt (Ingemar Åhlund, Mikael Sundberg). 1 ex Lilla Mörtevattnet, Svenshögen, S-nd 14 okt (Lasse Svensson). 1 ex Ursholmen, Kosterarkipelagen, S-ad 18 okt (Edwin Sahlin, Anton Kvarnbäck).

Grå flugsnappare *Muscicapa striata*

Arten sågs regelbundet mellan 4 maj och 20 september, varefter ett rekordsent exemplar sågs och fotograferades på Otterön, Grebbestads skärgård, Tanum 30 oktober (Karl Pettersson, genom Sussie Carlström). Den föregående rekordnoteringen utgörs av ett fynd från 14 oktober 2001, då 1 ex sågs på Rörö i Öckerö kommun.

Näktergal *Luscinia luscinia*

Sjunde året i rad med mager årssumma; den här gången blev det omkring 117 sjungande näktergalar under perioden 6 maj–17 juli. Man får gå tillbaka till 2017 för att hitta en lägre siffra. Arten noterades sedan på andra sätt fram till och med 24 augusti.

S-ad	T-m	S-s	M-l	L-l	U-a	L-E	O-t	T-n	S-nd	K-v	H-n	Ö-ö	Summa
2	7	14	0	9	0	0	14	7	0	6	36	22	117

Blåhake *Luscinia svecica*

Sammanlagt noterades 23 blåhakar detta år fördelade på 18 ex 14 maj–1 juni och 4 ex 8 augusti–11 september, samt 1 ex vid Torslandaviken, Hisingen 22 oktober (Leif Jonasson m fl). Oktoberfyndet är såvitt känt det senaste hittills i Bohuslän; det föregående var från 18 oktober 2019. Inga av de blåhakar som noterades under hösten kunde bestämmas till underart, varför några av dem givetvis kan ha gällt



Grå flugsnappare på Otterön, Tanum 30 oktober 2022. Foto: Karl Pettersson

vitstjärnig. Av årets fåglar ringmärktes 5 på våren och 2 på hösten av Grosshamns fältstation. Se även texten om vitstjärnig blåhake nedan.

Vitstjärnig blåhake *Luscinia svecica cyanecula* Rr

Tredje året i rad med fynd av underarten: Vid Torslandaviken på Hisingen konstaterades landskapets första häckning (Christer Fält m fl); fåglar sågs vid lokalen mellan 8 maj–6 juli; ett par senare fynd föreligger, men dessa fåglar kunde inte bestämmas till underart. En sjungande hane höll permanent revir norr om den innersta delen av Ljungskileviken i Uddevalla 23 april–29 juni (Anders Balksten m fl), dvs vid samma lokal som under 2021. Under 2020 uppehöll sig ett par vid Tofta kile, Kungälv 18 april–4 maj, vilket alltså utgör det första bohuslänska fyndet.

Svartvit flugsnappare *Ficedula hypoleuca*

Den första svartvita sågs 19 april och dagen efter hördes den första sjungande, varefter arten påträffades regelbundet till 11 september, följt av 1 ex 20 september.

Mindre flugsnappare *Ficedula parva*

Tre fynd av fyra individer, varav tre gällde sjungande fåglar: 1 sjungande 2K vid Anneröd, Tossene, Sotenäs 28–29 maj och samma individ vid Koderöd 13 juni (Thomas Ring, Peter Törnqvist), 2 sjungande adulta vid Uggletofta, Morlanda, Orust 31 maj–25 juni (Stefan Oscarsson m fl) och 1 ex i Ranebolunds naturreservat, Svartedalen, Stenungsund 12 juni (Thomas Liebig, Maria Aronsson).

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros*

I hamn- och industriområdena väster om Uddevalla tätort konstaterades tre häckningar: 1 par vid Norra hamnen, 1 par i Gamla varvsområdet, Kasen och 1 par vid Kärre-Sörvik (Sussie Carlström, Per Wohlin, Ingemar Åhlund m fl), och utöver dessa par sjöng minst 2 adulta hanar inom nämnda områden. Det är inte uteslutet att fler hanar kan ha uppträtt här under häckningstid. I Södra hamnen, Uddevalla sjöng 1 2K hane 26 april–23 juni (Lasse Svensson, Mona-Lisa Axelsson m fl). Arten sågs detta år i Uddevalla enbart under perioden 15 april–23 augusti. Vid Svenseröd, Västerlanda, Lilla Edet sågs 3 1K-fåglar 11 juli–1 augusti (Jan Mogol m fl), säkerligen ett resultat av en häckning i området. Detta är dessutom såvitt känt första fyndet för kommunens bohusdel. I Fjällbacka, Tanum sågs som mest 3 ex 14–18 juli (Göran Strömberg m fl), vilket kan tyda på ännu en häckning i kustsamhället. Vidare kan nämnas att 1 2K hane sjöng inom Tanumshedes industriområde 22 april–23 maj, och en individ sågs dessutom 12 juli (Christer Elg m fl), samt att 1 hane sjöng inom Tingstads industriområde, Hisingen 27 april–17 maj (David Klingberg m fl). Utöver de fynd som räknats upp ovan sågs 17 ex under föråret (första fyndet gjordes inte förrän 21 mars) och 13 ex under efteråret, varav två decemberfynd: 1 ex vid Österröd, Strömstad 20 december (Matti Åhlund) och 1 hane vid Ers vik, Rörö, Öckerö kommun 27–31 december (Ingemar Åhlund). Flertalet fynd gällde som brukligt rastande fåglar i kustbandet.

Rödstjärt *Phoenicurus phoenicurus*

Arten noterades detta år mellan 15 april och 4 oktober.

Svarthakad buskskvätta *Saxicola rubicola*

Ett par häckade vid dammarna öster om Grosshamn, Ramsviklandet, Sotenäs, vilket var den tolfte konstaterade häckningen i landskapet sedan den första ägde rum 2016. Ännu en hane hävdade revir i området vid Grosshamn, där fjolårets häckning ägde rum. En adult hane sågs tillsammans med en 1K-fågel vid Öxnäs, Säve, Hisingen 8 juli, varefter ungfåglar också sågs vid Västergård, Lycke, Kungälv 12 augusti; Nordreälvstranden, Säve, Hisingen 14 augusti; samt vid Toreby, Harestad, Kungälv 1–3 september (1 par sågs här i maj och juni). Man kan således utgå från att flera häckningar skett i landskapet detta år, men det är ofta svårt att säkert säga exakt var. Den sista observationen under det föregående året gjordes 28 november, varefter det saknas rapporter om arten ända fram till 28 februari 2022. Från det datumet och fram till och med 2 juni sågs omkring



*Mindre flugsnappare vid Uggletofta, Norra Morlanda, Orust 7 juni 2022.
Foto: Lennart Hermansson (tringafoto.se)*

30 ex, fördelade på Kungälv 7 ex, Orust 4, Uddevalla, Hisingen och Tjörn 3 vardera, Strömstad, Sotenäs (häckande paret ej inräknat) och Öckerö 2 vardera, samt Tanum, Lysekil, Stenungsund och Lilla Edet 1 vardera. Fyndet i Lilla Edet var det första för kommunens bohusdel, vilket innebär att samtliga Bohusläns tretton kommuner nu har noteringar. Många fynd (utöver de som nämnts ovan), inklusive några sena 1K-fåglar, gjordes mellan 2 juni och 30 november, men vi nöjer oss med att redovisa de som gjordes under årets sista månad: Vid Kärna bokskog, Torsby, Kungälv sågs 1 hona 10–11 december, medan 1 hane uppehöll sig strax norr om Torslanda golfbana på Hisingen 14–31 december.

Buskskvätta *Saxicola rubetra*

Arten sågs mellan 15 april och 21 september, följt av 1 ex som ringmärktes vid Grosshamn, Ramsviklandet, Sotenäs 10 oktober (Grosshamns Fältstation). Åtminstone tre senare fynd finns på *Artportalen*, senast av dessa är 1 ex vid Skarnhälla, Skredsvik, Uddevalla 29 oktober 2017.

Stenskvätta *Oenanthe oenanthe*

Arten sågs regelbundet mellan 25 mars och 28 oktober, varefter två individer påträffades: 1 ex vid Grosshamn, Ramsviklandet, Sotenäs 8–12 november (Jörgen Olsson m fl) och 1 ex på Rörö, Öckerö kommun 12 november (John Andersson,

Karin Magnander). Tre senare noteringar finns på *Artportalen*, varav den allra senaste gäller 1 ex vid Tångevik, Ramsvikslandet 3–12 december 2000.

Gulärla *Motacilla flava*

Sågs detta år mellan 15 april och 25 september. Högsta sträcksiffran var 360 ex mot S vid Solbacken, Ödsmåls kile, Kungälv 21 augusti (Björn Dellming, Peter Hvass), medan högsta antalet rastande var 300 ex vid Torslandaviken, Hisingen 23 augusti (Ola Wennberg).

Östlig gulärla *Motacilla f. plexa/tschutschensis* Rr

En 1K-fågel upptäcktes på Torslanda golfbana, Hisingen 9 oktober (Christer Fält m fl), vilket är första fyndet för landskapet och det femte fyndet i Sverige av detta underartspar.

Forsärla *Motacilla cinerea*

Arten sågs även denna gång under hela året, med 2-3 ex i januari–februari (i Stenungsund och Öckerö kommun) och 3 ex i december (i Stenungsund, Kungälv och på Hisingen).

Sädesärla *Motacilla alba*

Sågs under årets alla månader, med 3 ex i januari–februari och 4 ex i december.



Östlig gulärla vid Torslanda golfbana, Hisingen 9 oktober 2022.

Foto: Mats Ågren (matsagren.se)

Engelsk sädesärla *Motacilla alba yarrellii* Rr

Två fynd i mars och ett i juni: 1 hane vid Ertseröd, Grebbestad, Tanum 10 mars (Christer Elg, Peter Törnqvist), 1 adult hona vid Breviks kile, Tjörn 19 mars (Per Undeland, Roberth Gustavsson) och 1 hane vid Hålkedalskilen, Strömstad 30 juni (Olof Kosterbärg). Underarten har rapporterats alla år under 2000-talet utom 2009. Medianen för den perioden är 4 ex per år, högsta årssumman 9 ex (2006 och 2020).

Större piplärka *Anthus richardi*

En individ sågs tillfälligt på Rörö i Öckerö kommun 30 oktober (John Andersson, Karin Magnander). Därmed har nu 38 ex setts i landskapet.

Trädpiplärka *Anthus trivialis*

Första obsen gjordes 16 april, första sjungande noterades 18 april, varefter arten rapporterades till och med 9 oktober.

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus*

Sammanlagt har 10 ex rapporterats, varav 1 ex 10 maj, 1 ex 18 maj och 8 ex mellan 3 september–2 oktober, vilket är den lägsta årssumman sedan 2019. Ett diagram över artens årliga förekomst i landskapet mellan 1998–2018 återfinns i *Fåglar i Bohuslän* nr 2/2019 (Fågelåret 2018).

Vattenpiplärka *Anthus spinoletta* Rr

Två fynd 2022: 1 ex vid Ers vik, Rörö, Öckerö kommun 6 januari (Ingemar Åhlund) och 1 ex vid Sote huvud, Ramsvikslandet, Sotenäs 22 januari (Thomas Ring, Jan Artursson, Thomas Eliasson). Därmed har omkring 67 fynd (cirka 79 ex) noterats i Bohuslän. Ett diagram över artens förekomst i Bohuslän 1998–2018 finns i *Fåglar i Bohuslän* 2/2019 (Fågelåret 2018).

Tallbit *Pinicola enucleator*

Fyra fynd omfattande 6 ex gjordes mellan 4–20 januari, fördelade på Sotenäs, Tanum, Tjörn och Stenungsund.

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*

Sammanlagt har omkring 26 sjungande rosenfinkar rapporterats mellan 19 maj och 6 juli, fördelade på Hisingen 12, Kungälv 8, Strömstad och Stenungsund 2 vardera, samt Orust och Öckerö 1 vardera. Detta är den lägsta årssumman sedan 2000, då omkring 24 noterades. Rapporter saknas helt efter 6 juli detta år.

Vinterhämpling *Linaria flavirostris*

Arten observerades under våren fram till 26 april, medan det första höstfyndet kom 17 september. Den enda tresiffriga noteringen var 150 ex vid Sjörisälvens utlopp, Färlevfjorden, Munkedal 23 oktober (Lennart Hermansson).

Hämpling *Linaria cannabina*

Arten sågs detta år mellan 8 mars och 17 november. De två största flockarna var 125 ex vid Torslanda golfbana, Hisingen 13 september (Ola Wennberg) och 140 ex vid Breviks kile, Tjörn 28 september (Per Undeland).

Snösiska *Acanthis flammea exilipes*


Två exemplar sågs vid Torslandaviken, Hisingen 15 november (Ola Wennberg) och 23 december (Love Nordhag).

Bändelkorsnäbb *Loxia bifasciata*

Totalt registrerades 10 fynd omfattande minst 25 ex, alla mellan 17 augusti och 28 december och i södra halvan av landskapet. Största flocken bestod av 8 ex och sågs vid Västeräng, Hälsö, Öckerö kommun 18 oktober (Thomas Karlsson). Månadsfördelning: augusti 3 fynd (7 ex), oktober 5 (16), november 1 (≥ 1) och december 1 (≥ 1). Arten har nu noterats sexton år i sträck.

Steglits *Carduelis carduelis*

Tresiffriga flockar har rapporterats från fyra lokaler, och de två största var 160 ex vid Torslandaviken, Hisingen 28 augusti (Magnus Persson) och 300 ex vid Öxnäs, Säve, Hisingen 1 oktober (Mikael Sundberg). Den sistnämnda siffran är lika med tangerat rekord i landskapet. Nedan visas populationsutvecklingen med ett index där antalet fynd (rapporter) av steglits i *Artportalen* dividerats med totala antalet fynd av alla fågelarter respektive år; årssiffrorna har sedan justerats så att det bästa året fått värdet 100. Steglitsen kan ha blivit minst tio gånger vanligare under de senaste 15 åren.



Lappsparrv *Calcarius lapponicus*

Sammanlagt har 22 lappsparrvar rapporterats, fördelade på mars 4 fynd (4 ex), april 5 (5), september 3 (4), oktober 6 (7) och november 2 (2). Vårfynden gjordes 6 mars–23 april, höstfynden 11 september–30 oktober och 21 november.

Snösparv *Plectrophenax nivalis*

Sista vårobsen gjordes 18 april, medan första höstobsen kom redan 16 september. Därefter rapporterades arten fem gånger till och med 9 oktober, följt av en normal förekomst. Datumet 16 september är faktiskt en tangering av landskapets fenologirekord från 1979, och aldrig tidigare har så många fynd gjorts under september. Största flocken under föråret var 75 ex vid Torslandaviken, Hisingen 9 mars (Christer Fält), största under efteråret som mest 25 ex på Fågelskär, Halsefjorden, Orust 23–31 december (Hans Hult m fl).

Ortolansparv *Emberiza hortulana* Rr

Hela tre observationer detta år, varav två i Stenungsunds kommun: 1 ex vid Mellangården, Öxnäs, Säve, Hisingen 2 juni (Mikael Molin), 1 ex vid Lilla Mörtevattnet, Svenshögen, Stenungsund 24 augusti och 1 ex vid samma lokal 31 augusti (båda Lasse Svensson).



Steglits vid Sågelund, Svartedalen, Stenungsund 3 april 2022. Foto: Malin Lindqvist



Jaktfalk i Grebbestads skärgård, Tanum 6 december 2022. Foto: Peter Grahm



Bo lugnt och skönt i våra stugor och lägenheter
mitt i Ramsvikslandets naturreservat.

Öppet året om

Helena & Martin Bohlin

Ramsviks Övergård

Hunnebostrand

0523-581 84

070-494 38 26

martin.bohlin@telia.com

www.ramsviksovergard.se

Studie 
främjandet

NYTTODATA



Bohusläns Ornitologiska Förening 2023