


Gambia

3 – 16 februri 2020



Ulf Ottosson

GAMBIA



- | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|
| 1. Banjul | 8. Bintang | 14. Kunkilling Forest Park |
| 2. Brufut woods | 9. Ngeyen Sanjal | 15. Jakhaly--Madina Umfally Rice Fields |
| 3. Tanji Bird Reserve | 10. Kaur--Wetland | 16. Tendaba--Area |
| 4. Abuko Nature Reserve | 11. Wassu | 17. Marakissa |
| 5. Farasuto Forest | 12. Georgetown | 18. Kartong |
| 6. Sita Joyeh - Baobab Island | 13. Bansang | 19. Tujereng--Wood Lands |
| 7. Pirang | | |

DELTAGARE

Eva Edmert
Erik Hirschfeld
Irene Hofsten
Hans Norelius

RESELEDARE

Ulf Ottosson, Laholm

RESRUTT

3/2 Banjul
4/2 Brufut Woods, Tanjie Bird Reserve
5/2 Abuko Forest Reserve and Rice Fields, Lamin Lodge
6/2 Farasuto Forest, Baobab Island
7/2 Pirang-Bontu Forest, Farasuto Forest, Baobab Island
8/2 Pirang Shrimpfarm, Bintang, Raptor Lodge, Baolong Lodge
9/2 North Bank, Njean Sanjali, Kaur Wetland, Wassu, Georgetown, Bansang
10/2 Georgetown, Gambia River, Kunkilling Forest, Bansang
11/2 Bansang, Tendaba Lodge
12/2 Tendaba Lodge, Bao Baolong Wetlands
13/2 Tendaba Lodge, Marakissa River Camp
14/2 Marakissa River Camp, Darsami Wetlands, Kartong, Sifoe Forest
15/2 Marakissa River Camp, Tujereng Wodds, Tanji Lodge, Kotu Creek, Banjul
16/2 Banjul, Abuko Rice Fields, Lamin Lodge

OMSLAG. Blue-bellied Roller. Foto: Erik Hirschfeld



Deltagarna vid Farasutong Forest. Foto: Ulf Ottosson

INLEDNING

Gambia är det lilla landet med de många fåglarna! På många sätt ett Afrika i fickformat med många olika biotoper och därmed fågelarter på bekvämt avstånd från huvudstaden Banjul. I början på februari gick Avifaunas trettonde resa till landet med en liten grupp under ledning av Gambias fågelnestor Solomon Jalow. Solomon har varit mycket betydelsefull för att utveckla naturturismen i Gambia och han har utbildat mer än 100 fågelguider under de senaste 20+ åren. Naturligtvis fanns det en del målarter som Adamawa Turtle Dove som i Gambia och Senegal har en isolerad förekomst långt från huvudutbredningen i Nigeria och Kamerun. Sammantaget lär vi minnas lättillgänglig rolig skådning med stor variation på arter och en generellt välorganiserad resa.




Den mäktiga Gambia Floden. Foto: Ulf Ottosson

RESEDAGBOK

3/2

Efter ännu en händelselös flygning landade vi i Banjul, efter kort stop i Dakar, nästan en timme före tidtabell. Solomon var på plats men inte bussen som var fast i trafiken... så vi trängde ihop oss i en van och gav oss iväg för att möta bussen! Bra plan! Men innan vi träffade på bussen fick vi punktering och fick stanna för att fixa den. Medan vi stod och väntade fick vi en god portion afrikansk vardag serverad framför ögonen på oss. Redan precis efter vi landat såg vi från planet, det reseledaren redan tippat som första arter ..., Yellow-billed Kite och Pied Crow, men också brun kärnhök. Lite senare, innan punkan, när vi tankade hängde vi in en Dark Chanting Goshawk. Inte allt för sent och mitt i skymningen vid 19-tiden kom vi fram till ett trevligt hotell!




Brufut Woods. Foto: Ulf Ottosson

4/2

Solen går inte upp förrän 7.30 lokal tid så frukost kl 7 är ju nästan sovmorgon. Solomon hämtade oss vid 7.30 och vi åkte till den närläggna "Community Forest Brufut Woods". Efter att ha parkerat i typ en soptipp... spenderade vi dock mesta tiden utanför själva skogen bland hus, åkrar och plantager! Men mycket fågelrikt, direkt när vi stannade var det ett Baobabträd fullt med White-billed Buffalo Weavers, Northern Black Flycatchers, Red-eyed och Mourning Dove, Splendid Sunbird, Shikra, mm mm. Vi gick i sakta mak runt i omgivningen och såg den underbara Violet Turaco, hörde Oriole Warber, såg ett par Red-necked Falcon para sig i en Barossos Palm, som arten är mycket starkt associerad till denna palm. Trevligt och ovant var att se Blackcap Babbler fint flera gånger, jag är van vid att denna art är väldigt skulkgig och att man nästan aldrig ser den. Hade också fina obsar på Pearl-spotted Owlet, som sin vana trogen högeligen irriterade

det närmaste fågelsamhället. Efter några timmars givande promenadskådning, åkte vi till skogens "office" för att betala entré. Där kunde vi också få läsk, kaffe och lätta på trycket. Vi satt och slappade på några bänkar i skuggan av några buskar och fördrev tiden med att studera fåglar som kom för att dricka i några uppsatta lerkrukor. Mycket fåglar kom dit, nytt var Black-necked Weaver och Black-billed Wood-dove, vi hade sett Blue-spotted Wood-dove innan. Efter en kort promenad kom vi till ett ställ där man brukade kunna se Long-tailed Nightjar, våra guider såg den naturligtvis men det tog lite tid innan vi fick ögon på den mycket välkamouflerade fågeln. I trädet ovanför satt en African Golden Oriole. Efter en kort transport kom vi till vårt lunchställe Tanjie Bird Reserve Eco-lodge. Till vår förvåning såg vi att det var dukat åt oss alla på bara ena sidan av bordet... men det berodde på att vi då kunde titta på alla fåglar som kom för att dricka i ett stort fågelbad 10 meter bort!



Red-necked Falcon. Foto: Ulf Ottosson



Pearl-spotted Owlet. Foto: Erik Hirschfeld

Det tog tid innan vi fick mat men väntan kändes inte lång då man hade en ständig ström av olika fåglar att titta på. Häftigast var Western Bluebill helt öppet hoppandes runt och drickandes! Jag hade aldrig sett en Western Bluebill förut i fält, bara i nät...! Spotted Honeyguide och svart-hätta var också häftigt. Havet vara bara ett stenkast bort, om man vände sig om, och där såg vi fem arter tärnor, skrän-, kungs-, kenstk-, fisk och småtärna. Även många gråhuvade måsar och silltrutar. Grön biätare flög ute över havet av någon anledning... och dess lilla charmiga släkting Little Bee-eater satt i buskarna nära. Efter lunch åkte vi lite söderut till en lagun där det fanns massor av

tärnor och måsar, 74 smalnäbbade måsar med sina härligt rosa bröst var väldans fina, två Kelptrutar långt borta inte lika fina... En del trevliga vadare också, kustpipare, sandlöpare, rödbena m.fl. men för de nya afrikaresenärerna var nog Spur-winged Plover bäst. En fin gulärta av rasen iberieae visade upp sig fint och en sädesärta i en lite märklig övergångsdräkt landade framför oss. Trevlig kombo var annars pelikan och palmgam...



African Darter. Foto: Erik Hirschfeld

5/2

Somnade in till spelande Pearl-spotted Owlet och Senegal Thick-knee och vaknade upp till densamma! Dessutom bränningarnas sus. Dagen ägnades till Abuko Forest Reserve strax söder om Banjul. Inte så jättemycket skog egentligen men tillräckligt för att vi skulle få se Guinea Turaco och Little Greenbul. Vi började dock dagens skådning med en fin hane African Paradise Flycatcher med en Red-bellied Paradise Flycatcher i samma träd fören perfekt jämförelse! I en liten pöl vid reservatets besökscentrum fanns två hyfsat maffiga krokodiler, African Darter, purpurhäger och resans första African Jacana. Vi gick längs en stig och skogen övergick ganska snart till en mer öppen biotop, med en rätt stor blandning av fåglar som Buff-spotted Woodpecker, Klass's Cuckoo, Swallow-tailed Bee-eater och Fanti Saw-wing! I luften ovanför oss snurrade hundratals Hooded Vulture tillsammans med Yellow-billed Kite och vid ett tillfälle två slagfalkar.



Blue-cheeked Bee-eaters. Foto: Erik Hirschfeld

Lunchen intogs vid Lamin Lodge som ligger mitt i mangroven i Gambiaflodens utlopp. Varmt som attan och inte lika fin bris som vid havet igår. Fanns inte så mycket fåglar här i mangroven, men ett gäng Blue-cheeked Bee-

eaters visade upp sig fint. Mycket mer förvånande var Northern Red Bishop, Red-billed Quelea och Namagua Dove. Efter Lunch åkte vi till "Abuko rice fields" som visade sig vara Solomons familjs jordbruksmark och vi träffade på en hel del av hans stora familj arbetandes på fälten. Miljön var omväxlande med Mango- och Cashewdungar, med en del acacior, omväxlande med öppen jordbruks och en del små risfält. Blandningen av fåglar blev därefter! Höjdpunkter var 2 macchiasångare, 3 bergsångare, "fiskande" svarthäger, Hamerkop, Intermediate Egret m.fl.



Slamkrypare. Foto: Ulf Ottosson

6/2

Lämnade det lite bedagade men på något sätt charmiga Lemon Creek hotel för nya äventyr. Vi åkte mot öster, man har inte så många val när man reser i den smala tarm som Gambia är! Öster eller väster...typ! Vi åkte mot Pirang och skådade runt och i Farasuto Forest. Konstigt habitat med massa Baobabträd och övergiven by, så vildvuxen bush! Mycket fågel i rörelse under morgonen på alla nivåer. Lågt hade vi resan första törnsångare, medellågt en polyglottsångare, i toppen på en Acacia en macchiasångare och högt upp i en Baobab en bergsångare. Bland afrikaner var Singing Cisticola ny, vår första cisticola!, vi fick också fina obsar på Yellow-crowned Gonolek och Senegal Eremomela. Kul var tre Fine-spotted Woodpecker som visade upp sig fint, samtidigt som vi såg Lesser Honeyguide. Efter en kort promenad gick vi in i själva Reservatet Farasutong, som är en "community reserve". Nära ingången finns det en liten "glänta" med bänkar som på bio, men tittar inte på film utan man tittar på fåglar som kommer för att dricka vatten ur olika kärl. En ständig ström av fåglar där vissa gör en mindre upphetsad, som Village Weaver, medan andra gör en väldigt mycket mer upphetsad som resans andra Western Bluebill, helt öppet. Och inte blev det sämre av att vi serverades kaffe medan vi satt där. Rostsångare, en fin hane glädde oss här också. En kort promenad senare serverades vi nästa rätt i form av African Wood Owl. En liten kort promenad till och vi var ute vid några pölar i mangroven där man hade grävt efter lera, bra utsikt och vi såg snabbt många nya trevliga fåglar; African Harrier Hawk, natthäger, Mottled Spinetail, Grey Kestrel mm. Vid lunch körde vi en kort bit till hotellet som visade sig ligga på en ö! Baobab Island, enkla rum i en mkt lugn miljö, en vacker rödsjärthane välkomnade oss och småspovarna spelade i mangroven. Eftermiddagen spenderades vid ytterligare ett "vattenhål", detta med gömsle. Tre arter honeyguide; Lesser, Greater och Spotted på bra fotoavstånd var trevligt, liksom Pygmy Kingfisher vars

drickande innebar dyk i vattenskålen. En kort promenad bort fanns en Gmalinadunge där våra duktiga guider visste att det fanns Greyish Eagle owl och Standard-winged Nightjar. Vi såg tre ugglor och en hona av natt-skärnan och dessutom en Long-tailed Nightjar. Resans andra svartvita flugsnappare visade upp sig i all hast!



Restaurangen på Baobab Island. Foto: Ulf Ottosson



Long-tailed Nightjar. Foto: Erik Hirschfeld

7/2

I arla morgonstund, som här är 7.30, blev vi paddlade, i lite väl ranka kanoter, in till fastlandet. Efter en kort busstur befann vi oss i Pirang-Bontu Forest reserve! Ännu en "community forest" med ganska hyfsad skog av galleriskogskaraktär med en del riktigt stora och höga träd. Dagens första måltid, White-faced Owl hängdes snabbt och enkelt in, sedan följde Verreaux's Eagle-Owl kort därefter. Båda satt på dagkvist högt upp i träden men vi fick bra obsar och även bilder på desamma. På vägen tillbaka mot huvudvägen hörde vi typiska skogsarter som Little Greenbul, Green Crombec och Green Hylia. Vi hade också flera Yellow-breasted Apalis och lite senare Grey-headed Bristlebill. Flera måltider inhängda och nu återstod bara White-spotted Flufftail, men trots ihärdigt visssande fick vi inget svar och vi fick ge upp, fel säsong! Vi fördrev sedan lite tid vid ett vattenbad entrén till skogen, lite samma arter "som vanligt" men trevligt och bra fotomöjligheter! En Blue-breasted Kingfisher, resans första, swishade förbi som hastigast men som tur var fick alla ögon på den! Sen tillbaka till vårt hotell på Baobab Island där vi intog en bufféluch tillsammans med ett gäng holländare. Efter en siesta gav vi oss ut igen idén 37 gradiga värmen. Tanken var att återvända till Farasuto Forest Reserve, men först skall man ju ta sig till fastlan-

det... Vid den här tiden på dygnet var det lågvatten så den lilla båtmotorns propeller agerade mer som plog eller gyttevisp än att driva båten framåt... men med envishet och idogt arbete manövrerades båten till sitt mål, bryggan på fastlandet. När vi kom fram till "skogen" var ingången stängd med kedja och stort hänglås men snart dök vår lokale guide upp med nyckel och vi kom in. Det var mest repriser, men vi tittade gärna på Western Bluebill igen och två hanar av de två olika arterna, African och Red-bellied, paradisflugsnapparna visade upp sig fint. Vi gick även och kollade till Wood Owl och den satt lite mer öppet idag. Vid några dammar precis utanför skogen låg en stor krokodil och en blandad flock Spur-winged och Wattled Lapwings väsnades som de gör. På väg tillbaka till bussen såg vi en Buff-spotted Woodpecker och när vi passerade "water feeders" satt där två Grey-headed Bristlebill och drack. På kvällen vid kryssningen spelade en African Scops Owl och med lite lock visade den även upp sig. Ytterligare en varm skön dag med mycket fågelupplevelser! Vi närmare oss 200 arter med stormsteg!



Lesser Honeyguide. Foto: Ulf Ottosson

8/2

Frukost klockan sju som vanligt, väskorna packade, och sen avfärd mot Pirang. Vattenståndet var högt så vi kunde använda deras största båt så överfarten var den smidigaste hittills! Kort färd till dagens första mål "Pirang (former) shrimpfarm", ett vidsträckt område, flera km² med mestadels uttorkade dammar, ännu ett exempel på ett misslyckat hjälpprojekt. Men det fanns tillräckligt med vatten för att det skulle finnas ganska mycket vadare. Vi såg nya arter som småsnäppa, spovsnäppa, styttlöpare, mindre strandpipare och Kittlitz Plover, och naturligtvis drillsnäppa, grönbena, gluttsnäppa, skogsnäppa, små-och myrspov. Vi såg en färgmärkt småsnäppa, som utgör Norges sydligaste återfynd av en småsnäppa, tyvärr kunde vi inte läsa av den sista bokstaven så att vi kunde pricka in individ. Första obsen vid bilarna var en Grey Kestrel som nu alla fick se bra, nästa nya var rostgump-svala som skapade en hel del förvirring då denna nyligen är splittad och den vi såg nu heter West African Swallow. Det fanns också ladusvala, Red-chested Swallow och Wire-tailed Swallow här. En ensam helig ibis flög förbi och på lite längre håll flög en ganska stor blandad flock med Pink-backed Pelican, Yellow-billed stork och två arter skedstork, europeisk och afrikansk. Efter ett par timmar åkte vi mot Bingtang där vi skulle sova! I lagom fart tuffade vi österut och strax innan målet stannade vi i middle of nowhere för en bensträckare... ganska kort men en hel del fågel och bra obsar på arter som inte sett

så bra innan, eller bara från bilen, Piacpiac, Intermediate Egret, Purple Roller m.fl. Lodgen,



Grey Kestrel. Foto: Erik Hirschfeld



West African Swallow och Blue-checked Bee-eaters. Foto: Ulf Ottosson.

Baolong visade sig ligga precis vid vattnet till en av Gambia flodens förgreningar. Lunchen intogs på deras restaurang som ligger över vattnet. Sen drog vi till Raptor Bridge. Varmt och gött. Först såg vi "bara" det vanliga det vill säga Yellow-billed Kite och Hooded Vultures, men snart dök det upp typ fem Harrier Hawks, och snart stod rovfåglarna i kö, en gammal hona och en subad Bateleur, två slagfalkar, Wahlberg's Eagle, African Hawk Eagle, Long-crested Eagle m.fl. och en hel del annat som Yellow-billed Oxpecker, Bronze-tailed Starling. Annars var dagens stora händelse att Grashopper Buzzard blev AviFaunas VD Erik Hirschfelds 3000 art! Hipp Hipp Hurra!



Grashopper Buzzard. Foto: Erik Hirschfeld

9/2

Lämnade det trevliga Baolong lodge för fortsatt färd österut och sen mot norr över Gambiafloden för att fortsätta österut längs "North bank". Vi stannade längs vägen vid något som hette Njean Sanjali, vi spred ut oss på linje för att om möjligt hitta några trappar, de som kunde väntas här var Saville's och White-bellied, men efter en dryg timmes vandring i den tilltagande fick vi konstatera att vi gått bet! Men vi hade inte på något sätt blivit lottlösa utan fått många trevliga arter att addera till listan. Trevligast var ett par Abyssinian Ground Hornbill med stor unge, denna stora majestätiska fågel som skriker fram genom landskapet. Annat trevligt var vaktel, rödfalk, stenskvätta, Green Bee-eater, Vieillot's barbet, Flappet- och Singing Bush Lark. Nästa mål vara att försöka hitta krokodilvaktare, men tiden var inte riktigt rätt och vi gick bet även på denna, men på båda lokalerna såg vi intressanta fåglar: vid Kaur Wetland rödvingad vadar-svala, turturduva och Sahel Paradise Whydah. Turturduva var trevligt för den har ju minskat kraftigt i åtminstone hela sitt västliga utbredningsområde och är därför också ovanlig i Afrika nuförtiden. Lunchen på en trevlig liten anonym lodge högt över Gambiafloden levererade Gosling's Bunting (f.d. Cinnamon-breasted Bunting), Cut-throat Finch och Beaudoin's Snake Eagle. Nästa stopp var vid Wassu där AviFauna med hjälp av Solomon köpt in ett grustag där det häckar upp till 2000 par Red-throated Bee-eater. Satsningen är gjord för att skydda biätarnas häckningsplats långsiktigt och förhindra allt för stor exploatering. Vi körde vidare mot färjeläget vid Georgetown, denna gång skulle vi korsa floden med färja och den låg på andra sidan, så det blev lite väntan. Men det är alltid kul att få sig lite afrikanskt vardagsliv sig till lags så vi väntade i godan ro, vad kan man annars göra i Afrika! Dessutom lystes väntan upp av tre White-backed Vulture, inget fel på Hooded Vulture... men det är många och vi hade tittat på många innan vi nu såg något annat! Dessutom såg vi en African Fish Eagle, "afrikas röst", men det var högt uppe och vi hoppas på bättre obsar under morgondagens båttur! Sen var det bara att köra mot hotellet som låg med verandan ut mot Gambiafloden och vi chillade där resten av dagen! Lite smått och gott att titta på och framförallt flög en ängshök av svart fas förbi. Vi har nu avklarat halva resan, så långt har all flutit på bra, Solomon, assisterad av Omar är mycket duktiga som guider, chauffören av vår buss kör lugnt och bra, boende och mat är mycket bra till OK och vi har sett 243 olika arter fåglar.



Red-throated Bee-eater koloni som AviFauna bidragit till att skydda, förevisas av AviFaunas VD Erik Hirschfeld. Foto: Ulf Ottosson



Frukost vid Gambiafloden. Foto: Ulf Ottosson

10/2

Efter frukost med kaffe, omelett, bröd och marmelad ställde vi färden tillbaka till Georgetown för en båttur på Gambiafloden. Men innan vi åkte flög en flock Knob-billed ducks förbi och ett par skrikhavsörn visade upp sig fint. Framme vid floden antrade vi en båt, eller kanske plåtlåda med motor... I sakta mak tuffade vi längs flodstranden och kikade på det ena och det andra. Men det dröjde ett tag innan första nya arten dök upp, en förväntad Swamp Flycatcher, lite senare satt en ung Western Banded Snake eagle i ett träd. Snart upptäcktes också dagens mållart med stort M African Finfoot, simmande halvvägs nedsänkt i vattnet i strandkanten under rötter och överhängande grenar är den inte lätt att hitta men snart hade alla fått se den. Färden fortsatte och snart såg vi en till och den visade även upp sig för fotografering, även om det var på lite håll. Efter ytterligare en stunds färd gick vi iland på flodens södra strand för att med hjälp av en lokal guide försöka få syn på Adamawa Turtle Dove i Kunkilling Forest. Denna art är namngiven efter Adamawa som är en stat i Nigeria och fram till för typ 30 år sedan var arten bara känd från Nigeria och Kamerun. Men sen har man hittat en isolerad population i Senegal och Gambia. Det var väldigt blåsigt och varmt nu och mycket lugnt i fågelväg det enda vi hörde och såg var ett gäng babianer. På vägen tillbaka till Georgetown spanade vi efter flodhästar men såg inga, bara spår efter deras framfart. Sen till hotellet för lunch och siesta. Eftermiddagsturen ställdes först till sandtaget i byn där vi bor, Bansang. Där fanns det förutom en liten soptipp med obehaglig rök en koloni med Red-throated Bee-eaters. Så nu fick vi möjlighet att se denna fina fågel på bra fotoavstånd. Det fanns även lite vatten här så en del fåglar kom för att dricka som; Chestnut-backed Sparrow Lark, Exclamatory Paradise Whydah, Pygmy Sunbird, gulärla av rasen *flavissima*. De flesta gulärlor vi ser är av denna ras

men vi har också sett *iberiae* och *thunbergi*. Nästa anhalt var Kunkilling Forest, igen, vi ville återvända för att ge Adamawa Turtle Dove en chans till. Den lokala guiden hade inte kommit ännu så vi började skåda längs vägen i den torra buskskogen av en typ som jag är mycket van vid från norra Nigeria. Solomon härmade Pearl-spotted Owlet, och precis som för sparvuggla hemma, lockar detta till sig småfåglar som vill visa att de minsann vet var fienden finns. Det var tre arter sunbird Beautiful-, Pygmy och Scarlet-chested Sunbird, de två senare fick vi riktigt bra observationer på nu för första gången även om vi sett och hört dem förut. På vägen till skogen undrade Eva och Hans om man inte kunde få se White-crested Helmetshrike? Reseledaren, jag, sa att det inte var omöjligt för habitatet var det rätta! Och nu mindre än 30 min senare kunde jag leverera en fin flock, denna art rör sig alltid i grupper om tio individer eller fler. Nu kom också "duvguiden" så vi satte igång letande efter Adamawa Turtle Dove för en andra gång, nu i lugnt väder, och efter en kort promenad hörde vi en och snart kunde vi beskåda denna duva som till en del ser ut som en större turturduva, framförallt vingarna. Den såg ut som sina syskon i Nigeria men vad den gör här i Gambia är svårt att förklara! Vid middagen på kvällen fick vi en sallad med rivna morötter och tomat som förrätt för fjärde måltiden i rad. I morgon bär det av västerut igen, nu söder om Gambiafloden.



Adamawa Turtle Dove. Foto: Ulf Ottosson

11/2

Transportdag 200 km västerut till Tendaba lodge vid Gambia floden med flera trevliga kortstopp på vägen. Det första var vid en Marabouhäckning med ganska stora ungar, på vägen ut mot vägen igen flög tre oxhackare förbi. Nästa stopp var vid ett område med risfält nära en by som hette Jakhaly, massor av Jacanor, men inga African Pygmy Goose som vi hoppats på här! Men det blev några nya arter här ändå som sävsångare, Winding Cisticola och backsvala. Vi tuffade vidare och stannade vid en pöl med massor av näckrosor, alltså mycket lovande för dvärggås, och mycket riktigt efter en stunds letande hittade vi ett par av denna lilla näpna och söta fågel. Inom en timme hade vi sett Maroboustork som är bland det fulaste i fågelvärlden och African Pygmy Goose som är bland det näpnaste man kan se. Vi kom fram till Tendaba vid lunchtiden och fick ta del av en mer än hyfsad buffé. Efter siesta tog vi en tur i närområdet, torr busksavann av Sudan typ. Det var varmt så in i bängen men det fanns en hel del fågel och på två timmar såg vi nästan 50 arter, nya var Black Scimitarbill och Violet-backed Sunbird, plus att vi såg trevliga arter som Black-headed Lapwing,

många Yellow-fronted Canaries och en fin flock Great White Pelicans flög över!




Yellow-billed Oxpecker. Foto: Erik Hirschfeld

12/2

Frukost redan 06.30 idag! Sen båtfärd över Gambiafloden till Bao Baolong Wetlands där vi färdades runt på diverse mer eller mindre smala kanaler. En av våra målarter Woolly-necked Stork stod på en slätt där mangroven öppnade sig och snart såg vi två till och några krökar senare fick vi en bra men snabb glimt av en Goliathäger. Våra duktiga båtförare och lokalguider hittade snart dagens stora målart nämligen White-backed Night Heron, och vi fick se två relativt fint om än en bit in Mangroven. Denna nattlevande häger är mycket svårsedd och en av Afrikas mer efterfrågade arter som inte alla lyckas få se. Vi fortsatte och fick många fina obsar på Blue-breasted Kingfisher, diverse hägrar och ormhalsfågel.



Blue-breasted Kingfisher. Foto: Ulf Ottosson



Malachite Kingfisher. Foto: Erik Hirschfeld

En efterlängtat art i form av Malachite Kingfisher upptäcktes sittandes på flodbanken. Vi kom på samma eller ytterligare en goliathäger och denna gång fick vi se den stående riktigt bra innan den drog iväg. Återstod nu Mangrove Sunbird, som vi hörde men det dröjde ett tag innan vi fick se denna oansenliga lilla solfågel som mest liknar en lite gråbrun sångare, och African Blue Flycatcher som var riktig seg, och vi fick bara en hastig skymt av denna vackra och kända lilla fågel. Vi var tillbaka vid kaj vid 10-tiden och efter en kort rast drog vi en kort sväng till "flygplatsen". Ett öppet område med en rätt stor pöl och angränsande skog. Men trots den tilltagande värmen fick vi en fem nya arter varav tre svalor; Mosque Swallow, Red-chested Swallow, House Martin, pilgrimsfalk och en sjungande Short-winged Cisticola. Dessutom mycket bleka tornseglare, flera skräntärnor och en Grasshopper Buzzard. På eftermiddagen fick vi sällskap av en lokal guide som skulle försöka visa oss lite specialiteter, som Bronze-winged Courser, White-shouldered Black-tit och Brown-rumped Bunting! Vi såg de två senaste men gick bet på "löparen". Vi fick dessutom fina obsar på Four-banded Sandgrouse och Striped Kingfisher som vi inte sett bra förut.

13/2

Normal frukost klockan sju och vi fick än en gång slåss med en grupp polacker om maten, men det gick bra och vi kunde njuta av stekt ägg, korv, bröd och marmelad, vi slapp bönor i tomatsås denna morgon. När vi var färdigätna var bilen packad och vi gav oss av för att göra ett nytt försök på Bronze-winged Courser, det gick inget vidare! Men vi fick istället se hjälmpärllhöna som var ny på resan. Nästa stopp var lite öppnare och här var det Temmink's Courser som gällde, först var det lite dystert men på vägen tillbaka till bilen såg Solomon två stycken som landade en bit bort. Dessa två fina fåglar var snart lokaliserade, KUL!! Efter bara en kort tur satt det en fin Martial Eagle/Stridsörn en bit från vägen, vi kunde gå lite närmare men den satt lite gömd så det blev inga riktigt bra bilder. Sen fick vi gå igenom bushen utan lycka på jakt efter Spotted Thick-knee, men vi såg tre Temmink's Coursers till och en svart morf av Gabar Goshawk. Sen var det transport mot kusten som avbröts efter nån timme då vi såg skådare vid vägen! En död ko och fyra arter gamar, Hooded naturligtvis och White-backed, men också Rueppell's Vulture och gåsgam. Häftigt!! Vi anlände till Marakissa River Camp, som visade sig var en underbar lite pärla med trevlig atmosfär, härliga människor och lummig fin trädgård med fullt av fåglar som kommer för att dricka i diverse utställda vattenskålar. Till och med Giant Kingfisher visade upp sig fint på nära håll när den kom för att dricka i en liten damm. Det här stället är det diametralt motsatta till kaoset, röran och inkompetensen att Tendaba lodge, som enkelt hade kunnat vara mycket fin också om bara nån var intresserad. Vi chillade en stund och njöt av friden, fick sen en härlig lunch med korv, bröd och sallad. Efter lunchen gick vi en tur i omgivningarna ned mot en bro över en halvt uttorkad flodbädd. Såg tre Sacred Ibis, en juv African Spoonbill, purpurhäger och skugghäger och Malachite Kingfisher. Lite längre bort var det full fart då en del kvinnor höll på att bereda marken för odling, främst grönsaker och okra. En liten pöl höll några av "våra vadare"; gluttsnäppa, grönbena, skogsnäppa och drillsnäppa. I pölen låg också en juv rörlhöna, men snart drogs uppmärksamheten åt något mer oidentifierat, ralliknande, gulbeige hals, kort

tjock näbb, grönskimrande vingar, i sanning en ganska märklig uppenbarelse! Solomon sa först ung jacana, jag sa nä... (mer) Purple Gallinule, Solomon sa då ung Allen's Gallinule!! Najs! Den gick bara runt där och födosökte helt öppet! Senare såg vi två vuxna, föräldrarna? Och de var mycket mer skulkiga och visade sig bara som hastigast. En Giant Kingfisher flög över som hastigast och alla fick inte se den men som tur var som den tillbaka och visade upp sig, dock inte så fint som den vi hade framför fötterna i campen. Till tonerna av en African Scops Owl somnade jag nöjd efter ännu en mycket fin dag i Gambia!



Ung Allen's Gallinule. Foto: Erik Hirschfeld

14/2

Alla Hjärtans dag 2020, märks ju inte mycket i Gambia om man inte går in på sociala medier... Vi börjar att närma oss 300 arter på resan, 16 arter kvar, och naturligtvis blir det någon form av utmaning att nå denna gräns! Efter good trevlig frukost med bla hemlagat jordnötsmör, gott, gav vi oss mot Kartong i det sydvästligaste hörnet av Gambia. Vi tog en genväg genom bushen som tog oss förbi Darsami wetlands, ett relativt stort våtmarksområde som skapas av gränsfloden mot Senegal. Det såg bra ut men det fanns inte så mycket fågel där, några gluttsnäppor, nån sandtärna och de i den här typen av miljö, "ubiquitous", alle städes närvarande Senegal Thick-knee och Spur-winged Plover. Fortsatte till Kartong där vi stannade vid "Kartong Bird Observatory", träffade en engelsk ringmärkare som pratade om verksamheten som varit igång där mer än 20 år.



Sengal Wattled Plover och Spur-winged Plover. Foto: Ulf Ottosson

I vasskanten, eller snarare kaveldunskanten, där vi stannade tittade en purpurhöna ut och vi stötte resan andra

enkelbeckasin. Väster om den växande bebyggelsen fanns det ett område med kustnära buskvegetation, gräsmarker och kaveldun där det var lite våtare. En gransångare hördes locka, en helig ibis flög över, vi såg fler purpurhönor, vi gick vidare och en polyglottsångare satt i en topp och macchiasångare hördes sjunga lite här och där, och det var en hel del bleka tornseglare i luften. Vi fortsatte ut till kusten och gick söderut längs stranden, lite små laguner på avstånd som verkade lovande, och efter 10 min vandring började vi kunna urskönja vad det var som stod där! Och där fanns vår målart, och karaktärsfågel i denna typ av habitat, White-fronted Plover, minst tio stycken och fem av systerarten svartbent strandpipare, varav en var färgmärkt. Dessutom fanns där, kustpipare, sandlöpore, småsnäppor och naturligtvis småspov. Vår hjälpguide Omar hade gått åt ett annat håll för att leta efter en Carmine Bee-eater, egentligen skall de ha flyttat vid den här tiden, men ryktet sa att en fanns kvar. Och det dröjde inte länge innan han kom och vinkade på oss och efter en kort rask promenad hade vi denna rubinfärgade juvel sittande på en gren tillsammans med en grön biätare. En fin bonusobs och många fina bilder. Vi gick tillbaka och fick ett uppfriskande glas nypressad grapefruktsjuice på det lilla strandhaket "Brown Bobee Refreshments", som vi hade beställt innan vi gick iväg. Lunchen intogs på ett mysigt ställe där vi såg Senegal 50 meter bort över floden. I träden i omgivningarna hittade Omar två nya hackspettar; göktyta och Cardinal Woodpecker. Två African Fish Eagle flög över, många pelikaner, av två arter, passerade och det fanns en stor flock smalnäbbad mås en bit bort. Efter lunch stannade vi lite längre norrut vid stranden vid en fiskfabrik där det fanns en massa fågel. Vi spanade av dem och hittade; svarttärna, mindre iltärna, en 2K rödnäbbad trut, Kelp Gull, som vi nu fick se bättre än förra gången den första dagen. Naturligtvis fanns det här också en mängd, skräntärnor, kungstärnor och kentska tärnor. På vägen till bilen gled gråsparven in på reslistan. På vägen hem stannade vi till i Sifoe community forest där vi efter lite arbete hängde in Senegal Batis. En bra dag med totalt 129 arter, elva nya arter, och vi är nu på 295 arter totalt.



Carmine Bee-eater. Foto: Erik Hirschfeld

15/2

Dagens uppdrag var alltså att se åtminstone fem nya arter så att vi kunde passera 300, inte av någon annan anledning att det är en kul gräns att passera. Vi började vid Tujereng Woods söder om Tanji, det var inte så mycket woodland kvar dock utan mest halvfärdiga hus... men det fanns lite bush in i mellan och knappt hade vi kommit ur

bilarna innan dagens första nya art visade upp sig, Whistling Cisticola. Snart hörde vi också Red-winged Warbler som sedan visade upp sig fint och det dröjde inte länge innan dagens tredje nya art, White-fronted Black-chat dök upp, efter en stund totalt fem individer. Vi hade ytterligare två arter cisticola här, Singing och Zitting, och fina obsar på Senegal Batis. I den tilltagande värmen åkte vi nu till Tanji Lodge för Lunch samma ställe som först dagen. OK mat igen och samma fåglar vid vattenbadet, det vill säga Western Bluebill mm. Två arter till 300, så Solomon och Omar hade två hyfsat säkra kort, först till Kotu Creek för Greater Painted Snipe, en lokal mitt ute i Mangroven som inte var särskilt lätt att nå, man fick balansera ut på slamfyllda bildäck. Det fanns rallbeckasiner där men långt inne under mangroven så man fick sitta på huk för att få en skynt av dem, inte såg man dem bra inte! Nästa stop var några dammar, typ reningsverksdammar, där vi lätt hängde in två smådoppingar, art nummer 300!! I en Akacia i närheten hittade Eva en sjungande gransångare, vilket blev resans enda bra obs av arten.

16/2

Sista morgonen beslöt vi oss för att återvända till Solomons familjs risfarm vid Abuko. Riset var nu skördat och marken höll på att förberedas för grönsaksodling. Miljön här är mycket växlande mellan, jordbruksmark av olika slag, inklusive små våta risfält, dungar av mango och

cashew, akacior och palmer. Mycket Hooded Vultures som alltid här i Gambia och allt annat vanligt som vi sett dagligen under vår resa, flera arter duvor, två arter näshornsfåglar, Common Bulbul mm men också bergsångare, trolig rotsångare och macchiasångare. Vid några små risfält stötte Omar några rallbeckasiner och snart hade vi all sett dem flyga förbi snyggt på nära håll, här fanns också de flesta arter hägrar och ett litet gäng Pied-winged Swallow, denna nya art upptäcktes av Eva och Hans medan Solomon var busy på telefonen. En lite rovfågel som gick som Shikra, kändes inte helt rätt, och Hans bilder visade att det rörde sig om African Cuckoo Hawk som blev resans sista art. Lunchen intogs vid Lamin Lodge där vi var resans andra dag. Sen var det bara att återvända till hotellet, packa ihop och vänta på transport till flygplatsen.

En mycket trevlig resa är slut, välorganiserad, med bra till hyfsat boende, inte mycket tid på transporter, varmt och skönt och drygt 300 arter. Det är nästan märkligt att inte fler vill åka till Gambia! Enkelt och lättillgängligt, ganska billigt, bra och mycket fåglar.

Ulf Ottosson



Jordbruksarbete, Hooded Vulture, kohäger och revhäger. Foto: Ulf Ottosson



Yellow-crowned Gonolek Foto: Erik Hirschfeld

Artlista fåglar

- 1 **White-faced Whistling Duck** *Dendrocygna viduata*
30 längs vägen 9.2, 30 Kartong 14.2 och 100 Banjul 15.2
- 2 **Spur-winged Goose** *Plectropterus gambensis gambensis*
1 Abuko Nature Reserve 5.2, 3 Georgetown(Ga) 10.2 och 1 Jakhaly--Madina Umfally Rice Fields 11.2
- 3 **African Pygmy Goose** *Nettapus auritus*
2 längs vägen 11.2
- 4 **Helmeted Guineafowl** *Numida meleagris galeatus*
10 Tendaba--Area 13.2
- 5 *Ptilopachus petrosus*
2 hörda Sita Joyeh - Baobab Island 6.2, 1 Kunkilling Forest Park 9.2 och 2 Kartong 13.2
- 6 **Ahanta Francolin** *Pternistis achantensis hopkinsoni*
2 hörda Pirang 7.2
- 7 **Double-spurred Francolin** *Pternistis bicalcaratus bicalcaratus*
1 Abuko Nature Reserve 5.2, 2 Pirang 7.2, 1 Georgetown(Ga) 10.2, 1 hörd Marakissa 13.2, 1 hörd Marakissa 14.2 och 2 hörda Kartong 14.2. Observerad 7 dagar totalt
- 8 **Common Quail** *Coturnix coturnix coturnix*
2 Ngeyen Sanjal 9.2
- 9 **Little Grebe** *Tachybaptus ruficollis capensis*
3 Banjul 15.2
- 10 **Yellow-billed Stork** *Mycteria ibis*
20 Pirang 8.2, 15 längs vägen 9.2, 6 Soma 11.2, 1 Tendaba--Area 11.2 och 1 Tendaba--Area 12.2. Observerad 5 dagar totalt
- 11 **Woolly-necked Stork** *Ciconia episcopus microscelis*
3 Tendaba--Area 12.2
- 12 **Marabou Stork** *Leptoptilos crumenifer*
10 Georgetown(Ga) 10.2 och 20 längs vägen 11.2
- 13 **African Sacred Ibis** *Threskiornis aethiopicus*
1 Pirang 8.2, 1 Tendaba--Area 12.2, 3 Marakissa 13.2 och 1 Kartong 14.2
- 14 **Hadada Ibis** *Bostrychia hagedash brevirostris*
2 Georgetown(Ga) 10.2 och 1 Kartong 14.2

- 15 **Eurasian Spoonbill** *Platalea leucorodia leucorodia*
25 Pirang 8.2
- 16 **African Spoonbill** *Platalea alba*
5 Pirang 8.2, 1 Tendaba--Area 12.2, 1 Marakissa 13.2 och 5 Abuko Nature Reserve 16.2
- 17 **White-backed Night Heron** *Gorsachius leuconotus*
2 Tendaba--Area 12.2
- 18 **Black-crowned Night Heron** *Nycticorax nycticorax nycticorax*
16 Farasutong Forest 6.2, 1 Farasutong Forest 7.2, 1 Georgetown(Ga) 10.2 och 2 Bansang 10.2. Observerad 4 dagar totalt
- 19 **Striated Heron** *Butorides striata atricapilla*
1 Abuko Nature Reserve 5.2, 2 Sita Joyeh - Baobab Island 7.2, 1 Sita Joyeh - Baobab Island 8.2, 1 Bansang 9.2, 1 Georgetown(Ga) 10.2 och 3 Marakissa 13.2. Observerad 8 dagar totalt
- 20 **Squacco Heron** *Ardeola ralloides*
7 Abuko Nature Reserve 5.2 och 3 Farasutong Forest 6.2. Observerad 11 dagar totalt
- 21 **Western Cattle Egret** *Bubulcus ibis*
Observerad 13 dagar totalt
- 22 **Grey Heron** *Ardea cinerea cinerea*
5 Tanji Bird Reserve 4.2 och 1 Farasutong Forest 6.2. Observerad 12 dagar totalt
- 23 **Black-headed Heron** *Ardea melanocephala*
10 Banjul 3.2 och 3 Abuko Nature Reserve 5.2. Observerad 8 dagar totalt



Black-headed Heron. Foto: Erik Hirschfeld

- 24 **Goliath Heron** *Ardea goliath*
2 Tendaba--Area 12.2
- 25 **Purple Heron** *Ardea purpurea purpurea*
1 Abuko Nature Reserve 5.2, 2 Georgetown(Ga) 10.2 och 3 Marakissa 13.2
- 26 **Great Egret** *Ardea alba melanorhynchos*
1 Tanji Bird Reserve 4.2, 1 Lamin--Lamin Lodge 5.2, 2 Farasutong Forest 6.2 och 1 Sita Joyeh - Baobab Island 7.2. Observerad 13 dagar totalt
- 27 **Intermediate Egret** *Ardea intermedia brachyrhyncha*
1 Abuko Nature Reserve 5.2, 1 Bintang 8.2 och 5 Bajakarr--Raptor Bridge 8.2. Observerad 6 dagar totalt
- 28 **Black Heron** *Egretta ardesiaca*
5 Abuko Nature Reserve 5.2, 1 längs vägen 9.2, 1 längs vägen 11.2 och 5 Marakissa 13.2. Observerad 6 dagar totalt
- 29 **Little Egret** *Egretta garzetta garzetta*
1 Tanji Bird Reserve 4.2 och 1 Abuko Nature Reserve 5.2. Observerad 10 dagar totalt
- 30 **Western Reef Heron** *Egretta gularis gularis*
5 Tanji Bird Reserve 4.2, 5 Lamin--Lamin Lodge 5.2, 5 Sita Joyeh - Baobab Island 6.2 och 3 Sita Joyeh - Baobab Island 7.2. Observerad 12 dagar totalt

- 31 **Hamerkop** *Scopus umbretta*
1 Abuko Nature Reserve 5.2, 1 Farasutong Forest 6.2 och 1 Sita Joyeh - Baobab Island 7.2. Observerad 12 dagar totalt
- 32 **Great White Pelican** *Pelecanus onocrotalus*
1 Soma 11.2, 25 Tendaba--Area 11.2 och 30 Kartong 14.2. Observerad 3 dagar totalt
- 33 **Pink-backed Pelican** *Pelecanus rufescens*
50 Tanji Bird Reserve 4.2, 1 Abuko Nature Reserve 5.2 och 50 Pirang 8.2. Observerad 8 dagar totalt
- 34 **Reed Cormorant** *Microcarbo africanus africanus*
25 Tanji Bird Reserve 4.2, 1 Farasutong Forest 6.2, 1 Sita Joyeh - Baobab Island 7.2, 3 Pirang 8.2 och 10 Kartong 9.2. Observerad 11 dagar totalt
- 35 **White-breasted Cormorant** *Phalacrocorax lucidus*
Allmän Tanji Bird Reserve 4.2, 1 Lamin--Lamin Lodge 5.2, 2 Pirang 8.2 och 2 Soma 11.2. Observerad 8 dagar totalt
- 36 **African Darter** *Anhinga rufa rufa*
3 Abuko Nature Reserve 5.2, 2 Lamin--Lamin Lodge 5.2, 15 Farasutong Forest 6.2 och 1 Sita Joyeh - Baobab Island 7.2. Observerad 8 dagar totalt
- 37 **Western Osprey** *Pandion haliaetus haliaetus*
10 Tanji Bird Reserve 4.2, 1 Lamin--Lamin Lodge 5.2, 1 Pirang 8.2 och 1 Jakhaly--Madina Umfally Rice Fields 11.2. Observerad 7 dagar totalt
- 38 **Black-winged Kite** *Elanus caeruleus caeruleus*
1 Brufut woods 4.2 och 1 Banjul 16.2
- 39 **African Harrier-hawk** *Polyboroides typus pectoralis*
2 Farasutong Forest 6.2, 2 Sita Joyeh - Baobab Island 7.2 och 1 Pirang 7.2. Observerad 11 dagar totalt
- 40 **Palm-nut Vulture** *Gypohierax angolensis*
1 Tanji Bird Reserve 4.2, 1 Abuko Nature Reserve 5.2 och 1 Pirang 7.2. Observerad 11 dagar totalt
- 41 *Aviceda cuculoides*
1 Abuko Nature Reserve 16.2
- 42 **Hooded Vulture** *Necrosyrtes monachus*
Allmän Banjul 3.2, Allmän Brufut woods 4.2 och Allmän Banjul 4.2. Observerad 14 dagar totalt
- 43 **White-backed Vulture** *Gyps africanus*
3 Georgetown(Ga) 9.2, 3 Georgetown(Ga) 10.2, 2 Bansang 10.2 och 10 längs vägen 13.2
- 44 **Rüppell's Vulture** *Gyps rueppelli rueppelli*
2 längs vägen 13.2
- 45 *Gyps fulvus*
3 längs vägen 13.2
- 46 **Beaudouin's Snake Eagle** *Circaetus beaudouini*
1 Kartong 9.2, 1 Georgetown(Ga) 9.2 och 2 Georgetown(Ga) 10.2
- 47 **Brown Snake Eagle** *Circaetus cinereus*
2 längs vägen 9.2, 1 Georgetown(Ga) 9.2, 1 Tendaba--Area 12.2 och 1 Tendaba--Area 13.2
- 48 **Western Banded Snake Eagle** *Circaetus cinerascens*
1 Georgetown(Ga) 10.2, 1 Tendaba--Area 12.2 och 1 Marakissa 14.2
- 49 **Bateleur** *Terathopius ecaudatus*
2 Bajakarr--Raptor Bridge 8.2
- 50 **Martial Eagle** *Polemaetus bellicosus*
1 Tendaba--Area 13.2
- 51 **Long-crested Eagle** *Lophaetus occipitalis*
1 Bajakarr--Raptor Bridge 8.2, 1 längs vägen 9.2 och 1 Marakissa 14.2
- 52 **Wahlberg's Eagle** *Hieraaetus wahlbergi*
1 Bajakarr--Raptor Bridge 8.2, 1 Tendaba--Area 13.2 och 1 längs vägen 13.2
- 53 **Tawny Eagle** *Aquila rapax belisarius*
1 Jakhaly--Madina Umfally Rice Fields 11.2
- 54 **African Hawk-eagle** *Aquila spilogaster*
2 Bajakarr--Raptor Bridge 8.2
- 55 **Lizard Buzzard** *Kaupifalco monogrammicus monogrammicus*
1 Brufut woods 4.2, 2 Farasutong Forest 6.2, 1 Bajakarr--Raptor Bridge 8.2 och 2 Abuko Nature Reserve 16.2
- 56 **Gabar Goshawk** *Micronisus gabar niger*
1 Kartong 9.2, 1 Tendaba--Area 12.2 och 2 Tendaba--Area 13.2
- 57 **Dark Chanting Goshawk** *Melierax metabates metabates*
1 Banjul 3.2, 2 Farasutong Forest 6.2, 1 Bajakarr--Raptor Bridge 8.2, 1 Kauur--Wetland 9.2, 1 längs vägen 11.2 och 1 Tujereng--Wood Lands 15.2
- 58 **Shikra** *Accipiter badius sphenurus*
10 Brufut woods 4.2, 1 Sita Joyeh - Baobab Island 7.2, 1 Bajakarr--Raptor Bridge 8.2, 1 Bansang 10.2 och 1 Lamin--Lamin Lodge 16.2. Observerad 6 dagar totalt
- 59 **Western Marsh Harrier** *Circus aeruginosus aeruginosus*
1 Banjul 3.2, 1 Bajakarr--Raptor Bridge 8.2, 5 Kartong 9.2, 1 Georgetown(Ga) 10.2 och 1 Tendaba--Area 12.2

- 60 **Montagu's Harrier** *Circus pygargus*
1 Bansang 9.2, 1 längs vägen 11.2 och 5 Tendaba--Area 12.2
- 61 **Black Kite** *Milvus migrans migrans*
1 Banjul 4.2, 1 Farasutong Forest 7.2, 2 Tendaba--Area 11.2, 1 Tendaba--Area 12.2, 1 Tendaba--Area 13.2 och 2 Marakissa 14.2
- 62 **Yellow-billed Kite** *Milvus aegyptius parasitus*
Observerad 14 dagar totalt
- 63 **African Fish Eagle** *Haliaeetus vocifer*
2 Bansang 9.2, 2 Bansang 10.2, 1 Georgetown(Ga) 10.2 och 2 Kartong 14.2. Observerad 4 dagar totalt
- 64 **Grasshopper Buzzard** *Butastur rufipennis*
5 Bajakarr--Raptor Bridge 8.2, 1 Tendaba--Area 12.2 och 1 Tendaba--Area 13.2
- 65 **African Finfoot** *Podica senegalensis senegalensis*
2 Georgetown(Ga) 10.2
- 66 **Black Crane** *Amaurornis flavirostra*
1 Abuko Nature Reserve 5.2, 2 Jakhaly--Madina Umfally Rice Fields 11.2 och 5 Marakissa 13.2. Observerad 6 dagar totalt
- 67 **African Swampphen** *Porphyrio madagascariensis*
3 Kartong 14.2
- 68 *Porphyrio alleni*
3 Marakissa 12.2
- 69 **Common Moorhen** *Gallinula chloropus meridionalis*
1 Marakissa 13.2
- 70 **Senegal Thick-knee** *Burhinus senegalensis*
10 Brufut woods 4.2. Observerad 13 dagar totalt
- 71 **Eurasian Oystercatcher** *Haematopus ostralegus ostralegus*
2 Tanji Bird Reserve 4.2
- 72 **Black-winged Stilt** *Himantopus himantopus*
50 Pirang 8.2. Observerad 3 dagar totalt
- 73 **Spur-winged Lapwing** *Vanellus spinosus*
6 Tanji Bird Reserve 4.2, 2 Abuko Nature Reserve 5.2, 4 Farasutong Forest 6.2 och 10 Farasutong Forest 7.2. Observerad 13 dagar totalt
- 74 **Black-headed Lapwing** *Vanellus tectus tectus*
10 Ngeyen Sanjal 9.2 och 4 Tendaba--Area 11.2. Observerad 3 dagar totalt
- 75 **African Wattled Lapwing** *Vanellus senegallus senegallus*
20 Farasutong Forest 6.2 och 10 Farasutong Forest 7.2. Observerad 4 dagar totalt
- 76 **Grey Plover** *Pluvialis squatarola squatarola*
5 Tanji Bird Reserve 4.2, 5 Pirang 8.2 och 10 Kartong 14.2
- 77 **Common Ringed Plover** *Charadrius hiaticula*
5 Tanji Bird Reserve 4.2. Observerad 2 dagar totalt
- 78 **Little Ringed Plover** *Charadrius dubius curonicus*
1 Pirang 8.2
- 79 *Charadrius pecuarius*
3 Pirang 7.2
- 80 **White-fronted Plover** *Charadrius marginatus mechowii*
10 Kartong 14.2
- 81 **Kentish Plover** *Charadrius alexandrinus alexandrinus*
3 Pirang 8.2 och 5 Kartong 14.2
- 82 **Greater Painted-snipe** *Rostratula benghalensis*
2 Banjul 15.2 och 5 Abuko Nature Reserve 16.2
- 83 **African Jacana** *Actophilornis africanus*
10 Abuko Nature Reserve 5.2. Observerad 7 dagar totalt
- 84 **Whimbrel** *Numenius phaeopus*
10 Tanji Bird Reserve 4.2, 10 Sita Joyeh - Baobab Island 6.2 och Tämligen allmän Sita Joyeh - Baobab Island 7.2. Observerad 8 dagar totalt
- 85 **Bar-tailed Godwit** *Limosa lapponica lapponica*
25 Tanji Bird Reserve 4.2 och 15 Pirang 8.2
- 86 **Ruddy Turnstone** *Arenaria interpres interpres*
30 Tanji Bird Reserve 4.2, 5 Pirang 8.2, 6 Tendaba--Area 11.2 och 2 Tendaba--Area 12.2. Observerad 5 dagar totalt
- 87 *Calidris canutus*
20 Pirang 7.2
- 88 **Ruff** *Calidris pugnax*
2 Kartong 9.2
- 89 **Curlew Sandpiper** *Calidris ferruginea*
100 Pirang 8.2

- 90 **Sanderling** *Calidris alba alba*
30 Tanji Bird Reserve 4.2, 5 Pirang 8.2 och 25 Kartong 14.2
- 91 **Little Stint** *Calidris minuta*
200 Pirang 8.2 och 10 Kartong 14.2
- 92 **Common Snipe** *Gallinago gallinago gallinago*
1 Jakhaly--Madina Umfally Rice Fields 11.2, 1 Kartong 14.2 och 1 Abuko Nature Reserve 16.2
- 93 **Common Sandpiper** *Actitis hypoleucos*
5 Tanji Bird Reserve 4.2, 1 Lamin--Lamin Lodge 5.2, 5 Sita Joyeh - Baobab Island 6.2 och 2 Sita Joyeh - Baobab Island 7.2. Observerad 10 dagar totalt
- 94 **Green Sandpiper** *Tringa ochropus*
1 Abuko Nature Reserve 5.2, 1 Pirang 8.2, 1 Bajakarr--Raptor Bridge 8.2 och 1 Georgetown(Ga) 10.2. Observerad 8 dagar totalt
- 95 **Common Redshank** *Tringa totanus totanus*
10 Tanji Bird Reserve 4.2, 1 Farasutong Forest 6.2, 5 Pirang 8.2, 1 Tendaba--Area 12.2 och 1 Kartong 14.2
- 96 **Wood Sandpiper** *Tringa glareola*
1 Abuko Nature Reserve 5.2. Observerad 8 dagar totalt
- 97 **Common Greenshank** *Tringa nebularia*
5 Tanji Bird Reserve 4.2, 1 Lamin--Lamin Lodge 5.2, 2 Sita Joyeh - Baobab Island 6.2 och 2 Sita Joyeh - Baobab Island 7.2. Observerad 12 dagar totalt
- 98 **Temminck's Courser** *Cursorius temminckii temminckii*
5 Tendaba--Area 13.2
- 99 **Collared Pratincole** *Glareola pratincola*
10 Kartong 9.2
- 100 **Grey-headed Gull** *Chroicocephalus cirrocephalus poiocephalus*
Talrik Tanji Bird Reserve 4.2. Observerad 4 dagar totalt
- 101 *Ichthyaeetus audouinii*
1 Kartong 14.2
- 102 *Larus dominicanus*
2 Tanji Bird Reserve 3.2 och 5 Kartong 13.2
- 103 **Lesser Black-backed Gull** *Larus fuscus*
Tämligen allmän Tanji Bird Reserve 4.2 och 1 Pirang 8.2. Observerad 4 dagar totalt
- 104 **Gull-billed Tern** *Gelochelidon nilotica nilotica*
1 Sita Joyeh - Baobab Island 6.2, 1 Sita Joyeh - Baobab Island 7.2, 1 Farasutong Forest 7.2, 10 Pirang 8.2 och 2 Bintang 8.2. Observerad 6 dagar totalt
- 105 **Caspian Tern** *Hydroprogne caspia*
Allmän Tanji Bird Reserve 4.2 och 3 Soma 11.2. Observerad 6 dagar totalt
- 106 **Royal Tern** *Thalasseus maximus albididorsalis*
Allmän Tanji Bird Reserve 4.2 och 10 Bintang 8.2. Observerad 6 dagar totalt
- 107 **Lesser Crested Tern** *Thalasseus bengalensis emigratus*
1 Kartong 14.2



Iltärna, i mitten, tillsammans med kungs- och skröntarna. Foto: Erik Hirschfeld

- 108 **Sandwich Tern** *Thalasseus sandvicensis*
Allmän Tanji Bird Reserve 4.2 och 5 Bintang 8.2. Observerad 5 dagar totalt
- 109 **Little Tern** *Sternula albifrons*
5 Tanji Bird Reserve 4.2 och 5 Kartong 14.2. Observerad 4 dagar totalt
- 110 **Common Tern** *Sterna hirundo hirundo*
20 Tanji Bird Reserve 4.2
- 111 *Chlidonias niger*
1 Kartong 14.2
- 112 **Four-banded Sandgrouse** *Pterocles quadricinctus*
2 Ngeyen Sanjal 9.2 och 4 Tendaba--Area 12.2
- 113 **Speckled Pigeon** *Columba guinea guinea*
Observerad 14 dagar totalt
- 114 **European Turtle Dove** *Streptopelia turtur turtur*
2 Kauur--Wetland 9.2
- 115 *Streptopelia hypopyrrha*
1 Kunkilling Forest Park 9.2
- 116 **Mourning Collared Dove** *Streptopelia decipiens shelleyi*
1 hörd Brufut woods 4.2 och 20 Abuko Nature Reserve 5.2. Observerad 8 dagar totalt
- 117 **Red-eyed Dove** *Streptopelia semitorquata*
Allmän Banjul 3.2 och Allmän Brufut woods 4.2. Observerad 11 dagar totalt
- 118 **Vinaceous Dove** *Streptopelia vinacea*
Tämligen allmän Brufut woods 4.2. Observerad 13 dagar totalt
- 119 **Laughing Dove** *Spilopelia senegalensis senegalensis*
Observerad 14 dagar totalt
- 120 **Black-billed Wood Dove** *Turtur abyssinicus*
2 Brufut woods 4.2 och 5 Abuko Nature Reserve 5.2. Observerad 13 dagar totalt



Black-billed Wood Dove. Foto: Erik Hirschfeld

- 121 **Blue-spotted Wood Dove** *Turtur afer*
Allmän Brufut woods 4.2 och Allmän Abuko Nature Reserve 5.2. Observerad 7 dagar totalt
- 122 **Namaqua Dove** *Oena capensis capensis*
4 Lamin--Lamin Lodge 5.2. Observerad 12 dagar totalt
- 123 **Bruce's Green Pigeon** *Treron waalia*
2 Farasutong Forest 6.2, 1 Bajakarr--Raptor Bridge 8.2 och 5 Bansang 9.2. Observerad 9 dagar totalt
- 124 **African Green Pigeon** *Treron calvus nudirostris*
1 Brufut woods 4.2 och 1 Pirang 7.2
- 125 **Guinea Turaco** *Tauraco persa buffoni*
2 Abuko Nature Reserve 5.2, 2 Pirang 7.2 och 2 hörda Kartong 14.2
- 126 **Violet Turaco** *Musophaga violacea*
10 Brufut woods 4.2 och 2 Abuko Nature Reserve 5.2. Observerad 6 dagar totalt

- 127 **Western Plantain-eater** *Crinifer piscator*
Allmän Banjul 3.2 och Allmän Brufut woods 4.2. Observerad 14 dagar totalt
- 128 **Senegal Coucal** *Centropus senegalensis senegalensis*
5 Brufut woods 4.2 och 5 Tanji Bird Reserve 4.2. Observerad 13 dagar totalt
- 129 **Klaas's Cuckoo** *Chrysococcyx klaas*
1 Abuko Nature Reserve 5.2 och 2 Farasutong Forest 6.2
- 130 **Western Barn Owl** *Tyto alba*
1 hörd Sita Joyeh - Baobab Island 6.2, 1 hörd Sita Joyeh - Baobab Island 7.2 och 1 hörd Marakissa 13.2. Observerad 4 dagar totalt
- 131 **African Scops Owl** *Otus senegalensis senegalensis*
1 Sita Joyeh - Baobab Island 6.2, 1 Sita Joyeh - Baobab Island 7.2 och 1 hörd Sita Joyeh - Baobab Island 8.2. Observerad 6 dagar totalt
- 132 **Northern White-faced Owl** *Ptilopsis leucotis*
1 Pirang 7.2
- 133 **Greyish Eagle-owl** *Bubo cinerascens*
2 Farasutong Forest 6.2
- 134 **Verreaux's Eagle-owl** *Bubo lacteus*
1 Pirang 7.2, 1 hörd Bansang 11.2 och 1 Marakissa 15.2
- 135 **African Wood Owl** *Strix woodfordii nuchalis*
1 Farasutong Forest 6.2 och 1 Farasutong Forest 7.2
- 136 **Pearl-spotted Owlet** *Glaucidium perlatus perlatus*
2 Brufut woods 4.2, 1 Abuko Nature Reserve 5.2, 1 hörd Banjul 6.2, 1 Bajakarr--Raptor Bridge 8.2 och 1 Tendaba--Area 12.2. Observerad 7 dagar totalt
- 137 **Long-tailed Nightjar** *Caprimulgus climacurus climacurus*
1 Brufut woods 4.2 och 1 Farasutong Forest 6.2
- 138 **Standard-winged Nightjar** *Caprimulgus longipennis*
1 Farasutong Forest 6.2
- 139 **Mottled Spinetail** *Telacanthura ussheri ussheri*
2 Abuko Nature Reserve 5.2, 1 Farasutong Forest 6.2, 2 Kauur--Wetland 9.2, 1 Tendaba--Area 11.2 och 2 Tujereng--Wood Lands 15.2
- 140 **African Palm Swift** *Cypsiurus parvus parvus*
Allmän Brufut woods 4.2 och Allmän Tanji Bird Reserve 4.2. Observerad 13 dagar totalt
- 141 **Pallid Swift** *Apus pallidus*
1 Pirang 7.2 och 10 Pirang 8.2. Observerad 5 dagar totalt
- 142 **Little Swift** *Apus affinis aerobates*
Observerad 6 dagar totalt
- 143 **Purple Roller** *Coracias naevius naevius*
1 Banjul 4.2, 1 Farasutong Forest 6.2, 1 Bintang 8.2 och 1 längs vägen 11.2
- 144 **Abyssinian Roller** *Coracias abyssinicus*
1 Tanji Bird Reserve 4.2. Observerad 9 dagar totalt



Abyssinian Roller. Foto: Erik Hirschfeld

- 145 **Blue-bellied Roller** *Coracias cyanogaster*
2 Brufut woods 4.2, 1 Abuko Nature Reserve 5.2, 1 längs vägen 11.2 och 2 Marakissa 14.2. Observerad 7 dagar totalt
- 146 **Broad-billed Roller** *Eurystomus glaucurus afer*
1 Banjul 4.2, 2 Tanji Bird Reserve 4.2 och 5 Abuko Nature Reserve 5.2. Observerad 4 dagar totalt
- 147 **Grey-headed Kingfisher** *Halcyon leucocephala leucocephala*
1 Kartong 14.2
- 148 **Striped Kingfisher** *Halcyon chelicuti chelicuti*
1 hörd Farasutong Forest 6.2 och 1 Tendaba--Area 12.2
- 149 **Blue-breasted Kingfisher** *Halcyon malimbica torquata*
1 Pirang 7.2, 1 Bintang 8.2, 1 Bintang 9.2, 1 Georgetown(Ga) 10.2 och 1 Kartong 14.2. Observerad 7 dagar totalt
- 150 **African Pygmy Kingfisher** *Ispidina picta picta*
1 Abuko Nature Reserve 5.2 och 1 Farasutong Forest 6.2



African Pygmy Kingfisher. Foto: Erik Hirschfeld

- 151 **Malachite Kingfisher** *Corythornis cristatus galeritus*
2 Tendaba--Area 12.2, 1 Marakissa 13.2 och 1 Kartong 14.2
- 152 **Giant Kingfisher** *Megaceryle maxima maxima*
2 Marakissa 13.2 och 1 Marakissa 15.2
- 153 **Pied Kingfisher** *Ceryle rudis rudis*
10 Tanji Bird Reserve 4.2. Observerad 13 dagar totalt
- 154 **Swallow-tailed Bee-eater** *Merops hirundineus chrysolaemus*
5 Abuko Nature Reserve 5.2, 2 Farasutong Forest 6.2 och 2 Tendaba--Area 12.2
- 155 **Little Bee-eater** *Merops pusillus pusillus*
5 Tanji Bird Reserve 4.2, 5 Abuko Nature Reserve 5.2 och 2 Farasutong Forest 6.2. Observerad 6 dagar totalt
- 156 **Red-throated Bee-eater** *Merops bulocki bulocki*
20 Wassu 9.2 och 10 Bansang 9.2. Observerad 3 dagar totalt
- 157 **White-throated Bee-eater** *Merops albicollis*
Abuko Nature Reserve 5.2 och 10 Tendaba--Area 12.2
- 158 **Green Bee-eater** *Merops orientalis viridissimus*
2 Ngeyen Sanjal 9.2 och 5 Wassu 9.2. Observerad 2 dagar totalt
- 159 **Blue-cheeked Bee-eater** *Merops persicus chrysocercus*
5 Tanji Bird Reserve 4.2. Observerad 11 dagar totalt
- 160 **European Bee-eater** *Merops apiaster*
20 Ngeyen Sanjal 9.2 och 10 Tendaba--Area 11.2. Observerad 6 dagar totalt
- 161 **Northern Carmine Bee-eater** *Merops nubicus*
1 Kartong 14.2
- 162 **Eurasian Hoopoe** *Upupa epops*
1 Ngeyen Sanjal 9.2, 1 Tendaba--Area 11.2 och 2 Tendaba--Area 12.2
- 163 **Green Wood Hoopoe** *Phoeniculus purpureus guineensis*
10 Brufut woods 4.2 och Tämligen allmän Farasutong Forest 6.2. Observerad 8 dagar totalt

- 164 **Black Scimitarbill** *Rhinopomastus aterrimus aterrimus*
1 Tendaba--Area 11.2 och 1 Tujereng--Wood Lands 15.2
- 165 **Abyssinian Ground Hornbill** *Bucorvus abyssinicus*
3 Ngeyen Sanjal 9.2
- 166 **Western Red-billed Hornbill** *Tockus kemp*
5 Brufut woods 4.2. Observerad 13 dagar totalt
- 167 **African Pied Hornbill** *Lophoceros fasciatus semifasciatus*
2 Brufut woods 4.2, 2 Abuko Nature Reserve 5.2 och 1 Kartong 14.2
- 168 **African Grey Hornbill** *Lophoceros nasutus nasutus*
5 Brufut woods 4.2. Observerad 13 dagar totalt



African Grey Hornbill. Foto: Erik Hirschfeld

- 169 **Yellow-fronted Tinkerbird** *Pogoniulus chrysoconus chrysoconus*
3 Brufut woods 4.2, 1 Tanji Bird Reserve 4.2 och 3 Abuko Nature Reserve 5.2. Observerad 12 dagar totalt
- 170 **Vieillot's Barbet** *Lybius vieilloti rubescens*
1 Ngeyen Sanjal 9.2 och 4 Tendaba--Area 11.2
- 171 **Bearded Barbet** *Lybius dubius*
2 Brufut woods 4.2, 2 Tanji Bird Reserve 4.2 och 4 Farasutong Forest 6.2. Observerad 5 dagar totalt



Bearded Barbet. Foto: Erik Hirschfeld

- 172 **Lesser Honeyguide** *Indicator minor senegalensis*
1 Brufut woods 4.2, 1 Farasutong Forest 6.2, 1 Pirang 7.2 och 1 Marakissa 13.2
- 173 **Spotted Honeyguide** *Indicator maculatus maculatus*
1 Tanji Bird Reserve 4.2, 1 Farasutong Forest 6.2 och 1 Farasutong Forest 7.2
- 174 **Greater Honeyguide** *Indicator indicator*
5 Farasutong Forest 6.2, 1 Farasutong Forest 7.2 och 1 hörd Bintang 8.2. Observerad 6 dagar totalt
- 175 **Eurasian Wryneck** *Jynx torquilla*
1 Kartong 14.2
- 176 **Fine-spotted Woodpecker** *Campethera punctuligera punctuligera*
3 Farasutong Forest 6.2, 1 Farasutong Forest 7.2 och 1 Kartong 14.2. Observerad 5 dagar totalt
- 177 **Buff-spotted Woodpecker** *Campethera nivos nivos*
1 Abuko Nature Reserve 5.2 och 1 Farasutong Forest 7.2
- 178 **Cardinal Woodpecker** *Dendropicos fuscescens lafresnayi*
1 Banjul 4.2 och 1 Kartong 14.2
- 179 **African Grey Woodpecker** *Dendropicos goertae goertae*
1 Brufut woods 4.2, 4 Abuko Nature Reserve 5.2, 2 Farasutong Forest 6.2 och 1 hörd Sita Joyeh - Baobab Island 7.2. Observerad 6 dagar totalt
- 180 **Falco naumanni**
5 Ngeyen Sanjal 8.2 och 2 längs vägen 8.2
- 181 **Common Kestrel** *Falco tinnunculus rufescens*
1 Pirang 8.2
- 182 **Grey Kestrel** *Falco ardosiaceus*
2 Farasutong Forest 6.2, 1 Pirang 8.2, 1 Georgetown(Ga) 10.2, 1 längs vägen 11.2, 1 Tendaba--Area 12.2, 1 Tuje-reng--Wood Lands 15.2 och 2 Abuko Nature Reserve 16.2
- 183 **Falco chicquera**
2 Brufut woods 3.2 och 2 Tendaba--Area 12.2
- 184 **Lanner Falcon** *Falco biarmicus*
2 Abuko Nature Reserve 5.2 och 2 Bajakarr--Raptor Bridge 8.2
- 185 **Peregrine Falcon** *Falco peregrinus minor*
1 Tendaba--Area 12.2
- 186 **Senegal Parrot** *Poicephalus senegalus senegalus*
Allmän Brufut woods 4.2. Observerad 13 dagar totalt
- 187 **Rose-ringed Parakeet** *Psittacula krameri krameri*
2 Brufut woods 4.2 och 1 Abuko Nature Reserve 5.2. Observerad 12 dagar totalt
- 188 **Senegal Batis** *Batis senegalensis*
1 Kartong 14.2 och 3 Tuje-reng--Wood Lands 15.2
- 189 **Brown-throated Wattle-eye** *Platysteira cyanea cyanea*
1 hörd Tanji Bird Reserve 4.2, 5 Abuko Nature Reserve 5.2 och 3 Farasutong Forest 6.2. Observerad 10 dagar totalt
- 190 **Grey-headed Bushshrike** *Malaconotus blanchoti blanchoti*
1 hörd Jakhaly--Madina Umfally Rice Fields 11.2 och 2 Marakissa 15.2
- 191 **Orange-breasted Bushshrike** *Chlorophoneus sulfureopectus sulfureopectus*
1 Pirang 7.2
- 192 **Black-crowned Tchagra** *Tchagra senegalus senegalus*
1 Ngeyen Sanjal 9.2, 1 Kunkilling Forest Park 10.2 och 1 hörd Tendaba--Area 13.2. Observerad 5 dagar totalt
- 193 **Northern Puffback** *Dryoscopus gambensis gambensis*
1 Brufut woods 4.2, 3 Farasutong Forest 6.2 och 2 Pirang 7.2
- 194 **Yellow-crowned Gonolek** *Laniarius barbarus barbarus*
2 hörda Brufut woods 4.2 och 2 hörda Tanji Bird Reserve 4.2. Observerad 10 dagar totalt
- 195 **White-crested Helmetshrike** *Prionops plumatus plumatus*
10 Kunkilling Forest Park 10.2 och 6 Tendaba--Area 11.2. Observerad 3 dagar totalt
- 196 **Yellow-billed Shrike** *Corvinella corvina corvina*
10 Brufut woods 4.2 och 5 Abuko Nature Reserve 5.2. Observerad 7 dagar totalt
- 197 **Woodchat Shrike** *Lanius senator senator*
1 Pirang 8.2, 1 Ngeyen Sanjal 9.2 och 5 Kartong 14.2
- 198 **African Golden Oriole** *Oriolus auratus auratus*
1 Brufut woods 4.2, 1 Farasutong Forest 6.2, 1 Bajakarr--Raptor Bridge 8.2 och 1 Tendaba--Area 13.2. Observerad 5 dagar totalt
- 199 **Glossy-backed Drongo** *Dicrurus divaricatus divaricatus*
5 Brufut woods 4.2, 2 Farasutong Forest 6.2 och 2 Bintang 8.2. Observerad 9 dagar totalt
- 200 **Red-bellied Paradise Flycatcher** *Terpsiphone rufiventer rufiventer*
2 Brufut woods 4.2, 5 Abuko Nature Reserve 5.2 och 5 Farasutong Forest 6.2. Observerad 4 dagar totalt
- 201 **African Paradise Flycatcher** *Terpsiphone viridis viridis*
1 Abuko Nature Reserve 5.2. Observerad 5 dagar totalt
- 202 **Piapiac** *Ptilostomus afer*
10 Banjul 3.2 och 10 Banjul 4.2. Observerad 10 dagar totalt

- 203 **Pied Crow** *Corvus albus*
Observerad 14 dagar totalt
- 204 **African Blue Flycatcher** *Elminia longicauda longicauda*
2 Tendaba--Area 12.2
- 205 **White-shouldered Black Tit** *Melaniparus guineensis*
2 Tendaba--Area 12.2
- 206 **Chestnut-backed Sparrow-lark** *Eremopterix leucotis melanocephalus*
2 Ngeyen Sanjal 9.2, 2 längs vägen 9.2, 5 Bansang 10.2 och 5 Tujereng--Wood Lands 15.2
- 207 **Mirafra rufocinnamomea**
1 Ngeyen Sanjal 8.2
- 208 **Singing Bush Lark** *Mirafra cantillans chadensis*
10 Ngeyen Sanjal 9.2
- 209 **Crested Lark** *Galerida cristata senegallensis*
4 Tanji Bird Reserve 4.2 och 5 Pirang 8.2. Observerad 3 dagar totalt
- 210 **Common Bulbul** *Pycnonotus barbatus inornatus*
Observerad 14 dagar totalt
- 211 **Little Greenbul** *Eurillas virens erythroptera*
5 Abuko Nature Reserve 5.2. Observerad 4 dagar totalt
- 212 **Yellow-throated Leaflove** *Atimastillas flavicollis flavicollis*
3 Brufut woods 4.2. Observerad 9 dagar totalt
- 213 **Grey-headed Bristlebill** *Bleda canicapillus morelorum*
1 Sita Joyeh - Baobab Island 7.2 och 2 Farasutong Forest 7.2
- 214 **Fanti Saw-wing** *Psaldoprocne obscura*
20 Abuko Nature Reserve 5.2
- 215 **Sand Martin** *Riparia riparia riparia*
Allmän Jakhaly--Madina Umfally Rice Fields 11.2. Observerad 2 dagar totalt
- 216 **Barn Swallow** *Hirundo rustica rustica*
2 Tanji Bird Reserve 4.2. Observerad 9 dagar totalt
- 217 **Red-chested Swallow** *Hirundo lucida lucida*
1 Tanji Bird Reserve 4.2, 3 Farasutong Forest 6.2 och 30 Sita Joyeh - Baobab Island 7.2. Observerad 11 dagar totalt
- 218 **Wire-tailed Swallow** *Hirundo smithii smithii*
2 Abuko Nature Reserve 5.2, 1 Farasutong Forest 7.2 och 5 Pirang 8.2. Observerad 5 dagar totalt
- 219 **Pied-winged Swallow** *Hirundo leucosoma*
4 Abuko Nature Reserve 16.2
- 220 **Common House Martin** *Delichon urbicum*
10 Tendaba--Area 12.2, 5 Tendaba--Area 13.2 och 3 Kartong 14.2
- 221 **Red-breasted Swallow** *Cecropis semirufa gordonii*
2 Tendaba--Area 12.2
- 222 **Mosque Swallow** *Cecropis senegalensis senegalensis*
20 Tendaba--Area 12.2
- 223 **West African Swallow** *Cecropis domicella*
20 Pirang 8.2, 10 Kauur--Wetland 9.2, 1 Tendaba--Area 12.2 och 3 Tendaba--Area 13.2
- 224 **Northern Crombec** *Sylvietta brachyura brachyura*
1 Brufut woods 4.2, 3 Abuko Nature Reserve 5.2, 2 Farasutong Forest 7.2 och 1 Kunkilling Forest Park 10.2. Observerad 5 dagar totalt
- 225 **Green Crombec** *Sylvietta virens flaviventris*
1 Pirang 7.2
- 226 **Green Hylia** *Hylia prasina prasina*
2 hörda Pirang 7.2
- 227 **Western Bonelli's Warbler** *Phylloscopus bonelli*
3 Abuko Nature Reserve 5.2, 5 Farasutong Forest 6.2 och 2 Abuko Nature Reserve 16.2
- 228 **Common Chiffchaff** *Phylloscopus collybita collybita*
1 hört Kartong 14.2 och 1 Banjul 15.2
- 229 *Acrocephalus schoenobaenus*
1 Jakhaly--Madina Umfally Rice Fields 10.2
- 230 **Eurasian Reed Warbler** *Acrocephalus scirpaceus scirpaceus*
1+3 hörda Banjul 15.2
- 231 **Western Olivaceous Warbler** *Iduna opaca*
2 Abuko Nature Reserve 5.2, 3 Farasutong Forest 6.2, 1 hört Farasutong Forest 7.2, 1 Ngeyen Sanjal 9.2 och 1 hört Tendaba--Area 11.2. Observerad 7 dagar totalt
- 232 **Melodious Warbler** *Hippolais polyglotta*
1 Farasutong Forest 6.2 och 1 Kartong 14.2
- 233 **Singing Cisticola** *Cisticola cantans swanzii*
1 Farasutong Forest 6.2 och 1 Tujereng--Wood Lands 15.2

- 234 **Whistling Cisticola** *Cisticola lateralis lateralis*
5 Tujereng--Wood Lands 15.2
- 235 **Winding Cisticola** *Cisticola marginatus amphilectus*
3 Jakhaly--Madina Umfally Rice Fields 11.2
- 236 *Cisticola brachypterus*
1 hörd Tendaba--Area 11.2
- 237 **Zitting Cisticola** *Cisticola juncidis uropygialis*
1 Pirang 8.2, 1 Jakhaly--Madina Umfally Rice Fields 11.2, 1 Tendaba--Area 12.2 och 1 Tujereng--Wood Lands 15.2. Observerad 5 dagar totalt
- 238 **Tawny-flanked Prinia** *Prinia subflava subflava*
2 Brufut woods 4.2, 1 Tanji Bird Reserve 4.2 och 1 hörd Abuko Nature Reserve 5.2. Observerad 12 dagar totalt
- 239 **Red-winged Warbler** *Heliolais erythropterus erythropterus*
2 Tujereng--Wood Lands 15.2
- 240 **Yellow-breasted Apalis** *Apalis flava caniceps*
1 hörd Brufut woods 4.2 och 2 hörda Abuko Nature Reserve 5.2. Observerad 3 dagar totalt
- 241 **Oriole Warbler** *Hypergerus atriceps*
2 hörda Brufut woods 4.2 och 5 Georgetown(Ga) 10.2. Observerad 4 dagar totalt
- 242 **Grey-backed Camaroptera** *Camaroptera brevicaudata brevicaudata*
Allmän Brufut woods 4.2 och Tämligen allmän Tanji Bird Reserve 4.2. Observerad 10 dagar totalt
- 243 **Senegal Eremomela** *Eremomela pusilla*
1 hörd Brufut woods 4.2, 2 Abuko Nature Reserve 5.2 och 5 Farasutong Forest 6.2. Observerad 10 dagar totalt
- 244 **Brown Babbler** *Turdoides plebejus platycirca*
Allmän Brufut woods 4.2. Observerad 7 dagar totalt
- 245 **Blackcap Babbler** *Turdoides reinwardtii reinwardtii*
5 Brufut woods 4.2 och 5 Marakissa 15.2
- 246 **Common Whitethroat** *Sylvia communis communis*
1 Farasutong Forest 6.2, 1 Ngeyen Sanjal 9.2, 1 Tendaba--Area 13.2 och 1 Tujereng--Wood Lands 15.2
- 247 **Subalpine Warbler** *Sylvia cantillans iberiae*
1 Farasutong Forest 6.2, 2 Kartong 14.2 och 1 Abuko Nature Reserve 16.2. Observerad 4 dagar totalt
- 248 **Northern Yellow White-eye** *Zosterops senegalensis senegalensis*
4 Brufut woods 4.2 och 3 Abuko Nature Reserve 5.2. Observerad 5 dagar totalt
- 249 **Greater Blue-eared Starling** *Lamprotornis chalybaeus chalybaeus*
2 Bintang 8.2. Observerad 2 dagar totalt
- 250 **Lesser Blue-eared Starling** *Lamprotornis chloropterus*
5 Bajakarr--Raptor Bridge 8.2. Observerad 5 dagar totalt
- 251 **Bronze-tailed Starling** *Lamprotornis chalcurus chalcurus*
1 Farasutong Forest 6.2 och 2 Bajakarr--Raptor Bridge 8.2. Observerad 3 dagar totalt



Bronze-tailed Starling. Foto: Erik Hirschfeld

- 252 **Purple Starling** *Lamprotornis purpureus purpureus*
10 Farasutong Forest 6.2. Observerad 9 dagar totalt



Purple Starling. Foto: Erik Hirschfeld

- 253 **Long-tailed Glossy Starling** *Lamprotornis caudatus*
5 Abuko Nature Reserve 5.2, 10 Farasutong Forest 6.2 och 5 Sita Joyeh - Baobab Island 7.2. Observerad 12 dagar totalt
- 254 **Yellow-billed Oxpecker** *Buphagus africanus africanus*
3 Bajakarr--Raptor Bridge 8.2, 1 Bintang 8.2, 3 längs vägen 11.2 och 10 Marakissa 13.2. Observerad 4 dagar totalt
- 255 **African Thrush** *Turdus pelios chiguanoides*
3 Abuko Nature Reserve 5.2 och 10 Farasutong Forest 6.2. Observerad 8 dagar totalt
- 256 **Northern Black Flycatcher** *Melaenornis edolioides edolioides*
2 Brufut woods 4.2 och 1 Farasutong Forest 6.2
- 257 **Swamp Flycatcher** *Muscicapa aquatica aquatica*
2 Georgetown(Ga) 10.2
- 258 **Snowy-crowned Robin-chat** *Cossypha niveicapilla niveicapilla*
5 Abuko Nature Reserve 5.2 och 5 Farasutong Forest 6.2. Observerad 3 dagar totalt
- 259 **White-crowned Robin-chat** *Cossypha albicapillus albicapillus*
1 hörd Brufut woods 4.2, 1 hörd Banjul 4.2 och 1 hörd Marakissa 14.2. Observerad 4 dagar totalt
- 260 **European Pied Flycatcher** *Ficedula hypoleuca*
1 hörd Abuko Nature Reserve 5.2 och 1 Farasutong Forest 6.2
- 261 **Common Redstart** *Phoenicurus phoenicurus phoenicurus*
1 Farasutong Forest 6.2, 1 Tendaba--Area 11.2 och 3 Tendaba--Area 13.2
- 262 **Northern Wheatear** *Oenanthe oenanthe*
3 Ngeyen Sanjal 9.2, 1 Tendaba--Area 13.2 och 1 Tujereng--Wood Lands 15.2
- 263 **White-fronted Black Chat** *Oenanthe albifrons frontalis*
5 Tujereng--Wood Lands 15.2
- 264 **Mangrove Sunbird** *Anthreptes gabonicus*
5 Tendaba--Area 12.2 och 1 Kartong 14.2
- 265 **Western Violet-backed Sunbird** *Anthreptes longuemarei longuemarei*
1 Tendaba--Area 11.2
- 266 **Collared Sunbird** *Hedydipna collaris subcollaris*
2 Abuko Nature Reserve 5.2
- 267 **Pygmy Sunbird** *Hedydipna platura*
5 Kaur--Wetland 9.2 och 5 Bansang 10.2. Observerad 6 dagar totalt
- 268 **Scarlet-chested Sunbird** *Chalcomitra senegalensis senegalensis*
1 Bansang 9.2 och 10 Kunkilling Forest Park 10.2. Observerad 7 dagar totalt
- 269 **Beautiful Sunbird** *Cinnyris pulchellus pulchellus*
Tämligen allmän Brufut woods 4.2. Observerad 13 dagar totalt

- 270 **Splendid Sunbird** *Cinnyris coccinigastrus*
Allmän Brufut woods 4.2 och Allmän Tanji Bird Reserve 4.2. Observerad 7 dagar totalt
- 271 **Variable Sunbird** *Cinnyris venustus venustus*
Allmän Brufut woods 4.2. Observerad 8 dagar totalt
- 272 **House Sparrow** *Passer domesticus domesticus*
20 Kartong 14.2
- 273 **Northern Grey-headed Sparrow** *Passer griseus griseus*
Observerad 12 dagar totalt
- 274 **Sahel Bush Sparrow** *Gymnoris dentata*
3 Ngeyen Sanjal 8.2, 2 längs vägen 8.2, 2 Ngeyen Sanjal 9.2 och 10 Bansang 10.2. Observerad 6 dagar totalt
- 275 **White-billed Buffalo Weaver** *Bubalornis albirostris*
50 Brufut woods 4.2. Observerad 6 dagar totalt
- 276 **Chestnut-crowned Sparrow-weaver** *Plocepasser superciliosus*
1 Tujereng--Wood Lands 15.2



Chestnut-crowned Sparrow-weaver. Foto: ErikHirschfeld

- 277 **Little Weaver** *Ploceus luteolus luteolus*
2 Farasutong Forest 6.2 och 1 Georgetown(Ga) 10.2. Observerad 3 dagar totalt
- 278 **Black-necked Weaver** *Ploceus nigricollis brachypterus*
5 Brufut woods 4.2 och 2 Abuko Nature Reserve 5.2. Observerad 6 dagar totalt
- 279 **Vitelline Masked Weaver** *Ploceus vitellinus vitellinus*
10 Farasutong Forest 6.2 och 3 Georgetown(Ga) 9.2. Observerad 3 dagar totalt
- 280 **Village Weaver** *Ploceus cucullatus cucullatus*
Observerad 13 dagar totalt
- 281 **Red-billed Quelea** *Quelea quelea quelea*
5 Lamin--Lamin Lodge 5.2 och 1 Farasutong Forest 6.2. Observerad 10 dagar totalt
- 282 **Yellow-crowned Bishop** *Euplectes afer afer*
10 Pirang 8.2
- 283 **Black-winged Red Bishop** *Euplectes hordeaceus hordeaceus*
1 Abuko Nature Reserve 5.2, 10 Farasutong Forest 6.2 och 5 Farasutong Forest 7.2
- 284 **Northern Red Bishop** *Euplectes franciscanus franciscanus*
10 Lamin--Lamin Lodge 5.2. Observerad 11 dagar totalt
- 285 **Cut-throat Finch** *Amadina fasciata fasciata*
2 Kartong 9.2 och 1 Tendaba--Area 12.2
- 286 **Western Bluebill** *Spermophaga haematina haematina*
1 Tanji Bird Reserve 4.2, 1 Farasutong Forest 6.2, 1 Farasutong Forest 7.2 och 1 Tanji Bird Reserve 15.2
- 287 **Red-billed Firefinch** *Lagonosticta senegala senegala*
Observerad 10 dagar totalt
- 288 **Red-cheeked Cordon-bleu** *Uraeginthus bengalus bengalus*
Observerad 13 dagar totalt
- 289 **Lavender Waxbill** *Estrilda caerulescens*
5 Brufut woods 4.2. Observerad 5 dagar totalt
- 290 **Orange-cheeked Waxbill** *Estrilda melpoda*
5 Brufut woods 4.2 och 10 Pirang 7.2

- 291 **Black-rumped Waxbill** *Estrilda troglodytes*
30 Farasutong Forest 6.2. Observerad 2 dagar totalt
- 292 **Bronze Mannikin** *Lonchura cucullata cucullata*
20 Tanji Bird Reserve 4.2. Observerad 8 dagar totalt
- 293 **Village Indigobird** *Vidua chalybeata chalybeata*
1 Farasutong Forest 6.2
- 294 **Pin-tailed Whydah** *Vidua macroura*
1 Farasutong Forest 6.2
- 295 **Sahel Paradise Whydah** *Vidua orientalis aucupum*
2 Ngeyen Sanjal 9.2 och 6 Wassu 9.2
- 296 **Exclamatory Paradise Whydah** *Vidua interjecta*
2 Bansang 10.2
- 297 **Western Yellow Wagtail** *Motacilla flava cinereocapilla*
2 Tanji Bird Reserve 4.2 och 2 Farasutong Forest 6.2. Observerad 10 dagar totalt
- 298 *Motacilla alba*
1 Tanji Bird Reserve 3.2, 1 Soma 10.2 och 2 Kartong 13.2
- 299 **Tree Pipit** *Anthus trivialis trivialis*
10 Ngeyen Sanjal 9.2 och 1 Tendaba--Area 12.2
- 300 **Yellow-fronted Canary** *Crithagra mozambica caniceps*
1 Lamin--Lamin Lodge 5.2. Observerad 7 dagar totalt
- 301 **Gosling's Bunting** *Emberiza goslingi*
1 Kartong 9.2 och 5 Bansang 10.2
- 302 **Brown-rumped Bunting** *Emberiza affinis nigeriae*
1 Tendaba--Area 12.2 och 1 hörd Tendaba--Area 13.2



Grön markatta. Foto: Erik Hirschfeld

Artlista däggdjur

- 1 **Green Monkey** *Chlorocebus sabaeus*
1 Banjul 4.2. Observerad 6 dagar totalt
- 2 **Patas Monkey** *Erythrocebus patas*
30 längs vägen 9.2 och 20 Bansang 10.2
- 3 **Guinea Baboon** *Papio papio*
10 Kunkilling Forest Park 10.2, 10 Tendaba--Area 12.2 och 10 längs vägen 13.2
- 4 **Western Red Colobus** *Procolobus badius temminckii*
10 Abuko Nature Reserve 5.2, 1 Georgetown(Ga) 10.2 och 2 Tanji Bird Reserve 15.2
- 5 **Gambian Rat** *Cricetomys gambianus*
Observerad 1 dag totalt
- 6 **Gambian Sun Squirrel** *Heliosciurus gambianus*
5 Brufut woods 4.2 och 10 Abuko Nature Reserve 5.2. Observerad 3 dagar totalt
- 7 **Striped Ground Squirrel** *Xerus erythropus*
1 Tendaba--Area 13.2 och 1 längs vägen 13.2
- 8 **Bushbuck** *Tragelaphus scriptus*
1 Abuko Nature Reserve 5.2
- 9 **African Straw-coloured Fruit-bat** *Eidolon helvum*
Observerad 2 dagar totalt

Artlista reptiler

- 1 **Nile Monitor** *Varanus niloticus*
1 Georgetown(Ga) 10.2
- 2 **Western Beaked Snake** *Rhamphiophis oxyrhynchus*
1 Tendaba--Area 12.2
- 3 **Nile Crocodile** *Crocodylus niloticus chamses*
2 Abuko Nature Reserve 5.2, 1 Farasutong Forest 7.2, 1 Sita Joyeh - Baobab Island 7.2, 2 Marakissa 13.2 och 1 Marakissa 14.2
- 4 **Common Agama** *Agama agama*
5 Brufut woods 4.2. Observerad 8 dagar totalt